

HP Color LaserJet Pro M452-serien



Forbløffende hurtig. Solid sikkerhed.

Ideel printerevne og solid sikkerhed til dine arbejdsrutiner. Denne effektive farveprinter klarer opgaver hurtigere og giver omfattende sikkerhed til beskyttelse mod trusler.¹ De originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence kan producere flere sider.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn med valgfri 550-arks bakke

Særlige karakteristika

- 27 sider/min. i sort, 27 sider/min. i farver
- Første side i farver udskrevet på 9,9 sek.
- Den primære dupleksenheds hastighed er på 24 billeder/min.
- HP's automatiske tænding og slukning giver lavere strømforbrug
- Fortrolig udskrivning med pinkode
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-certificeret, mobilapps
- 550-arks papirbakke som tilbehør
- Blækpatroner med høj kapacitet, sort/farver (6500/5000 sider)
- Prisbelønnet designsprog

Hurtig udskrivning. Stærk beskyttelse.

- Tag udskriften med dig med det samme – der er ingen ventetid. På denne printer går opstart og udskrivning hurtigere end hos konkurrenterne.¹
- Flyv gennem dokumenter med flere sider ved hjælp af tosidet udskrivning, som er hurtigere end konkurrenterne.¹
- Beskyt data, og kontrollér adgangen til fortrolige udskriftsopgaver med valgfri udskrivning vha. pinkode.
- Beskyt udskrivningen fra start til lukning af systemet med sikkerhedsfunktioner, som beskytter imod komplekse trusler.

Flere sider, større ydeevne og mere beskyttelse.

- Få flest mulige udskrifter for pengene – med HP's originale farvetonerpatroner med høj kapacitet og JetIntelligence.²
- Du får en professionel kvalitet, der er til at stole på, ved høje hastigheder med HP ColorSphere 3-toner.
- Hjælper med at sikre, at du får den originale HP-kvalitet, du har betalt for, med innovativ teknologi til bekæmpelse af bedrageri.
- Udskriv straks med de forudinstallerede tonerpatroner. De kan udskiftes med valgfrie højkapacitetspatroner.

Nem administration. Effektiv udskrivning.

- Det er nemt at administrere enheder og indstillinger med HP Web Jetadmin med et udvalg af grundlæggende administrationsfunktioner.³
- Udskriv med et mindre energiforbrug end konkurrenterne – optimeret ved hjælp af originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence.⁴

Bevar forbindelsen med brugervenlige mobiludskrivningsmuligheder

- Du kan nemt udskrive fra diverse smartphones og tablet-pc'er – generelt kræves der ingen opsætning eller apps.⁵
- Du får direkte trådløs udskrivning på kontoret – fra mobilenheder – uden forbindelse til virksomhedens netværk.⁶
- Du kan nemt få adgang til, udskrive og dele ressourcer med Ethernet og den trådløse netværksfunktion.⁷




Mobile Printing

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Pro M452dn vist

1. LCD-kontrolpanel med to linjer
2. 150-arks udbakke
3. Knap til åbning af frontdæksel (giver adgang til HP JetIntelligence-patroner)
4. Tænd/sluk-knap
5. 50-arks universalbakke 1
6. 250-arks bakke 2
7. Bøgdæksel (giver adgang til udskriftsstien)
8. USB-port til opgavelagring⁴ og udskrivning med pinkode
9. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
10. Ethernet-port
11. Automatisk dobbeltsidet print
12. 1,2-GHz-processor
13. Strømforsyning



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
produktnummer	CF388A	CF389A
Farveudskrivningshastighed, A4	Op til 27 sider/min.	Op til 27 sider/min.
Dupleksprint	Manuel	Automatisk
Kontrolpanel	2-linjers lcd	2-linjers lcd
Standard-/maksimuminput	300/850 ark	300/850 ark
Netværksfunktioner	Gigabit Ethernet, trådløs 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Mulighed for mobil print	Udskrivning via Direkte trådløs, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF410A Original HP 410A LaserJet-tonerpatron, sort 2.300 sider
	CF410X Original HP 410X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 6.500 sider
	CF411A Original HP 410A LaserJet-tonerpatron, cyan 2.300 sider
	CF411X Original HP 410X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan 5.000 sider
	CF412A Original HP 410A LaserJet-tonerpatron, gul 2.300 sider
	CF412X Original HP 410X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul 5.000 sider
	CF413A Original HP 410A LaserJet-tonerpatron, magenta 2.300 sider
	CF413X Original HP 410X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 5.000 sider
tilbehør	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
service og support	U8TN1E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag til Color LaserJet M452
	U8TN5E HP's 3-års service med returnering til Color LaserJet M452
	U8TN6PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag til Color LaserJet M452
	U8TN8PE HP's 1-års service efter garantiudløb med returnering til Color LaserJet M452

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
produktnummer	CF388A	CF389A
Funktioner	Print	Print
Print		
Printhastighed	Op til 27 sider/min. Sort (A4); Op til 27 sider/min. Farve (A4); Op til 24 billeder pr. min. sort duplex (A4)	
Første side udskrevet fra klartilstand ¹	På kun 9,0 sek. sort (A4, klar); På kun 9,9 sekunder farve (A4, klar)	
Første side udskrevet fra dvaletilstand ¹	På kun 11,4 sekunder	
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi, op til 38.400 x 600 optimerede dpi Sort; 600 x 600 dpi, op til 38.400 x 600 optimerede dpi Farve; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibreret	
Printteknologi	Laser	
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 4,23 mm; Bund: 4,23 mm; Venstre: 4,23 mm; Højre: 4,23 mm	
Printersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PCLm, indbygget Office, PWG-raster	
Printer Smart Software - egenskaber	N-up-udskrivning; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Google Cloud-udskrivning; Direkte trådløs udskrivning; HP's teknologi til automatisk tænding og slukning; Opgavelagring med pinkodeudskrivning	N-up-udskrivning; Sortering; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-certificeret; Google Cloud-udskrivning; HP's teknologi til automatisk tænding og slukning; Opgavelagring med pinkodeudskrivning
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000 (Print)	
Duplexudskrift	Manuel (med driversupport)	Automatisk (standard)
Fonte og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte	
SureSupply understøttet	Ja	
Processorhastighed	1200 MHz	
Tilslutning		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport; Lettilgængelig USB-port	Hi-Speed USB 2.0-port; Indbygget Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværksport; Lettilgængelig USB-port
Trådløst	Ja, der er indbygget Wi-Fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES og TKIP; WPS; Wi-Fi Direct-udskrivning	Nej
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 med direkte funktion, LPD (understøtter kun rå kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW	
Hukommelse	Standard: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM; maksimum: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM	
Papirhåndtering		
medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), postkort, etiketter, konvolutter	
Papirstørrelse	Brugerdefineret metrik: Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilbehør: 100 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet metrisk: Bakke 1, bakke 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS enkelt, JIS dobbelt), konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS enkelt, JIS dobbelt); Automatisk duplexenhed: A4, B5	
Papirhåndtering	Standardinput: 50-arks universalkbakke, 250-arks papirbakke Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit/input: 550-arks papirbakke som tilbehør	
Papirkapacitet	bakke 1: Ark: 50; Konvolutter: 5 bakke 2: Ark: 250; Konvolutter: 10 bakke 3: Ark: 550 maksimum: Op til 850 ark (med 550-arks papirbakke som tilbehør)	
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 150 ark, Op til 20 kuverter transparente maksimum: Op til 150 ark Kuverter: Op til 20 kuverter	
Papirvægt	Bakke 1: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med postkort og blankt HP-fotopapir til farvelaserudskrivning); Bakke 2: 60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 200 g/m ² med blankt HP-fotopapir til farvelaserudskrivning; Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 150 g/m ² med blanke papirtyper); Automatisk duplexenhed: 60 til 163 g/m ²	

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn												
produktnummer	CF388A	CF389A												
Kompatible operativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows 10: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32- og 64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystemer, der er kompatible med Universal-printerdriveren (fra HP.com): Windows 10: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 8/8.1: alle 32- og 64-bit-versioner (undtagen RT OS til tablet-pc'er), Windows 7: alle 32- og 64-bit-versioner, Windows Vista: alle 32- og 64-bit-versioner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-printerdriverer fås på http://www.HP.com og i Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Operativsystemer i mobilenheder (driverer indgår i operativsystemet): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux-operativsystemer (HPLIP, som indgår i operativsystemet): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX													
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows-operativsystemer, der er kompatible med den medfølgende driver: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-operativsystemer, der er kompatible med den universelle printerdriver (UPD) eller produktspecifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32- og 64-bit) anbefales v5.86+, 8.1 anbefales v5.94+, Windows 7 (32- og 64-bit) anbefales v5.82+, Windows Vista (32- og 64-bit) anbefales v5.82+, Windows XP/SP3 (kun 32-bit) anbefales v5.82+													
Mulighed for mobil print	HP ePrint, Apple AirPrint™, udskrivning via Direkte Trådløs, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, mobilapps	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, mobilapps												
Minimumskrav til system	Windows: Windows Vista (32-/64-bit) eller nyere, 233-MHz-processor eller større, 512 MB RAM, 400 MB ledig plads på harddisken, CD-ROM eller internet, USB- eller netværksforbindelse Mac: Mac OS X v 10.7 eller nyere, internet, USB eller netværksforbindelse, 1 GB ledig plads på harddisken													
Software inkluderet	Windows OS: HP's installations-/afinstallationsprogram, HP PCL 6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), HP Device Toolbox, HP's produktforbedringsstudie (Product Improvement Study), onlinebrugervejledninger (softwaren afhænger af operativsystemet: Windows XP/Vista: kun driver, Windows 7: komplet løsning, Windows 8+ og nyere: kun drivere med flere apps, der er til rådighed i MS App-butikken); Mac OS: Velkomstkærm (omdirigerer brugerne til http://www.hp.com eller OS App Source til LaserJet-software)													
Printeradministration	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)													
Mål og vægt	<table border="1"> <tr> <td>Printermål (B x D x H)</td> <td>Minimum: 412 x 453 x 295 mm maksimum: 412 x 633 x 295 mm</td> <td>Minimum: 412 x 469 x 295 mm maksimum: 412 x 649 x 340 mm</td> </tr> <tr> <td>Pakkemål (B x D x H)</td> <td>497 x 379 x 583 mm</td> <td>497 x 379 x 583 mm</td> </tr> <tr> <td>Printervægt²</td> <td>17,5 kg</td> <td>18,9 kg</td> </tr> <tr> <td>Pakkevægt</td> <td>20,7 kg</td> <td>22,0 kg</td> </tr> </table>		Printermål (B x D x H)	Minimum: 412 x 453 x 295 mm maksimum: 412 x 633 x 295 mm	Minimum: 412 x 469 x 295 mm maksimum: 412 x 649 x 340 mm	Pakkemål (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm	Printervægt ²	17,5 kg	18,9 kg	Pakkevægt	20,7 kg	22,0 kg
Printermål (B x D x H)	Minimum: 412 x 453 x 295 mm maksimum: 412 x 633 x 295 mm	Minimum: 412 x 469 x 295 mm maksimum: 412 x 649 x 340 mm												
Pakkemål (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm												
Printervægt ²	17,5 kg	18,9 kg												
Pakkevægt	20,7 kg	22,0 kg												
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C, Luftfugtighed: 20 til 70%, RH (ikke-kondenserende)													
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 40°C, Luftfugtighed: 10 Til 95%, RH (ikke-kondenserende)													
Lydforhold³	Lydintensitet: 6,3 B(A); Akustisk lydtryk: 49 dB(A)													
Strømforsyning⁵	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz) Forbrug: 570 W (udskrivning), 17,6 W (klar), 2,4 W (dvale), 0,6 W (automatisk tænding og slukning, via USB-forbindelse), 0,05 W (slukket)													
Teknologi med energibesparelsesfunktion	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi													
certificeringer	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande													
Garanti	1 års begrænset garanti													
Kassens indhold	HP Color LaserJet Pro M452nw-printer; Fire forudinstallerede introduktionstonerpatroner til HP 410A LaserJet (sort, cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Startvejledning; Installationsplakat; Softwaredriverer og dokumentation på cd-rom; Strømledning; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M452dn-printer; Fire forudinstallerede introduktionstonerpatroner til HP 410A LaserJet (sort, cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Startvejledning; Installationsplakat; Softwaredriverer og dokumentation på cd-rom; Strømledning												
Almindelige patroner⁵	HP 410A LaserJet-tonerpatron, sort (2.300 sider) CF410A; HP 410X LaserJet-tonerpatron, sort (6.500 sider) CF410X; HP 410A LaserJet-tonerpatron, cyan (2.300 sider) CF411A; HP 410X LaserJet-tonerpatron, cyan (5.000 sider) CF411X; HP 410A LaserJet-tonerpatron, gul (2.300 sider) CF412A; HP 410X LaserJet-tonerpatron, gul (5.000 sider) CF412X; HP 410A LaserJet-tonerpatron, magenta (2.300 sider) CF413A; HP 410X LaserJet-tonerpatron, magenta (5.000 sider) CF413X													

Fodnoter

¹ Baseret på HP's interne test af de tre førende konkurrenters første side fra draetiletstand og hastighed ved duplexudskrivning, som blev gennemført 8/2015. Afhænger af enhedsindstillinger. De faktiske resultater kan variere. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Baseret på kapaciteten for HP 305X-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 410X-tonerpatroner til HP LaserJet. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁴ Baseret på HP's tests ved hjælp af ENERGY STAR®-programmets typiske strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) eller som rapporteret på energystar.gov i forhold til de tre førende konkurrenter pr. 8/2015. De faktiske resultater kan afvige. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af valgfrit tilbehør. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁶ Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M452nw. Inden udskrivning skal der oprettes direkte forbindelse fra mobilenheden til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet med en multifunktionsprinter (MFP) eller printer, der er kompatibel med Direkte trådløs. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁷ Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M452nw. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af indgangsspænding, systemkonfiguration, brug af software, driver og dokumentets kompleksitet.; ² Med tonerpatroner; ³ Lydværdierne kan ændres. Du finder de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 20 sider/min. i gennemsnit.; ⁴ Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre garantien.; ⁵ Printerens leveres med forudinstallerede opstartspatroner i cyan, magenta og gul (CMY) (1.200 sider) og sort A (KA) (2.300 sider) med automatiske fjernelse af forsejlingen for alle patroner.; ⁶ Klassificeringen Typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).; ⁷ Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobusthed i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og MFP'er, der passer til brugernes eller gruppernes behov.; ⁸ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til enhedens funktion – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.; ⁹ HP SureSupply giver besked, når en printerpatron er ved at være tom og hjælper dig med at købe en ny online eller lokalt gennem HP eller gennem en forhandler. Fås kun sammen med originale HP-forbrugsvarer. Kræver internetadgang. Læs mere på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰ Nogle "kompatible operativsystemer" understøttes ikke af den medfølgende software. Komplet softwareløsning fås kun til Windows 7. Der er kun drivere til udskrivning og scanning til ældre Windows-operativsystemer (XP, Vista og de tilsvarende serverversioner); Apps til Windows 8 og 10 fås i MS App-butikken; I operativsystemet Windows RT til tablet-pc'er (32- og 64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er indbygget i RT-operativsystemet. UNIX-modelscripts fås på www.hp.com (modelscripts er printerdrivere til UNIX-operativsystemer). På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.; ¹¹ Klassificeringen Typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug i et produkt på 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).; ¹² Målt i henhold til ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.; ¹³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garanti erklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 09/15 4AA6-0841DAE

