

HP Color LaserJet Pro M452 serie



Enorme snelheid. Solide beveiliging.

Ideale printprestaties en solide beveiliging voor uw manier van werken. Deze uitstekende kleurenprinter voert taken sneller uit en biedt uitgebreide bescherming tegen bedreigingen.¹ Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn met optionele lade voor 550 vel

Voornaamste kenmerken

- 27 ppm in zwart/27 ppm in kleur
- Eerste kleurenpagina in 9,9 seconde
- Hoge dubbelzijdige printsnelheid van 24 ipm
- HP Auto-On/Auto-Off voor een lager stroomverbruik
- Vertrouwelijk printen met pincode
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-gecertificeerd, mobiele apps
- Optionele lade voor 550 vel
- High-capacity zwarte/kleurencartridges (6500/5000 pagina's)

Snel printen. Krachtige bescherming.

- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze printer ontwaakt en print sneller dan concurrenten.¹
- Produceer razendsnel meerbladige documenten met een hogere snelheid voor dubbelzijdig printen dan concurrenten.¹
- Bescherm informatie en controleer de toegang tot vertrouwelijke printtaken door optioneel printen met pincode.
- Print veilig, van opstarten tot uitschakelen, met functies die beschermen tegen complexe bedreigingen.

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak meer prints voor uw geld met originele HP high-capacity kleurentonercartridges met JetIntelligence.²
- Produceer een professionele kwaliteit bij hoge snelheden met HP ColorSphere 3 toner.
- Innovatieve antifraude-technologie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.

Gemakkelijk beheer. Efficiënt printen.

- Beheer apparaten en instellingen eenvoudig met HP Web Jetadmin, dat essentiële beheerfunctionaliteit biedt.³
- Gebruik minder stroom bij het printen dan concurrenten – verbeterd met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁴

Blijf verbonden met handige mobiele printopties

- Print gemakkelijk vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.⁵
- Druk op kantoor af vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁶
- Benader en deel resources en print eenvoudig via Ethernet en het draadloze netwerk.⁷



Wireless



Wireless direct



ePrint



Precision black toner



Auto on/off



Auto wireless connect




Instant-on technology

Productrondeleiding

Foto: HP Color LaserJet Pro M452dn

1. 2-regelig LCD-bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 150 vel
3. Knop om klep aan de voorzijde te openen (toegang tot HP JetIntelligence tonercartridges)
4. Aan-uitschakelaar
5. Multi-purpose lade 1 voor 50 vel
6. Lade 2 voor 250 vel
7. Achterklep (geeft toegang tot afdruppad)
8. USB-poort voor opslaan van jobs4 en printen met pincode
9. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
10. Ethernetpoort
11. Automatische duplexfunctie
12. 1,2-GHz processor
13. Netspanningsingang



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Bestelnr.	CF388A	CF389A
Printsnelheid in kleur, A4	Tot 27 ppm	Tot 27 ppm
Dubbelzijdig printen	Handmatig	Automatisch
Bedieningspaneel	2-regelig LCD	2-regelig LCD
Standaard/maximum invoer	300/850 vel	300/850 vel
Netwerken	Gigabit Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Mobiele printcapaciteit	Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF252XM HP 410X originele high-capacity cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridges, 3-pack Per cartridge: 5000 pagina's
	CF410A HP 410A originele zwarte LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF410X HP 410X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 6500 pagina's
	CF410XD HP 410X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridges, 2-pack Per cartridge: 6500 pagina's
	CF411A HP 410A originele cyaan LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF411X HP 410X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
Accessoires	CF404A HP LaserJet papierinvoerlade 550 vel
Interfacemogelijkheden	HPUNIVPRNTDRV HP Universal Print Driver
	HPWEBJETADMIN HP Web Jetadmin
Service en support	U8TN1E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M452
	U8TN5E HP 3 jaar retourservice voor Color LaserJet M452
	U8TN6PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M452
	U8TN8PE HP 1 jaar post-warranty retourservice voor Color LaserJet M452

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw		HP Color LaserJet Pro M452dn	
Bestelnr.	CF388A		CF389A	
functie	Afdrukken			
Bedieningspaneel	2-regelig backlit grafisch LCD-display; 5 knoppen (Annuleren, Selecteren, Omkeren, Pijl links/rechts); Ledlampjes (Attentie, Gereed)		2-regelig backlit grafisch LCD-display; 5 knoppen (Annuleren, Selecteren, Omkeren, Pijl links/rechts); Ledlampjes (Attentie, Gereed)	
Printen				
Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 27 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 27 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 24 ipm			
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 9,0 seconden; Kleur (A4, gereed): Vanaf 9,9 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 11,4 seconde; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 11,5 seconde			
Printresolutie	Zwart (beste): 600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 dpi enhanced; Kleur (beste): 600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 dpi enhanced; Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE®-gekalibreerd			
Maandelijks printvolume ³	50.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁴ : 750 tot 4000			
Slimme printersoftwarefuncties ⁵	N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Printtaken opslaan en printen met pincode		N-up printen; Sorteren; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Printtaken opslaan en printen met pincode	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulatie, PDF, URF, PCLm, standaard Office, PWG Raster			
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen			
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm			
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	
Processorsnelheid	1200 MHz			
Interfacemogelijkheden				
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Eenvoudig toegankelijke USB			
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; printen met Wi-Fi Direct		Nee	
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; NFC touch-to-print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps	
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP printen, IPP printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download			
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1x			
Geheugen	Standaard: 256 MB NAND flash, 128 MB DRAM; Maximum : 256 MB NAND flash, 128 MB DRAM		Standaard: 256 MB NAND flash, 128 MB DRAM; Maximum : 256MB NAND flash, 128MB DRAM	
Mediaverwerking				
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 3			
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, etiketten, enveloppen			
Mediaformaatt	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1, lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), briefkaarten (JIS single, JIS double); Automatische duplexeenheid: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) (alleen HP LJ Pro M452dn)			
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel			
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 200 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 200 gr/m ² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 150 gr/m ² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 200 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 200 gr/m ² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 150 gr/m ² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m ²			
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 Maximum: Tot 850 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel)			
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel Enveloppen: Tot 20 enveloppen Maximum: 150 vel			
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX			

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Bestelnr.	CF388A	CF389A
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits en 64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.86+, 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows XP/SP3 (alleen 32-bits) aanbevolen v5.82+	
Minimum systeemeisen	Windows: Windows Vista (32-bits en 64-bits) of later, 233-MHz processor of hoger, 512 MB RAM, 400 MB vrije schijfruimte, cd-rom of Internet-, USB- of netwerkverbinding; Mac: Mac OS X v 10.7 of later, Internet-, USB- of netwerkverbinding, 1 GB vrije schijfruimte	
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), HP Device Toolbox, HP productverbeteringsonderzoek, online gebruikershandleidingen (software varieert per OS: Windows XP/Vista: alleen driver, Windows 7: complete oplossing, Windows 8+ en nieuwer: alleen drivers, meer apps beschikbare in MS App store); Voor Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)	
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegang authenticatie, SASL-authenticatie; Firewall en ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authenticatie via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Encryptie via AES of TKIP	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegang authenticatie, SASL-authenticatie; Firewall en ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 412 x 469 x 295 mm; Maximum: 412 x 649 x 340 mm	Minimum: 412 x 453 x 295 mm; Maximum: 412 x 633 x 295 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	
Gewicht printer ⁶	18,9 kg	17,5 kg
Gewicht verpakking	22,0 kg	20,7 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel (niet-condenserend)	
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 95% rel (niet-condenserend)	
Geluid⁷	Geluidskrachtmissie: 6,3 B(A); Geluidsdruk: 49 dB(A)	
Voeding⁸	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); Verbruik: 570 Watt (tijdens printen), 17,6 Watt (standby), 2,4 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off via USB-aansluiting), 0,05 Watt (uit); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
Certificaten	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Inhoud van de doos⁹	HP Color LaserJet Pro M452nw printer; 4 voorgeïnstalleerde HP 410A LaserJet introductietoner cartridges (zwart, cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M452dn printer; 4 voorgeïnstalleerde HP 410A LaserJet introductietoner cartridges (zwart, cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio.	

Voetnoten

- ¹ Volgens interne tests van HP uit augustus 2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen van de drie voornaamste concurrenten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeopbrengst van de HP 305X met de HP 410X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁴ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit augustus 2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov van de drie voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁵ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M452nw. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die Wireless Direct printen ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁷ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M452nw. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de ingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Voor het opslaan van printtaken moet een aparte USB-flashdrive met een minimumcapaciteit van 16 GB worden aangeschaft.
- ⁶ Met tonercartridges.
- ⁷ Akoestische waarden kunnen veranderen. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 27 ppm.
- ⁸ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ⁹ Cartridgeopbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Voor printers die gefabriceerd zijn vóór 2017 kan de met de HP Colour LaserJet Pro M452 meegeleverde cartridge een hogere opbrengst hebben dan vermeld.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

