

HP Color LaserJet Pro M452 serie



Enorme snelheid. Solide beveiliging.

Ideale printprestaties en solide beveiliging voor uw manier van werken. Deze uitstekende kleurenprinter voert taken sneller uit en biedt uitgebreide bescherming tegen bedreigingen.¹ Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn met optionele lade voor 550 vel

Voornaamste kenmerken

- 27 ppm in zwart/27 ppm in kleur
- Eerste kleurenpagina in 9,9 seconde
- Hoge dubbelzijdige printsnelheid van 24 ipm
- HP Auto-On/Auto-Off voor een lager stroomverbruik
- Vertrouwelijk printen met pincode
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-gecertificeerd, mobiele apps
- Optionele lade voor 550 vel
- High-capacity zwarte/kleurencartridges (6500/5000 pagina's)
- Bekroond ontwerp

Snel printen. Krachtige bescherming.

- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze printer ontwaakt en print sneller dan concurrerende modellen.¹
- Produceer razendsnel meerbladige documenten met een hogere snelheid voor dubbelzijdig printen dan concurrenten.¹
- Bescherm informatie en controleer de toegang tot vertrouwelijke printtaken door optioneel printen met pincode.
- Print veilig, van opstarten tot uitschakelen, met beveiligingsfuncties die beschermen tegen complexe bedreigingen.

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak meer prints voor uw geld met originele HP high-capacity kleurentonercartridges met JetIntelligence.²
- Produceer een professionele kwaliteit bij hoge snelheden met HP ColorSphere 3 toner.
- Innovatieve antifraudedetectie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.

Gemakkelijk beheer. Efficiënt printen.

- Beheer apparaten en instellingen eenvoudig met HP Web Jetadmin, dat essentiële beheerfunctionaliteit biedt.³
- Gebruik minder stroom bij het printen dan concurrenten – verbeterd met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁴

Blijf verbonden met handige mobiele printopties


- Print gemakkelijk vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.⁵
- Druk op kantoor af vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁶
- Benader en deel resources en print eenvoudig via Ethernet en het draadloze netwerk.⁷



Productronleiding

Foto: HP Color LaserJet Pro M452dn

1. 2-regelig LCD-bedieningspaneel
2. Uitvoerbak voor 150 vel
3. Knop om klep aan de voorzijde te openen (toegang tot HP JetIntelligence tonercartridges)
4. Aan-uitschakelaar
5. Multi-purpose lade 1 voor 50 vel
6. Lade 2 voor 250 vel
7. Achterklep (geeft toegang tot afdrukpad)
8. USB-poort voor opslaan van jobs4 en printen met pincode
9. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
10. Ethernetpoort
11. Automatische duplexfunctie
12. 1,2-GHz processor
13. Netspanningsingang



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
bestelnr.	CF388A	CF389A
Printsnelheid in kleur, A4	Tot 27 ppm	Tot 27 ppm
Dubbelzijdig printen	Handmatig	Automatisch
Bedieningspaneel	2-regelig LCD	2-regelig LCD
Standaard/maximum invoer	300/850 vel	300/850 vel
Netwerken	Gigabit Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Mobiele printcapaciteit	Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF410A HP 410A originele zwarte LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF410X HP 410X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 6500 pagina's
	CF411A HP 410A originele cyaan LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF411X HP 410X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF412A HP 410A originele gele LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF412X HP 410X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF413A HP 410A originele magenta LaserJet tonercartridge 2300 pagina's
	CF413X HP 410X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
accessoires	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
service en support	U8TN1E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M452
	U8TN5E HP 3 jaar retourservice voor Color LaserJet M452
	U8TN6PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M452
	U8TN8PE HP 1 jaar post-warranty retourservice voor Color LaserJet M452

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
bestelnr.	CF388A	CF389A
Functies	Afdrukken	Afdrukken
Printen		
Printsnelheid	Tot 27 ppm Zwart (A4); Tot 27 ppm Kleur (A4); Tot 24 ipm zwart, dubbelzijdig (A4); kleur, dubbelzijdig (A4)	
Eerste pagina vanuit standby ¹	Vanaf 9,0 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 9,9 seconde kleur (A4, standby)	
Eerste pagina vanuit slaapstand ¹	Vanaf 11,4 seconde	
Printresolutie	600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 dpi enhanced Zwart; 600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 dpi enhanced Kleur; HP ImageREt 3600, PANTONE®-gekalibreerd	
Printtechnologie	Laser	
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,23 mm; Onder: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm	
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulatie, PDF, URF, PCLm, standaard Office, PWG Raster	
Slimme printersoftwarefuncties	N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Printtaken opslaan en printen met pincode	N-up printen; Sorteren; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Printtaken opslaan en printen met pincode
Maandelijks printvolume	50.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 750 tot 4000 (Printen)	
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	Automatisch (standaard)
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen	
SureSupply ondersteuning	Ja	
Processorsnelheid	1200 MHz	
Interface mogelijkheden		
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Eenvoudig toegankelijke USB	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Eenvoudig toegankelijke USB
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; printen met Wi-Fi Direct	Nee
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP printen, IPP printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateless via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Geheugen	Standaard: 256 MB NAND flash, 128 MB DRAM; maximum: 256MB NAND flash, 128MB DRAM	
Papierverwerking		
mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, etiketten, enveloppen	
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1, lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Automatische duplexeenheid: A4, B5	
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 550 vel	
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 lade 2: Vellen: 250; enveloppen: 10 lade 3: Vellen: 550 maximum: Tot 850 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel)	
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel, Tot 20 enveloppen transparanten maximum: 150 vel Enveloppen: Tot 20 enveloppen	
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 200 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 200 gr/m ² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 150 gr/m ² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m ²	

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
bestelnr.	CF388A	CF389A
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op http://www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX	
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits en 64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.86+, 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows XP/SP3 (alleen 32-bits) aanbevolen v5.82+	
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0, mobiele apps	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0, mobiele apps
Minimum systeemeisen	Windows: Windows Vista (32-bits en 64-bits) of later, 233-MHz processor of hoger, 512 MB RAM, 400 MB vrije schijfruimte, cd-rom of Internet-, USB- of netwerkverbinding Mac: Mac OS X v 10.7 of later, Internet-, USB- of netwerkverbinding, 1 GB vrije schijfruimte	
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), HP Device Toolbox, HP productverbeteringsonderzoek, online gebruikershandleidingen (software varieert per OS: Windows XP/Vista: alleen driver, Windows 7: complete oplossing, Windows 8+ en nieuwer: alleen drivers, meer apps beschikbare in MS App store); Voor Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software)	
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)	
Afmetingen en gewicht		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 412 x 453 x 295 mm maximum: 412 x 633 x 295 mm	Minimum: 412 x 469 x 295 mm maximum: 412 x 649 x 340 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm
Gewicht printer ²	17,5 kg	18,9 kg
Gewicht verpakking	20,7 kg	22,0 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel (niet-condenserend)	
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 95% rel (niet-condenserend)	
Geluid³	Geluidskrachtmissie: 6,3 B(A); Geluidsdruk: 49 dB(A)	
Voeding⁶	vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±3 Hz) verbruik: 570 Watt (tijdens printen), 17,6 Watt (standby), 2,4 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off via USB-aansluiting), 0,05 Watt (uit)	
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie	
certificaten	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen	
Garantie	Eén jaar garantie	
Meegeleverd in de doos	HP Color LaserJet Pro M452nw printer; 4 voorgeïnstalleerde HP 410A LaserJet introductietoner cartridges (zwart, cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M452dn printer; 4 voorgeïnstalleerde HP 410A LaserJet introductietoner cartridges (zwart, cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer
Vervangende cartridges⁵	HP 410A zwarte LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF410A; HP 410X zwarte LaserJet tonercartridge (6500 pagina's) CF410X; HP 410A cyaan LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF411A; HP 410X cyaan LaserJet tonercartridge (5000 pagina's) CF411X; HP 410A gele LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF412A; HP 410X gele LaserJet tonercartridge (5000 pagina's) CF412X; HP 410A magenta LaserJet tonercartridge (2300 pagina's) CF413A; HP 410X magenta LaserJet tonercartridge (5000 pagina's) CF413X	

Voetnoten

¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen van de 3 voornaamste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeopbrengst van de HP 305X met de HP 410X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁴ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit 08-2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov van de 3 voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁵ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁶ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M452nw. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die Wireless Direct printen ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁷ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro M452nw. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van deingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ² Met tonercartridges.; ³ Akoestische waarden kunnen worden gewijzigd. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig afdrukken, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 20 ppm.; ⁴ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.; ⁵ De printer wordt geleverd met voorgeïnstalleerde introductiecartridges in cyaan, magenta, geel (CMY) (1200 pagina's) en zwart A (KA) (2300 pagina's) met automatische verwijdering van de tonerverzegeling voor alle cartridges.; ⁶ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).; ⁷ Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen.; ⁸ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.; ⁹ HP SureSupply waarschuwt als een printercartridge bijna leeg is en helpt u online of lokaal bij HP of een deelnemende dealer nieuwe cartridges aan te schaffen. Alleen beschikbaar bij gebruik van originele HP supplies. Internetaansluiting is vereist. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰ De meegeleverde software ondersteunt niet alle compatibele besturingssystemen. Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7. Voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en vergelijkbare servers) zijn alleen print- en scandivers beschikbaar; Voor Windows 8 en 10 zijn apps beschikbaar in de MS App Store; Windows RT OS voor tablets (32-bits en 64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd. UNIX-modelscripts zijn beschikbaar op [HP.com](http://www.hp.com) (modelscripts zijn printerdrivers voor UNIX-besturingssystemen). Linux-systemen gebruiken de HPLIP software in het OS.; ¹³ TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).; ¹⁴ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.; ¹⁵ Gemeten met ISO/IEC 24734 Feature Performance-test, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 09/15 4AA6-0841NLE

