

HP Color LaserJet Pro M452-serien



Imponerende hastighet. Solid sikkerhet.

Ideell utskriftsytelse og solid sikkerhet for din arbeidsmåte. Denne intelligente fargeskriveren fullfører jobber raskere, og gir omfattende sikkerhet for å beskytte mot trusler.¹ Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence produserer flere sider.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn med ekstra 550-arks skuff

Hovedpunkter

- 27 spm svart-hvitt/27 spm farger
- Første fargeside ut 9,9 sek
- Ledende dupleks-hastighet på 24 BPM
- HP auto-på og auto-av for redusert energiforbruk
- Konfidensiell PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-sertifisert, mobilapper
- 550-arks skuff som tillegg
- Høykapasitets svarte patroner og fargepatroner (6500/5000 sider)
- Prisbelønt designspråk

Rask utskrift. Kraftig beskyttelse.

- Ta med deg sider når du skal på farten – uten venting. Denne skriveren våkner og skriver ut raskere enn konkurrentene.¹
- Jobb deg gjennom dokumenter med flere sider med tosidig utskrift som er raskere enn ledende konkurrenter.¹
- Beskytt informasjon og kontroller tilgang til konfidensielle utskriftsjobber med PIN-utskrift.
- Hold utskriften trygg fra oppstart til avslutning med sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot komplekse trusler.

Mer. Sider, ytelse og beskyttelse.

- Få mest mulig utskrifter for pengene – med originale høykapasitets HP-farge-tonerkassetter med JetIntelligence.²
- Du kan stole på profesjonell kvalitet i høye hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.
- Bidra til å sikre at du får den ekte HP-kvaliteten du betalte for, med innovativ antisvindelteknologi.
- Skriv ut umiddelbart med forhåndsinstallerte tonerkassetter. Bytt dem ut med valgfrie høykapasitetskassetter.

Enkel administrasjon. Effektiv utskrift.

- Du kan enkelt administrere enheter og innstillinger ved hjelp av HP Web Jetadmin med en pakke av viktige administrasjonsfunksjoner.³
- Skriv ut og bruk mindre strøm enn konkurrentene – forbedret med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.⁴

Hold kontakten med enkle alternativer for mobil utskrift


- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendig.⁵
- Stol på trådløst direkte-utskrift på kontoret, fra mobile enheter, uten tilkobling over firmanettverket.⁶
- Få tilgang til, skriv ut og del ressurser enkelt med Ethernet og trådløse nettverk.⁷



Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro M452dn vises

1. 2-linjers LCD-kontrollpanel
2. 150-arks utskuff
3. Utløsningsknapp for frontdeksel (tilgang til HP JetIntelligence-tonerkassetter)
4. Av/på-knapp
5. 50-arks universalskuff 1
6. 250-arks skuff 2
7. Bøkdør (gir tilgang til utskriftsbane)
8. USB-port for jobblagring og PIN-utskrift
9. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
10. Ethernet-port
11. Automatisk tosidig utskrift
12. 1,2 GHz prosessor
13. Strømtilkobling



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
produktnummer	CF388A	CF389A
Fargeutskriftshastighet, A4	Opptil 27 spm	Opptil 27 spm
Tosidig utskrift	Manuell	Automatisk
Kontrollpanel	2-linjers LCD	2-linjers LCD
Standard/maksimum papirkapasitet	300/850 ark	300/850 ark
Nettverk	Gigabit Ethernet, trådløst 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Mobil utskriftsfunksjon	Trådløs direkte utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF410A HP 410A svart original LaserJet-tonerkassett 2300 sider
	CF410X HP 410X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 6 500 sider
	CF411A HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett 2300 sider
	CF411X HP 410X høykapasitet cyan original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
	CF412A HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett 2300 sider
	CF412X HP 410X høykapasitet gul original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
	CF413A HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett 2300 sider
	CF413X HP 410X høykapasitet magenta original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
tilbehør	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
service og support	U8TN1E HP 3 års maskinarestøtte neste virkedag for Color LaserJet M452
	U8TN5E HP 3 års returservice for Color LaserJet M452
	U8TN6PE HP 1 års maskinarestøtte etter garanti neste virkedag for Color LaserJet M452
	U8TN8PE HP 1 års returservice etter garanti for Color LaserJet M452

Tekniske data

Modell	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
produktnummer	CF388A	CF389A
Funksjoner	Utskr.	Utskr.
Utskrift		
Utskriftshastighet	Opptil 27 spm Svart (A4); Opptil 27 spm Farge (A4); Opptil 24 bpm svart, tosidig (A4)	
Første side ut fra klar ¹	Så raskt som 9,0 sek svart (A4, klar); Så raskt som 9,9 sek farger (A4, klar)	
Første side ut fra hvilemodus ¹	Så raskt som 11,4 sek	
Utskriftsoppløsning	600 x 600 dpi, opptil 38 400 x 600 forbedret dpi Svart; 600 x 600 dpi, opptil 38 400 x 600 forbedret dpi Farge; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrert	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger: Topp: 4,23 mm; Bunn: 4,23 mm; Venstre: 4,23 mm; Høyre: 4,23 mm	
Utskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PCLm, Native Office, PWG Raster	
Skriver Smart-programvarefunksjoner	N-opp-utskrift; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Google nettskyutskrift; Trådløst direkte-utskrift; HP Auto på/Auto av-teknologi; Jobblagring med PIN-utskrift	N-opp-utskrift; Sortering; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Google nettskyutskrift; HP Auto på/Auto av-teknologi; Jobblagring med PIN-utskrift
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 4000 (Utskrift)	
Dobbelttsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Automatisk (standard)
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter	
SureSupply støttes	Ja	
Prosesorhastighet	1200 MHz	
Tilkobling		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; Lett tilgjengelig USB	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; Lett tilgjengelig USB
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct-utskrift	Nei
Støttede nettverksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå køstøtte), utskrift via netjtjenester, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Oppdaging: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Administrasjon: Nedlasting av SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW	
Minne	Standard: 256 MB NAND Flash med 128 MB DRAM; maksimum: 256MB NAND Flash med 128MB DRAM	
Papirhåndtering		
papirtyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), postkort, etiketter, konvolutter	
Papirstørrelse	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, tilleggsskuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1, skuff 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS enkle, JIS doble), konvolutter (DL, C5, B5); Skuff 3 (tillegg): A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS enkle, JIS doble); Automatisk dupleksenhet, A4, B5	
Papirhåndtering	Standard innenhet: 50-arks flerbruksskuff, 250-arks papirskuff Standardutdata: 150-arks utskuff Tillegg/innskuff: 550-arks skuff som tillegg	
Papirkapasitet	magasin 1: Ark: 50; Konvolutter: 5 magasin 2: Ark: 250; Konvolutter: 10 magasin 3: Ark: 550 maksimum: Opptil 850 ark (med ekstra 550-arks papirskuff)	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark, Inntil 20 konvolutter transparente maksimum: Opptil 150 ark Konvolutter: Inntil 20 konvolutter	
Papirvekt	Skuff 1: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med postkort og HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 2: 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 200 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 3 (tillegg): 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 150 g/m ² med; glansede medier) Automatisk dupleksenhet; 60 til 163 g/m ²	

Modell	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
produktnummer	CF388A	CF389A
Kompatible operativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows 10 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner med 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner med 32-bit (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystem som er kompatible med universell skriverdriver (fra HP.com): Windows 10 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner med 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner med 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdriver er tilgjengelige fra http://www.HP.com og Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-driver): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre OS: UNIX	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64-bit) anbefaler v5.86+, 8.1 anbefaler v5.94+ Windows 7 (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows Vista (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows XP/SP3 (bare 32-bit) anbefaler v5.82+	
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™, trådløst direkte-utskrift, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0, mobil-apper	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0, mobil-apper
Minimum systemkrav	Windows: Windows Vista (32 og 64-bit) eller nyere, prosessor på 233 MHz eller høyere, 512 MB minne, 400 MB ledig harddiskplass, CD-ROM eller Internett, USB- eller nettverkstilkobling Mac: Mac OS X v 10.7 eller nyere, Internett-, USB- eller nettverkstilkobling, 1 GB ledig harddiskplass	
Inkludert programvare	For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, brukerveiledninger på Internett (programvare varierer etter OS: Windows XP/Vista: bare driver, Windows 7: full løsning, Windows 8 + og nyere: bare drivere med flere apper tilgjengelig i MS App store); For Mac OS: Velkomstmstjerm bilde (dirigerer brukere til http://www.HP.com eller OS App Source for HP LaserJet-programvare)	
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 412 x 453 x 295 mm maksimum: 412 x 633 x 295 mm	Minste: 412 x 469 x 295 mm maksimum: 412 x 649 x 340 mm
Pakkemål (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm
Skrivervekt ²	17,5 kg	18,9 kg
Pakkevekt	20,7 kg	22,0 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C, Fuktighet: 20 til 70% RH (ikke-kondenserende)	
Datalagring	Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 95 % RF (ikke-kondenserende)	
Akustisk³	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A); Lydtrykk: 49 dB(A)	
Strøm⁶	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) forbruk: 570 watt (utskrift), 17,6 watt (klar), 2,4 watt (hvilemodus), 0,6 watt (auto-av/auto-på, via USB-tilkobling), 0,05 watt (av)	
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtingstartteknologi	
sertifiseringer	CISPR 22:2008 Class B; EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land	
Garanti	Ett års begrenset garanti	
Innhold i esken	HP Color LaserJet Pro M452nw-skriver; 4 forhåndsinstallerte HP 410A LaserJet-introduksjonstonerkassetter (svart, cyan, magenta, gul: 1 200 sider); Komme i gang-veiledning; Installer-plakat; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M452dn-skriver; 4 forhåndsinstallerte HP 410A LaserJet-introduksjonstonerkassetter (svart, cyan, magenta, gul: 1 200 sider); Komme i gang-veiledning; Installer-plakat; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning
Erstatningskassetter⁵	HP 410A svart LaserJet-tonerkassett (2300 sider) CF410A; HP 410X svart LaserJet-tonerkassett (6500 sider) CF410X; HP 410A cyan LaserJet-tonerkassett (2300 sider) CF411A; HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett (5000 sider) CF411X; HP 410A gul LaserJet-tonerkassett (2300 sider) CF412A; HP 410X gul LaserJet-tonerkassett (5000 sider) CF412X; HP 410A magenta LaserJet-tonerkassett (2300 sider) CF413A; HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett (5000 sider) CF413X;	

Fotnoter

¹ basert på HPs interne testing av de tre ledende konkurrentenes første side etter hvilemodus, og dupleks-hastighet, fullført 8/2015. Avhenger av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Se <http://www.hp.com/go/ljclaims> for mer informasjon.; ² Basert på tonerkassettkapasitet for HP 305X, sammenlignet med originale HP 410X HP LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.; ³ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁴ Basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets metode Typical Electricity Consumption (TEC), eller som rapportert i energystar.gov sammenlignet med de tre beste ledende konkurrentene per 8/2015. Faktiske resultater kan variere. Se <http://www.hp.com/go/ljclaims> for mer informasjon.; ⁵ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁶ Funksjonen støttes bare av HP Color LaserJet Pro M452nw. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi-nettverket til en trådløs direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten, kan det også være nødvendig med en app eller driver. Lær mer på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁷ Funksjonen støttes bare av HP Color LaserJet Pro M452nw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av inngangsspenning, systemkonfigurasjon, programvare, driver, samt dokumentets kompleksitet.; ² Med tonerkassetter.; ³ Akustiske verdier kan endres. For oppdatert informasjon kan du gå til <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 20 spm i snitt.; ⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.; ⁵ Skriveren leveres med forhåndsinstallerte introduksjonskassetter i cyan, magenta og gul (CMY) (1200 sider) og svart A (KA) (2300 sider) med automatisk fjerning av tonerforsegling for alle kassetter.; ⁶ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).; ⁷ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenlikne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.; ⁸ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.; ⁹ HP SureSupply varsler når tonerkassetten går tom og hjelper deg med elektroniske eller lokale innkjøp via HP eller en tilknyttet forhandler. Bare tilgjengelig med original HP-rekvisita. Krever Internett-tilgang. Hvis du vil vite mer, kan du se <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰ Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken. Den komplette programvareløsningen er bare tilgjengelig for Windows 7. Eldre Windows-operativsystemer (XP, Windows Vista og tilsvarende servere) får bare utskrifts- og skannedrivere; Windows 8 og 10 har apper som er tilgjengelig i MS App Store; Windows RT OS for nettbrett (32-bit og 64-bit) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskripter er tilgjengelig på [hp.com](http://www.hp.com) (modellskripter er skriverdrivere for UNIX-operativsystemer). Linux-systemer bruker HPLIP-programvaren i OS-et.; ¹¹ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).; ¹² Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver, samt dokumentets kompleksitet.; ¹³ Målt med ISO/IEC 24734 Feature Performance Test, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver, samt dokumentets kompleksitet.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 09/15 4AA6-0841NOE

