

HP Color LaserJet Pro M452-serien



Imponerende hastighet. Solid sikkerhet.

Ideell utskriftsytelse og solid sikkerhet for din arbeidsmåte. Denne intelligente fargeskriveren fullfører jobber raskere, og gir omfattende sikkerhet for å beskytte mot trusler.¹ Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence produserer flere sider.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn med ekstra 550-arks skuff

Hovedpunkter

- 27 spm svart-hvitt/27 spm farger
- Første fargeside ut 9,9 sek
- Ledende dupleks-hastighet på 24 BPM
- HP auto-på og auto-av for redusert energiforbruk
- Konfidensiell PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-sertifisert, mobilapper
- 550-arks skuff som tillegg
- Høykapasitets svarte patroner og fargepatroner (6500/5000 sider)



Wireless



Wireless direct



ePrint



Precision black toner



Auto on/off



Auto wireless connect



Instant-on technology

Rask utskrift. Kraftig beskyttelse.

- Ta sidene og gå – uten å måtte vente. Denne skriveren våkner og skriver ut raskere enn konkurrentene.¹
- Jobb deg gjennom dokumenter med flere sider med tosidig utskrift som er raskere enn ledende konkurrenter.¹
- Beskytt informasjon og kontroller tilgang til konfidensielle utskriftsjobber med PIN-utskrift.
- Hold utskriften trygg fra start til slutt med sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot komplekse trusler.

Mer. Sider, ytelse og beskyttelse.

- Få mest mulig utskrifter for pengene – med originale høykapasitets HP-fargetonerkassetter med JetIntelligence.²
- Du kan stole på profesjonell kvalitet i høye hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.
- Bidra til å sikre at du får den ekte HP-kvaliteten du betalte for, med innovativ antisvindelteknologi.
- Skriv ut umiddelbart med forhåndsinstallerte tonerkassetter. Bytt dem ut med valgfrie høykapasitetskassetter.

Enkel administrasjon. Effektiv utskrift.

- Du kan enkelt administrere enheter og innstillinger ved hjelp av HP Web Jetadmin med en pakke av viktige administrasjonsfunksjoner.³
- Skriv ut og bruk mindre strøm enn konkurrentene – forbedret med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.⁴


Hold kontakten med enkle alternativer for mobil utskrift

- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendig.⁵
- Stol på trådløst direkte-utskrift på kontoret, fra mobile enheter, uten tilkobling over firmanettverket.⁶
- Få tilgang til, skriv ut og del ressurser enkelt med Ethernet og trådløse nettverk.⁷

Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro M452dn vises

1. 2-linjers LCD-kontrollpanel
2. 150-arks utskuff
3. Utløsningsknapp for frontdeksel (tilgang til HP JetIntelligence-tonerkassetter)
4. Av/på-knapp
5. 50-arks universalskuff 1
6. 250-arks skuff 2
7. Bakdør (gir tilgang til utskriftsbane)
8. USB-port for jobblagring4 og PIN-utskrift
9. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
10. Ethernet-port
11. Automatisk tosidig utskrift
12. 1,2 GHz prosessor
13. Strømtilkobling



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Produktnummer	CF388A	CF389A
Fargeutskriftshastighet, A4	Opptil 27 spm	Opptil 27 spm
Tosidig utskrift	Manuell	Automatisk
Kontrollpanel	2-linjers LCD	2-linjers LCD
Standard/maksimum papirkapasitet	300/850 ark	300/850 ark
Nettverk	Gigabit Ethernet, trådløst 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Mobil utskriftsfunksjon	Trådløs direkte utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF252XM HP 410X 3-pakning høykapasitet cyan/magenta/gul originale LaserJet-tonerkassetter Per kassett: 5000 sider
	CF410A HP 410A svart original LaserJet-tonerkassett 2300 sider
	CF410X HP 410X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 6 500 sider
	CF410XD HP 410X 2-pakning høykapasitet, svarte, originale LaserJet-tonerkassetter Per patron/kassett. 6 500 sider
	CF411A HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett 2300 sider
	CF411X HP 410X høykapasitet cyan original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
Tilbehør	CF404A HP LaserJet 550-arks materskuff
Tilkobling	HPUNIVPRNTDRV HP Universal Print Driver
	HPWEBJETADMIN HP Web Jetadmin
Service og kundestøtte	U8TN1E HP 3 års maskinarestøtte neste virkedag for Color LaserJet M452
	U8TN5E HP 3 års returservice for Color LaserJet M452
	U8TN6PE HP 1 års maskinarestøtte etter garanti neste virkedag for Color LaserJet M452
	U8TN8PE HP 1 års returservice etter garanti for Color LaserJet M452

Tekniske data

Modell	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Produktnummer	CF388A	CF389A
funksjon	Utskr.	
Kontrollpanel	Baklyst grafisk LCD-skjerm med 2 linjer; 5 knapper (Avbryt, Velg, Speilvendt, pil høyre/venstre); LED-indikatorlamper (varsling, klar)	Baklyst grafisk LCD-skjerm med 2 linjer; 5 knapper (Avbryt, Velg, Speilvendt, pil høyre/venstre); LED-indikatorlamper (varsling, klar)
Utskrift		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 27 spm; Farger (A4, normal): Opptil 27 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 24 bpm	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 9,0 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 9,9 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 11,4 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 11,5 sek	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): 600 x 600 dpi, opptil 38 400 x 600 forbedret dpi; Farge (best): 600 x 600 dpi, opptil 38 400 x 600 forbedret dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrert	
Månedlig kapasitet ³	Opptil 50 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ⁴ : 750 til 4000	
Skriver Smart-programvarefunksjoner ⁵	N-opp-utskrift; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Google nettskyutskrift; Trådløst direkte-utskrift; HP Auto på/Auto av-teknologi; Jobblagring med PIN-utskrift	N-opp-utskrift; Sortering; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Google nettskyutskrift; HP Auto på/Auto av-teknologi; Jobblagring med PIN-utskrift
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PCLm, Native Office, PWG Raster	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter	
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	Manuelt (driverstøtte følger med)
Prossessorhastighet	1200 MHz	
Tilkobling		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverksport; Lett tilgjengelig USB	
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct-utskrift	Nei
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; NFC Touch-to-print; Wireless Direct-utskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobil-apper	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Google Cloud Print 2.0; Mobil-apper
Støttede nettverksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå køstøtte), utskrift via nettenester, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Oppdagning: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Administrasjon: Nedlastning av SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW	
Nettverksmuligheter	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X	
Minne	Standard: 256 MB NAND Flash med 128 MB DRAM; Maksimum : 256 MB NAND Flash med 128 MB DRAM	Standard: 256 MB NAND Flash med 128 MB DRAM; Maksimum : 256MB NAND Flash med 128MB DRAM
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 2; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), postkort, etiketter, konvolutter	
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, tilleggsskuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1, skuff 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postkort (JIS enkel, JIS dobbel), konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri skuff 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postkort (JIS enkel, JIS dobbel); Automatisk dupleksenhet: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm) (bare HP LJ Pro M452dn)	
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 50-arks flerbruksskuff, 250-arks papirskuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: 550-arks skuff som tillegg	
Medievekt	Skuff 1: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med postkort og HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 2: 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 200 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 3 (tillegg): 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 150 g/m ² med; glansede medier) Automatisk dupleksenhet; 60 til 163 g/m ² ; ADM: Skuff 1: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med postkort og HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 2: 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 200 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 3 (tillegg): 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 150 g/m ² med; glansede medier) Automatisk dupleksenhet; 60 til 163 g/m ²	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 50; Konvolutter: 5 Maksimum: Opptil 850 ark (med ekstra 550-arks papirskuff)	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Inntil 20 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows 10 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner med 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner med 32-bit (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystem som er kompatible med universell skriverdriver (fra HP.com): Windows 10 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner med 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner med 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdrivere er tilgjengelige fra http://www.HP.com og Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-driverer): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre OS: UNIX	

Modell	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
Produktnummer	CF388A	CF389A
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 & 64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7,5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32/64-bit) anbefaler v5.86+, 8.1 anbefaler v5.94+ Windows 7 (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows Vista (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows XP/SP3 (bare 32-bit) anbefaler v5.82+	
Minimum systemkrav	Windows: Windows Vista (32 og 64-bit) eller nyere, prosessor på 233 MHz eller høyere, 512 MB minne, 400 MB ledig harddiskplass, CD-ROM eller Internett, USB- eller nettverkstilkobling; Mac: Mac OS X v 10.7 eller nyere, Internett-, USB- eller nettverkstilkobling, 1 GB ledig harddiskplass	
Inkludert programvare	For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study, brukerveiledninger på Internett (programvare varierer etter OS: Windows XP/Vista: bare driver, Windows 7: full løsning, Windows 8 + og nyere: bare drivere med flere apper tilgjengelig i MS App store); For Mac OS: Velkomstskjerm bilde (dirigerer brukere til http://www.HP.com eller OS App Source for HP LaserJet-programvare)	
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettleasing via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksporter og funksjoner, SNMPv1- og SNMPV2-passordendring; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication, SASL-godkjenning; Brannmur og ACL; SNMPv3, 802.1X, sikker oppstart, godkjenning via WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettleasing via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksporter og funksjoner, SNMPv1- og SNMPV2-passordendring; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication, SASL-godkjenning; Brannmur og ACL; SNMPv3, 802.1X, sikker oppstart
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 412 x 469 x 295 mm; Maksimum: 412 x 649 x 340 mm	Minste: 412 x 453 x 295 mm; Maksimum: 412 x 633 x 295 mm
Pakkemål (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	
Skrivervekt ⁶	18,9 kg	17,5 kg
Pakkevekt	22,0 kg	20,7 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 70% RH (ikke-kondenserende)	
Datalagring	Temperatur: -20 til 40 °C; Fuktighet: 10 til 95 % RF (ikke-kondenserende)	
Akustisk ⁷	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A); Lydtrykk: 49 dB(A)	
Strøm ⁸	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 570 watt (utskrift), 17,6 watt (klar), 2,4 watt (hvilemodus), 0,6 watt (auto-av/auto-på, via USB-tilkobling), 0,05 watt (av); Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning	
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi	
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 Class B; EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land	CISPR 22:2008 Class B; EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Innhold i esken ⁹	HP Color LaserJet Pro M452nw-skriver; 4 forhåndsinstallerte HP 410A LaserJet-introduksjonstonerkassetter (svart, cyan, magenta, gul: 1200 sider); Komme i gang-veiledning; Installer-plakat; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro M452dn-skriver; 4 forhåndsinstallerte HP 410A LaserJet-introduksjonstonerkassetter (svart, cyan, magenta, gul: 1200 sider); Komme i gang-veiledning; Installer-plakat; Programvaredrivere og dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning
Garanti	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ basert på HPs interne testing av de tre ledende konkurrentenes første side etter hvilemodus, og dupleks-hastighet, fullført 8/2015. Avhenger av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/Ljclclaims>.
- ² Basert på tonerkassettkapasitet for HP 305X, sammenlignet med originale HP 410X HP LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.
- ³ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁴ Basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets metode Typical Electricity Consumption (TEC), eller som rapportert i energystar.gov sammenlignet med de tre beste ledende konkurrentene per 8/2015. Faktiske resultater kan variere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/Ljclclaims>.
- ⁵ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Funksjonen støttes bare av HP Color LaserJet Pro M452nw. Mobilenheten må være koblet direkte til Wi-Fi-nettverket til en trådløs direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten, kan det også være nødvendig med en app eller driver. Lær mer på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁷ Funksjonen støttes bare av HP Color LaserJet Pro M452nw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare og driver, samt dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av inngangsspenning, systemkonfigurasjon, programvare og driver, samt dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Colour LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ⁵ Jobblagringsfunksjonen krever kjøp av separat USB-flashstasjon med minimum 16 GB kapasitet.
- ⁶ Med tonerkassetter.
- ⁷ Akustiske verdier kan endres. Du finner oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 27 spm i snitt.
- ⁸ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- ⁹ Oppgitt kassettkapasitet er i samsvar med ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Kassetten som følger med i esken til HP Colour LaserJet Pro M452 kan ha høyere kapasitet enn angitt for skriverenheter som er produsert før 2017.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

