

## Fișa de date

# HP Color LaserJet Pro M452 series



## Viteză uimitoare. Securitate puternică.

Performanțe de imprimare ideale și securitate puternică pentru modul în care lucrați. Această imprimantă cu capabilitate color finalizează lucrările mai rapid și oferă securitate cuprinzătoare pentru a proteja împotriva amenințărilor.<sup>1</sup> Cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence produc mai multe pagini.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn cu tavă opțională de 550 de coli

### Aspecte importante

- 27 ppm alb-negru/27 ppm color
- Prima pagină color iese în 9,9 s
- Viteză de imprimare duplex de vârf, de 24 ipm
- HP Auto-On/Auto-Off pentru consum redus de energie
- Imprimare cu cod PIN confidențial
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certificat Mopria, aplicații mobile
- Tavă opțională de 550 coli
- Cartușe de capacitate extinsă negru/color (6500/5000 de pagini)
- Limbaj de design premiat

### Imprimare rapidă. Protecție puternică.

- Luați paginile și plecați – fără timp pierdut. Această imprimantă se activează și imprimă mai rapid decât modelele concurenței.<sup>1</sup>
- Prelucrați rapid documentele cu mai multe pagini cu imprimarea față-verso care este mai rapidă decât la concurenții de top.<sup>1</sup>
- Protejați informațiile și controlați accesul la lucrările de imprimare confidențiale, cu imprimarea cu cod PIN opțională.
- Imprimările sunt sigure de la pornire până la oprire, cu funcțiile de securitate care asigură protecția împotriva amenințărilor.

### Mai multe. Pagini, performanță și protecție.

- Obțineți cele mai multe imprimate pentru banii investiți – cu cartușele de toner originale de capacitate extinsă HP cu JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Contați pe calitatea profesională la viteze mari, cu tonerul HP ColorSphere 3.
- Asigurați-vă că obțineți calitatea HP autentică pentru care ai plătit, cu tehnologia inovatoare antifraudă.
- Imprimați imediat cu cartușele de toner preinstalate. Înlocuiți-le cu cartușe de capacitate extinsă opționale.

### Gestionare simplă. Imprimare eficientă.

- Gestionați cu ușurință dispozitivele și setările utilizând HP Web Jetadmin cu o suită de caracteristici de gestionare esențiale.<sup>3</sup>
- Imprimați utilizând mai puțină energie decât concurenții, utilizând cartușele de toner originale HP cu JetIntelligence.<sup>4</sup>

### Rămâneți conectat, cu opțiuni simple de imprimare mobilă

- Imprimați simplu de la o varietate de smartphone-uri și tablete – în general, fără configurare sau aplicații necesare.<sup>5</sup>
- Contați pe imprimarea Wireless Direct la birou – de la dispozitive mobile – fără a accesa rețeaua companiei.<sup>6</sup>
- Accesați, imprimați și partajați simplu resursele prin rețeaua Ethernet și wireless.<sup>7</sup>




Mobile Printing

## Prezentarea produsului

### HP Color LaserJet Pro M452dn deține

1. Panou de control LCD cu 2 linii
2. Sertar de ieșire de 150 coli
3. Buton de eliberare ușă frontală (acces la cartușele de toner HP JetIntelligence)
4. Buton de pornire/oprire
5. Tava 1 multifuncțională de 50 coli
6. Tava 2 de 250 coli
7. Ușă spate (oferă acces la calea de imprimare)
8. Port USB pentru stocare lucrări și imprimare cu cod PIN
9. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
10. Port Ethernet
11. Imprimare față-verso automată
12. Procesor de 1,2 GHz
13. Conexiune alimentare



## Scurtă descriere a seriilor



Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
număr produs	CF388A	CF389A
Viteză de imprimare color, A4	Până la 27 ppm	Până la 27 ppm
Imprimare duplex	Manual	Automat
Panou de control	LCD cu 2 linii	LCD cu 2 linii
Intrare standard/maximă	300/850 coli	300/850 coli
Lucru în rețea	Gigabit Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Capabilitate de imprimare mobilă	Imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0

## Accesorii, consumabile și asistență

<b>Consumabile</b>	<b>CF410A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 410A Negru 2.300 pagini
	<b>CF410X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 410X Negru 6.500 pagini
	<b>CF411A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 410A Cyan 2.300 pagini
	<b>CF411X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 410X Cyan 5.000 pagini
	<b>CF412A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 410A Galben 2.300 pagini
	<b>CF412X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 410X Galben 5.000 pagini
	<b>CF413A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 410A Magenta 2.300 pagini
	<b>CF413X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 410X Magenta 5.000 pagini
<b>accesorii</b>	<b>CF404A</b> HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
<b>service și asistență</b>	<b>U8TN1E</b> – asistență hardware HP Următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet color M452, 3 ani
	<b>U8TN5E</b> – service HP cu Returnare LaserJet color M452, 3 ani
	<b>U8TN6PE</b> – asistență hardware HP postgaranție Următoarea zi lucrătoare LaserJet color M452, 1 an
	<b>U8TN8PE</b> – service HP postgaranție cu Returnare LaserJet color M452, 1 an

## Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
<b>număr produs</b>	CF388A	CF389A
<b>Funcții</b>	Imprimare	Imprimare
<b>Imprimare</b>		
Viteză de imprimare	Până la 27 ppm Negru (A4); Până la 27 ppm Color (A4); Până la 24 ipm față-verso alb-negru (A4)	
Prima pagină evacuată din modul pregătit <sup>1</sup>	În numai 9 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 9,9 s color (A4, pregătit)	
Prima pagină evacuată din modul repaus <sup>1</sup>	În numai 11,4 s	
Rezoluție de imprimare	600 x 600 dpi, până la 38400 x 600 dpi îmbunătățit Negru; 600 x 600 dpi, până la 38400 x 600 dpi îmbunătățit Color; HP ImageREt 3600, calibrare PANTONE®	
Tehnologie de imprimare	Laser	
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 4,23 mm; Jos: 4,23 mm; Stânga: 4,23 mm; Dreapta: 4,23 mm	
Limbaje de imprimare	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, PCLm, Office nativ, PWG Raster	
Funcții software inteligente ale imprimantei	Imprimare N pagini/coală; colaționare; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print; imprimare Wireless Direct; tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; stocare lucrări cu imprimare cu cod PIN	Imprimare N pagini/coală; colaționare; HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria; Google Cloud Print; tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; stocare lucrări cu imprimare cu cod PIN
Ciclu lunar de funcționare	Până la 50.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 750–4.000 (Imprimare)	
Imprimare duplex	Manual (este asigurat suport în driver)	Automat (standard)
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile	
SureSupply acceptat	Da	
<b>Viteză procesor</b>	1200 MHz	
<b>Conectivitate</b>		
Standard	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; USB ușor accesibil	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; USB ușor accesibil
Wireless	Da, Wi-Fi încorporat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; WPS; imprimare Wi-Fi Direct	Nu
Protocoale de rețea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, imprimare FTP, imprimare IPP; descoperire: SLP, Bonjour, descoperire servicii Web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local și prin ruter, stare determinată prin DHCPv6), securitate SSL și management certificate; gestionare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descărcare FW FTP	
<b>Memorie</b>	Standard: Flash NAND de 256 MB, DRAM de 128 MB; maxim: Flash NAND de 256 MB, DRAM de 128 MB	
<b>Manipulare hârtie</b>		
tipuri suport	Hârtie (corespondență, broșuri, color, lucioasă, cu antet, foto, simplă, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de ciornă), cărți poștale, etichete, plicuri	
Dimensiune hârtie	Mărimi particularizate: Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tava 3 opțională: de la 100 x 148 la 216 x 356 mm Mărimi acceptate: Tava 1, tava 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cărți poștale (JIS simple, JIS duble), plicuri (DL, C5, B5); tava 3 opțională: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cărți poștale (JIS simple, JIS duble); duplex automat: A4, B5	
Manipulare hârtie	Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 50 coli, tavă intrare pentru 250 coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 150 coli Opțional/intrare: Tavă opțională de 550 coli	
Capacitate de intrare	tava 1: Coli: 50; plicuri: 5 tava 2: Coli: 250; plicuri: 10 tava 3: Coli: 550 maxim: Până la 850 de coli (cu tava opțională pentru 550 de coli)	
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 150 de coli, Până la 20 de plicuri folii transparente maxim: Până la 150 de coli Plicuri: Până la 20 de plicuri	
Greutate hârtie	Tava 1: 60–176 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu cărți poștale și hârtii foto lucioase laser color HP); tava 2: 60–163 g/m <sup>2</sup> (până la 176 g/m <sup>2</sup> cu cărți poștale, până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtii foto lucioase laser color HP); tava 3 opțională: 60–163 g/m <sup>2</sup> (până la 176 g/m <sup>2</sup> cu cărți poștale, până la 150 g/m <sup>2</sup> cu suporturi lucioase); duplex automat: 60–163 g/m <sup>2</sup>	

Model	HP Color LaserJet Pro M452nw	HP Color LaserJet Pro M452dn
<b>număr produs</b>	CF388A	CF389A
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows 10 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 7 toate edițiile pe 32 și 64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32 biți (Home Basic, Premium, Professional etc.); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la HP.com): Windows 10 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 7 toate edițiile pe 32 și 64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32 și 64 biți (Home Basic, Premium, Professional etc.); Mac OS (driver de imprimare HP disponibile de la <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> și Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO mobile (driver de In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP In-OS): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); alte SO: UNIX	
<b>Sisteme de operare de rețea compatibile</b>	Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 și 64 biți (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (UPD) sau driverul specific pentru produs de la HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 biți Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 și 64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 și 64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (pe Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 și 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 și 3); Citrix (pe Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 și 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (pe Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servere Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pentru Linux; NetWare 6.5/SP8; clienți Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Windows 8 (32 și 64 biți) recomandat v5.86+, 8.1 recomandat v5.94+, Windows 7 (32 și 64 biți) recomandat v5.82+, Windows Vista (32 și 64 biți) recomandat v5.82+, Windows XP/SP3 (numai pe 32 biți) recomandat v5.82+	
<b>Capabilitate de imprimare mobilă</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, imprimare Wireless Direct, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0, aplicații mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0, aplicații mobile
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows: Windows Vista (32 și 64 biți) sau versiuni mai noi, procesor de 233 MHz sau superior, 512 MB RAM, 400 MB spațiu disponibil pe hard disk, CD-ROM sau Internet, USB sau conexiune de rețea Mac: Mac OS X v 10.7 sau versiuni mai noi, Internet, USB sau conexiune de rețea, 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk	
<b>Software inclus</b>	Pentru SO Windows: program instalare/dezinstalare software HP, driver de imprimantă HP PCL 6, experiență dispozitiv HP (DXP), actualizare HP, asistență înregistrare produs, asistență Servicii Web HP (HP Connected), HP Device Toolbox, studiu de îmbunătățire a produsului HP, manuale online pentru utilizatori (software-ul variază în funcție de SO: Windows XP/Vista: numai driver, Windows 7: soluție completă, Windows 8+ și versiuni mai noi: numai drivere cu mai multe aplicații disponibile în magazinul de aplicații MS); pentru Mac OS: ecran de întâmpinare (dirigionează utilizatorii către <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> sau la sursa de aplicații a SO pentru software LaserJet)	
<b>Gestiunea imprimantei</b>	Kit de resurse administrator imprimantă (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată); software HP Web JetAdmin; software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)	
<b>Dimensiuni și greutate</b>		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 412 x 453 x 295 mm maxim: 412 x 633 x 295 mm	Minim: 412 x 469 x 295 mm maxim: 412 x 649 x 340 mm
Dimensiuni pachet (L x A x i)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm
Greutate imprimantă <sup>2</sup>	17,5 kg	18,9 kg
Greutate pachet	20,7 kg	22,0 kg
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură: 15 - 30°C, Umiditate: 20 - 70% RH (fără condensare)	
<b>Stocare</b>	Temperatură: De la -20°C până la 40°C, Umiditate: 10 - 95% RH (fără condensare)	
<b>Acustică<sup>3</sup></b>	Emisii de putere acustică: 6,3 B (A); Emisii de presiune acustică: 49 dB (A)	
<b>putere<sup>5</sup></b>	cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) consum: 570 wați (imprimare), 17,6 wați (pregătit), 2,4 wați (repaus), 0,6 wați (pornire/oprire automată, prin conectivitate USB), 0,05 wați (oprit)	
<b>Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei</b>	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on	
<b>certificări</b>	CISPR 22:2008 (Clasa B); EN 55022:2010 (Clasa B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune	
<b>Garanție</b>	Un an garanție limitată	
<b>Ce se găsește în cutie</b>	Imprimantă HP Color LaserJet Pro M452nw; 4 cartușe de toner LaserJet HP 410A inițiale preinstalate (Negru, Cyan, Magenta, Galben: 1.200 pagini); ghid Noțiuni introductive; poster de instalare; drivere de software și documentație pe CD-ROM; cablu de alimentare; cablu USB	Imprimantă HP Color LaserJet Pro M452dn; 4 cartușe de toner LaserJet HP 410A inițiale preinstalate (Negru, Cyan, Magenta, Galben: 1.200 pagini); ghid Noțiuni introductive; poster de instalare; drivere de software și documentație pe CD-ROM; cablu de alimentare
<b>Cartușe de rezervă<sup>5</sup></b>	Cartuș de toner LaserJet HP 410A Negru (2.300 pagini) CF410A; cartuș de toner LaserJet HP 410X Negru (6.500 pagini) CF410X; cartuș de toner LaserJet HP 410A Cyan (2.300 pagini) CF411A; cartuș de toner LaserJet HP 410X Cyan (5.000 pagini) CF411X; cartuș de toner LaserJet HP 410A Galben (2.300 pagini) CF412A; cartuș de toner LaserJet HP 410X Galben (5.000 pagini) CF412X; cartuș de toner LaserJet HP 410A Magenta (2.300 pagini) CF413A; cartuș de toner LaserJet HP 410X Magenta (5.000 pagini) CF413X;	

## Note de subsol

<sup>1</sup> Pe baza testării interne HP a timpului de ieșire a primei pagini, din modul Repaus și a vitezei de imprimare duplex pentru primii trei concurenți de top, în august 2015. Valorile depind de setările dispozitivului. Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitează <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; <sup>2</sup> Pe baza randamentelor cartușelor HP 305X în comparație cu cartușele de toner LaserJet originale HP 410X. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>3</sup> HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>4</sup> Pe baza testării HP utilizând metoda consumului tipic de energie (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® sau datelor raportate în energystar.gov pentru primii trei concurenți de top din august 2015. Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitează <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.; <sup>5</sup> Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz. De asemenea, pot fi necesare aplicații sau software și înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opțional. Aflați mai multe la <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>6</sup> Caracteristica este acceptată numai pentru HP Color LaserJet Pro M452nw. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la rețeaua Wi-Fi a unui MFP sau a unei imprimante cu capacitate Wireless Direct. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi necesară și o aplicație sau un driver. Aflați mai multe la <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>7</sup> Caracteristica este acceptată numai pentru HP Color LaserJet Pro M452nw. Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.

## Denegări privind specificațiile tehnice

<sup>1</sup> Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de tensiunea de intrare, de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.; <sup>2</sup> Cu cartușe de toner.; <sup>3</sup> Valorile acustice se pot modifica. Pentru informații actualizate, vizitați <http://www.hp.com/support>. Configurație testată: model de bază, imprimare simplex, hârtie A4 la o medie de 20 ppm.; <sup>4</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificați tensiunile de funcționare. Modificările de acest fel vor conduce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului.; <sup>5</sup> Imprimanta se livrează cu cartușe inițiale preinstalate Cyan, Magenta și Galben (CMY) (1.200 pagini) și Negru A (KA) (2.300 pagini), cu îndepărtarea automată a sigiliului de la toner pentru toate cartușele.; <sup>6</sup> Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).; <sup>7</sup> Ciclul de funcționare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparație a capacității de producție în relație cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet și permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor și echipamentelor MFP pentru a satisface cerințele persoanelor sau grupurilor conectate.; <sup>8</sup> HP recomandă ca numărul de pagini imprimate pe lună să se încadreze în domeniul specificat pentru performanța optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor și durata de viață a dispozitivului într-o perioadă de garanție extinsă.; <sup>9</sup> HP SureSupply vă avertizează când cartușul de imprimare este pe terminate și vă ajută să achiziționați online sau local prin HP sau un detalist participant. Disponibil numai cu consumabile originale HP. Este necesar accesul la Internet. Pentru a afla mai multe, vizitați <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>10</sup> Nu toate „sistemele de operare compatibile” sunt acceptate cu software-ul din cutie. Soluția completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7. Sistemele de operare Windows clasice (XP, Vista și servere echivalente) beneficiază numai de drivere de imprimare și de scanare; Windows 8 și 10 au aplicații care sunt disponibile în magazinul de aplicații MS; SO Windows RT pentru tablete (32 biți și 64 biți) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, încorporat în SO RT. Scripturile de model UNIX sunt disponibile la HP.com (scripturile de model sunt drivere de imprimantă pentru sistemele de operare UNIX). Sistemele Linux utilizează software HPLIP In-OS.; <sup>13</sup> Consumul tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipică consumată de un produs într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh).; <sup>14</sup> Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.; <sup>15</sup> Măsurare efectuată conform testului de performanță a caracteristicii ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 09/15 4AA6-0841ROE

