**Datablad**

# HP Color LaserJet Pro M452-serien

## Otrolig hastighet. Solid säkerhet.

Idealisk utskriftsprestanda och solid säkerhet som passar ditt arbetssätt. En färgskrivare med hög kapacitet som skriver ut snabbare och erbjuder ett omfattande skydd mot hot.[1] Med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence produceras fler sidor.[2]

HP LaserJet Pro M452dn

HP LaserJet Pro M452dn med fack för 550 ark som tillval

### Höjdpunkter

- 27 sid/min i svart / 27 sid/min i färg
- Första färgsidan ut på 9,9 sekunder
- Ledande dubbelsidig utskriftshastighet på 24 bld/min
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- Privat utskrift med PIN-utskrift
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-certifierad, mobila appar
- 550-arksfack som tillval
- Kassetter i svart/färg med hög kapacitet (6 500/5 000 sidor)
- Prisbelönt designspråk

### Snabba utskrifter. Starkt skydd.

- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här skrivaren vaknar och skriver ut snabbare än konkurrenternas. [1]
- Ta itu med flersidiga dokument med dubbelsidig utskrift som är den snabbaste i enhetsklassen.[1]
- Skydda information och kontrollera tillgången till konfidentiella utskriftsjobb med PIN-utskrift.
- Säkra utskrifterna – från start till avstängning – med inbyggda säkerhetsfunktioner som skydd mot komplexa hot.

### Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få mesta möjliga utskrift för pengarna – med HP-tonerkassetter i original för färgutskrifter med hög kapacitet och JetIntelligence.[2]
- Räkna med professionell kvalitet vid höga hastigheter med HP ColorSphere 3-toner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot kassetter med hög kapacitet (tillval).

### Enkel administration. Effektiv utskrift.

- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.[3]
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence.[4]

### Håll dig uppkopplad med smidiga, mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.[5]
- Räkna med trådlöst direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan åtkomst till nätverk.[6]
- Få enkel åtkomst till resurser, skriv ut och dela resurser via Ethernet och trådlösa nätverk.[7]

## Produktrundtur

### HP Color LaserJet Pro M452dn visas

1. 2-raders LCD-kontrollpanel
2. 150-arks utmatningsfack
3. Knapp på framsidans lucka med åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter
4. På-/av-strömknapp
5. 50-arks kombimagasin 1
6. 250-arks fack 2
7. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
8. USB-port för jobblagring och PIN-utskrift
9. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
10. Ethernet-port
11. Automatisk dubbelsidig utskrift.
12. Processor på 1,2 GHz
13. Strömanslutning




## Serien – en översikt

| Modell | HP Color LaserJet Pro M452nw | HP Color LaserJet Pro M452dn |
|---|---|---|
| **produktnummer** | CF388A | CF389A |
| **Utskriftshastighet i färg A4** | Upp t 27 sid/min | Upp t 27 sid/min |
| **Dubbelsidig utskrift** | Manuell | Automatisk |
| **Kontrollpanel** | 2-radig LCD; | 2-radig LCD; |
| **Inmatning (standard/max)** | 300/850 ark | 300/850 ark |
| **Nätverk** | Gigabit Ethernet, trådlöst 802.11b/g/n | Gigabit Ethernet |
| **Kapacitet för mobil utskrift** | Trådlös direktutskrift, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print™ 2.0 | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0 |

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

| | |
|---|---|
| **Förbrukningsartiklar** | **CF410A** HP 410A svart LaserJet-originaltonerkassett 2300 sidor |
| | **CF410X** HP 410X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 6 500 sidor |
| | **CF411A** HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor |
| | **CF411X** HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor |
| | **CF412A** HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor |
| | **CF412X** HP 410X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor |
| | **CF413A** HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett 2300 sidor |
| | **CF413X** HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet 5 000 sidor |
| **tillbehör** | **CF404A** HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray |
| **service och support** | **U8TN1E** HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M452<br>**U8TN5E** HP 3 års service med retur för Color LaserJet M452<br>**U8TN6PE** HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitidens slut för Color LaserJet M452<br>**U8TN8PE** HP 1 års service med retur efter garantitiden för Color LaserJet M452 |

## Teknisk information

| **Modell** | **HP Color LaserJet Pro M452nw** | **HP Color LaserJet Pro M452dn** |
|---|---|---|
| **produktnummer** | CF388A | CF389A |
| **Funktioner** | Skriv ut | Skriv ut |
| **Skriv ut** | | |
| Utskriftshastighet | Upp t 27 sid/min Svart (A4); Upp t 27 sid/min Färg (A4); Upp till 24 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4); färg dubbelsidigt (A4) | |
| Första sidan ut från färdig[1] | Så snabbt som 9,0 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 9,9 sek färg (A4, startklar) | |
| Första sidan ut från viloläge[1] | Så snabbt som 11,4 sek | |
| Utskriftsupplösning | 600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi (utökad) Svart; 600 x 600 dpi, upp till 38 400 x 600 dpi (utökad) Färg; HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibrerad | |
| Utskriftsteknik | Laser | |
| Utskriftsområde | Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,23 mm; Underkant: 4,23 mm; Vänster: 4,23 mm; Höger: 4,23 mm | |
| Skrivarspråk | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, Native Office, PWG Raster | |
| Printer Smart-funktioner | Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; Trådlös direktutskrift; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Jobblagring med PIN-utskrift | Utskrift av flera sidor på samma ark; Sortering; HP ePrint, Apple AirPrint™; Mopria-certifierad; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Jobblagring med PIN-utskrift |
| Kapacitet per månad | Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 750 till 4 000 (Skriv ut) | |
| Duplexutskrift | Manuell (stöd för drivrutiner finns) | Automatisk (standard) |
| Fonter och typsnitt | 84 skalbara TrueType-teckensnitt | |
| Stöd för SureSupply | Ja | |
| **Processorhastighet** | 1200 MHz | |
| **Anslutning** | | |
| Standard | USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Lättåtkomlig USB | USB 2.0-port (hög hastighet); Inbyggd Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverksport; Lättåtkomlig USB |
| Trådlöst | Ja, inbyggt Wi-Fi; Autentisering via WEP, WPA/WPA2 eller WPA Enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct-utskrift | Nej |
| Nätverksprotokoll som stöds | TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download | |
| **Minne** | Standard: 256 MB NAND Flash med 128 MB DRAM; maximal: 256 MB NAND Flash med 128 MB DRAM | |
| **Pappershantering** | | |
| medietyper | Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, tåligt), vykort, etiketter, kuvert | |
| Pappersstorlek | Anpassat format: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2, fack 3 som tillval: 100 x 148 till 216 x 356 mm<br>Format som stöds: Fack 1, fack 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla), kuvert (DL, C5, B5); Fack 3 som tillval: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS enkla, JIS dubbla); Automatisk duplexenhet: A4, B5 | |
| Pappershantering | Standardinmatning: 50-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack<br>Standardutmatning: 150-arks utmatningsfack<br>Tillval inmatning: 550-arksfack som tillval | |
| Inmatningskapacitet | fack 1: Ark: 50; Kuvert: 5<br>fack 2: Ark: 250; Kuvert: 10<br>fack 3: Ark: 550<br>maximal: Upp till 850 ark (med 550-arksfack som tillval) | |
| Utmatningskapacitet | Standard: Upp till 150 ark, Upp till 20 kuvert OH-film<br>maximal: Upp till 150 ark<br>Kuvert: Upp till 20 kuvert | |
| Pappersvikt | Fack 1: 60 till 176 g/m² (upp till 200 g/m² för vykort och HP glättat fotopapper för färglaser); Fack 2: 60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 200 g/m² för HP glättat fotopapper vid utskrift med färglaser); Fack 3 som tillval: 60 till 163 g/m² (upp till 176 g/m² för vykort, upp till 150 g/m² för glättade medier); Automatisk duplexenhet: 60 till 163 g/m² | |

| Modell | HP Color LaserJet Pro M452nw | HP Color LaserJet Pro M452dn |
|---|---|---|
| **produktnummer** | CF388A | CF389A |
| **Kompatibla operativsystem** | Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla 32-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-/64-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från http://www.hp.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX | |
| **Kompatibla operativsystem för nätverk** | Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32- och 64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servrar (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.86+, 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32- och 64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows XP/SP3 (endast 32-bitars) rekommenderas v5.82+ | |
| **Kapacitet för mobil utskrift** | HP ePrint, Apple AirPrint™, trådlös direktutskrift, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar | HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar |
| **Lägsta systemkrav** | Windows: Windows Vista (32-/64-bitars) eller senare, 233 MHz-processor eller högre, 512 MB RAM, 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksanslutning<br>Mac: Mac OS X v 10.7 eller nyare, Internet, USB- eller nätverksanslutning, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme | |
| **Medföljande program** | För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, hjälp med HP-webbtjänster (HP Connected), HP Device Toolbox, HPs produktförbättringsstudie, användarhandböcker online (programvaran varierar beroende på OS: Windows XP/Vista: endast drivrutin, Windows 7: komplett lösning, Windows 8+ och nyare: endast drivrutiner med flera tillgängliga appar i MS App Store); För Mac OS: Välkomstskärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller OS App-källa för LaserJet-programvara) | |
| **Skrivarhantering** | Administratörer med resurspaket för utskrift (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7) | |
| **Dimensioner och vikt** | | |
| Skrivarens mått (B x D x H) | Lägsta: 412 x 453 x 295 mm<br>maximal: 412 x 633 x 295 mm | Lägsta: 412 x 469 x 295 mm<br>maximal: 412 x 649 x 340 mm |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 497 x 379 x 583 mm | 497 x 379 x 583 mm |
| Skrivarens vikt[2] | 17,5 kg | 18,9 kg |
| Emballagevikt | 20,7 kg | 22,0 kg |
| **Driftsmiljö** | Temperatur: 15 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande) | |
| **Informationslagring** | Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 95 % RH (icke-kondenserande) | |
| **Akustik[3]** | Ljudeffekt: 6,3 B(A); Ljudtrycksnivåer: 49 dB(A) | |
| **Strömförsörjning[6]** | krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz)<br>förbrukning: 570 W (utskrift), 17,6 W (startklar), 2,4 W (viloläge), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,05 W (av) | |
| **Energibesparingsteknik** | HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik | |
| **certifieringar** | CISPR 22:2008 (klass B); EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder | |
| **Garanti** | Ett års begränsad garanti | |
| **Medföljer** | HP Color LaserJet Pro M452nw-skrivare; 4 förinstallerade HP 410A LaserJet-tonerkassetter (svart, cyan, magenta, gult) som startpaket: 1 200 sidor); Startguide; Installationsanvisningar (översikt); CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel; USB-kabel | HP Color LaserJet Pro M452dn-skrivare; 4 förinstallerade HP 410A LaserJet-tonerkassetter (svart, cyan, magenta, gult) som startpaket: 1 200 sidor); Startguide; Installationsanvisningar (översikt); CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel |
| **Utbyteskassetter[5]** | HP 410A svart LaserJet-tonerkassett (2 300 sidor) CF410A; HP 410X svart LaserJet-tonerkassett (6 500 sidor) CF410X; HP 410A cyan LaserJet-tonerkassett (2 300 sidor) CF411A; HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor) CF411X; HP 410A gult LaserJet-tonerkassett (2 300 sidor) CF412A; HP 410X gult LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor) CF412X; HP 410A magenta LaserJet-tonerkassett (2 300 sidor) CF413A; HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett (5 000 sidor) CF413X | |

## Fotnoter

[1] Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifter av första sidan från viloläge och dubbelsidig utskriftshastighet som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på http://www.hp.com/go/Ljclaims.; [2] Baserat på kapaciteten för HP 305X jämfört med HP 410X original HP LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [3] HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från http://www.hp.com/go/webjetadmin.; [4] Baserat på HP-tester med hjälp av ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metod) eller enligt rapporter på energystar.gov om de tre ledande konkurrenterna i augusti 2015. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på http://www.hp.com/go/Ljclaims.; [5] Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på http://www.hp.com/go/mobileprinting.; [6] Funktionen finns endast på HP Color LaserJet Pro M452nw. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en MFP eller en skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Mer information finns på http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; [7] Funktionen finns endast på HP Color LaserJet Pro M452nw. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

## Avsägelser angående tekniska specifikationer

[1] Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på inspänning, systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; [2] Med tonerkassetter; [3] De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 20 sid/min.; [4] Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.; [5] Skrivaren levereras med förinstallerade startkassetter i cyan, magenta och gult (CMY) (1 200 sidor) och svart A (KA) (2 300 sidor) med automatisk borttagning av tonerförseglingen för alla kassetter.; [6] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).; [7] Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.; [8] HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.; [9] HP SureSupply informerar dig när tonerkassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med originaltillbehör från HP. Internetåtkomst krävs. Läs mer på http://www.hp.com/go/SureSupply.; [10] Det är inte alla kompatibla operativsystem som stöds av medföljande programvara. Komplett programvarulösning finns endast tillgänglig för Windows 7. För äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) finns endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Appar för Windows 8 och 10 finns i MS App Store; Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på HP.com (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara.; [13] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).; [14] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; [15] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734-test för funktionsprestanda, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

**http://www.hp.com/se**

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 09/15 4AA6-0841SVE