

# Zaslon HP Z23n IPS z diagonalo 58,4 cm (23 palcev)



## Umerjanje barv po sprejemljivi ceni.

Z zaslonom HP Z23n IPS s tankim okvirjem, ki na treh straneh praktično nima robov, ustvarite nemoten pogled z več zasloni. Zaslon vključuje tudi tovarniško umerjeno barvno natančnost med projekti in zasloni ter prilagodljivo povezljivost naprave.



### Nepretrgani, osupljivi slikovni elementi.

- Z zaslonom, ki na treh straneh skoraj nima robov, in vključuje tehnologijo IPS s 178-stopinjskim vidnim kotom, izkusite razširjene poglede na skoraj katerem koli mestu v sobi.

### Skladna in zanesljiva barvna natančnost.

- Tovarniško umerjena 96-odstotna barvna lestvica sRGB omogoča, da za vse svoje uporabnike zagotovite optimalno barvno natančnost.

### Okvara ne pride v poštev.

- Ne verjemite nam na besedo. Za zaslon veljajo triletna omejena garancija, dodatni paket HP Care Pack<sup>1</sup> in HP-jev pravilnik glede okvar slikovnih točk, na podlagi katerega vam zamenjamo zaslon, če pride že do ene same okvare stalno osvetljene slikovne točke.<sup>2</sup>

### Posebnosti

- Vgrajeni priključki HDMI, VGA in DisplayPort ter dva priključka USB omogočajo, da so povezave med računalnikom in napravo blizu.
- S prilagodljivim nagibom, prilagoditvijo višine in nastavitvami vodoravnega zasuka poiščite najudobnejši položaj za delo. S stranskim nagibom lahko prilagodite pokončne ali ležeče poglede, če uporabljate več zaslonov. Vgrajeni nosilec mehanizma HP Quick Release omogoča zidno namestitve.<sup>3</sup>
- Povečajte delovni prostor, tako da priključite HP-jev namizni mini računalnik, HP Chromebox ali izbrane modele HP-jevih lahkih odjemalcev neposredno za zaslon.<sup>4</sup> Vzdržujte red z vgrajenimi funkcijami napajanja in upravljanja kablov.
- Oblikujte zaslon za svoj način dela, prilagodite svetlost na več zaslonih, z izvršilno datoteko definirajte in porazdelite nastavitve po meri ter s programsko opremo HP Display Assistant preprečite krajo.
- Zmanjšajte porabo energije in pomagajte znižati stroške z energijsko učinkovito zasnovano.

## Zaslon HP Z23n IPS z diagonalo 58,4 cm (23 palcev) Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	M2J79A8; M2J79AA;
<b>Barva izdelka</b>	Črno
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	58,4 cm (23")
<b>Vrsta prikaza</b>	IPS w/osvetlitev LED
<b>Aktivno območje plošče</b>	509,184 x 286,416 mm;
<b>Kot gledanja</b>	178° vodoravno; 178° navpično
<b>Svetlost</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1 <sup>1</sup>
<b>Razmerje odzivov</b>	7 ms (iz sive v sivo) <sup>1</sup>
<b>Razmerje širine/višine</b>	16 : 9
<b>Privzeta ločljivost</b>	1920 x 1080 pri 60 Hz
<b>Podprte ločljivosti</b>	1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
<b>Funkcije zaslona</b>	Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; zasloni kontrolniki; stranski nagib; Plug and Play; uporabniško nastavljen
<b>Nadzor uporabnika</b>	Meni; minus (⏪); plus (⏩); nadzor vnosa; OK/Auto (V redu/samodejno); vklop/izklop
<b>Vhodni signal</b>	1 priključek VGA; 1 priključek HDMI (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort 1.2 (s podporo za HDCP)
<b>Vrata in priključki</b>	3 priključki USB 2.0 (dva za prikllop v računalnik, eden za prikllop v napravo); 1 vhod za zvok <sup>1</sup>
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	Razred energetske učinkovitosti: A; Aktivno območje plošče: 509,184 x 286,416 mm; Poraba energije med delovanjem: 22 W; Letna poraba energije: 32 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,5 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,29 W; Poraba energije – opis: 15 W (največ), 14 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); 35 W (največ), 23 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 pri 60 Hz
<b>Mere s stojalom (Š x G x V)</b>	52,08 x 18,9 x 48,66 cm
<b>Mere brez stojala (Š x G x V)</b>	52,08 x 5,23 x 31,2 cm
<b>Teža</b>	5 kg (S podstavkom)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -5 do +30°; vodoravni zasuk: 360°; višina: 150 mm; stranski nagib: 90°
<b>Certifikat in skladnost</b>	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-5; GS; ISO 9241-307; avstralska-novozelandska oznaka MEPS; potrdilo TCO Certified Edge; CCC; CEL; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; tajvanska oznaka BSMI; SmartWay Transport Partnership (Severna Amerika)
<b>Okolju prijazno</b>	Zaslon brez arzena; osvetlitev zaslona od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi <sup>2</sup>
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Certifikat ENERGY STAR®
<b>Vsebina škatle</b>	Monitor; električni kabel; kabel USB; kabel DisplayPort; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); programska oprema HP Display Assistant
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## Zaslon HP Z23n IPS z diagonalo 58,4 cm (23 palcev)

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

#### Nosilec HP Quick Release



Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

**Številka izdelka: EM870AA**

#### HP-jevo vgrajeno delovno središče za Desktop Mini in Thin Client



Izkoristite majhne delovne površine za napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon<sup>1</sup> in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP Chromebox<sup>1</sup> ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

**Številka izdelka: G1V61AA**

#### Grafični adapter HP USB



HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x 1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

**Številka izdelka: NL571AA**

#### Nastavek HP LCD Speaker



Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

**Številka izdelka: NQ576AA**

#### Komplet kablov HP DisplayPort



Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.

**Številka izdelka: VN567AA**

#### HP-jeva 5-letna podpora za storitev popravila monitorja na kraju uporabe z izvedbo naslednji delovni dan



Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

**Številka izdelka: U7935E**

**Več informacij na**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Zaslon HP Z23n IPS z diagonalo 58,4 cm (23 palcev)

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Storitve HP Care Pack so napredaj posebej. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznanja ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.

<sup>2</sup> HP-jev pravilnik o slikovnih točkah za ta zaslon ne dovoli nobene okvare stalno osvetljene slikovne točke. Celotne podrobnosti so na voljo na naslovu <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

<sup>3</sup> Strojna oprema za namestitvev je napredaj posebej.

<sup>4</sup> Za monitorje je potreben HP-jev montažni nosilec, ki je napredaj ločeno. Za natančne informacije o združljivosti z osebnim računalnikom in lahkim odjemalcem glejte »Kratke tehnične podatke izdelka«.

### Tehnične specifikacije zanikanja

<sup>1</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

<sup>2</sup> Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

**Več informacij na**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Prijavite se za posodobitve**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja.

