

Taulukot

HP EliteDisplay E242e -näyttö, 60,96 cm (24 tuumaa)



Elite-tuottavuutta ja -käyttömukavuutta suurikokoisiin Elite-esityksiin.

Hallitse useiden tehtävien hoitaminen samaan aikaan 60,96 cm:n (24 tuuman) HP EliteDisplay E242e -näytön avulla, joka tarjoaa täysteräväpiirtotarkkuuden, TCO Edge Certified -käyttömukavuusominaisuudet ja erittäin laajan näytön, jolla kaikki työt sujuvat helposti ja joka on saatavilla harmaasävyisenä, mikä vastaa Saksan BGI 650 -standardia.



Tilaa selata.

- Näe aiempaa enemmän työtäsi näytöllä yhtä aikaa 60,96 cm:n (24 tuuman) näytöllä, jonka tarkkuus on 1 920 × 1 200 kuvapistettä¹ ja jonka kuvasuhde on 16:10. Tee yhteistyötä helposti 178 asteen katselukulman mahdollistavalla IPS-tekniikalla, joka mahdollistaa upeat näkymät lähes kaikille huoneessa olijoille.

Oman makusi mukaan.

- Asetu mukavaan asentoon ja paranna tuottavuutta säädettävällä kallistuksella ja sivuttaiskierrolla sekä vaikuttavalla 150 mm:n korkeuden säätövälimellä, joka täyttää TCO Certified Edge -vaatimukset. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta.

Portit alustoille ja oheislaitteille.

- Yhdistä näyttö useisiin tietokone- tai USB-laitemalleihin HDMI-, DisplayPort-, VGA- ja USB-liitäntöjen kautta.

Ominaisuudet

- Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallit) suoraan näytön taakse.² Työtila pysyy siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.
- Hanki älykäs ja energiaa säästävä laite, joka on ENERGY STAR® -hyväksytty ja EPEAT® Gold -rekisteröity³ ja joka täyttää TCO Certified Edge -vaatimukset.
- Suunnittele näyttö työtapasi mukaiseksi HP Display Assistant -ohjelmiston avulla.
- Mukauta kokonaisratkaisua HP-tarvikkein⁴, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan näyttösi kanssa.

HP EliteDisplay E242e -näyttö, 60,96 cm (24 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	N3C01AA; N3C01AT
Tuotteen väri	Ergo Grey
Näytön koko (lävistäjä)	60,96 cm (24 tuumaa)
Näyttötyyppi	IPS, LED-taustavallo
Paneelin aktiivinen alue	518,4×324,0 mm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhde	7 ms (harmaa-harmaa) ¹
Kuvasuhde	16:10
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 200 / 60 Hz
Tuetut kuvatarkkuudet	1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1280 x 1024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisyneisto; vaihto tasossa; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; näytön kierto; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; säätötoiminnot
Käyttäjätöiminnot	Valikko; Miinus (-); Plus (+); OK; Virta
Sisääntulosignaali	VGA-portti; HDMI (HDCP-tuki); DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	3 USB 2.0 -porttia (kaksi muille laitteille, yksi tietokoneelle) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: A+; Paneelin aktiivinen alue: 518,4×324,0 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 20 W; Energiankulutus vuodessa: 30 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,27 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,24 W; Virrankulutuksen kuvaus: 38 W (enintään), 30 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: 1 920 x 1 200 / 60 Hz
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	56,22×18,9×51,9 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	56,22×5×37,74 cm
Paino	6,23 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5–25° Sivuttaiskierto: ±45°; Korkeus: 150 mm; Näytön kierto: 90 astetta
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge -hyväksytyt; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka)
Ympäristö	arseniton näytön lasi; elohopeaton näytön taustavalaistus; vähähaloogeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Pakkauksen sisältö	Näyttö; virtajohto; VGA-johto; USB-johto; DisplayPort-johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP EliteDisplay E242e -näyttö, 60,96 cm (24 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til



Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E

HP EliteDisplay E242e -näyttö, 60,96 cm (24 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Vaatimuksena HP:n PC-kiinnityseline näyttöille, myydään erikseen. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.

³ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

⁴ Kukin hankittava erikseen.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

