

## Сводка

# Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24")



**Сверхширокий экран для эффективной и комфортной работы.**

Сверхширокий монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24") с разрешением Full HD и сертификацией TCO Edge Certified позволит с комфортом выполнять несколько задач одновременно. Монитор доступен в корпусе серого цвета, что соответствует немецкому стандарту BGI 650.



### **Все необходимое на одном экране.**

- Монитор диагональю 60,96 см (24") с разрешением 1920 x 1200<sup>1</sup> и соотношением сторон 16:10 обеспечит больше пространства для работы и общения. Он отлично подойдет для совместной работы с коллегами благодаря широкому углу обзора 178 градусов и технологии IPS, которая гарантирует четкое изображение при просмотре из любой точки помещения.

### **Все, что вам необходимо, — в одном устройстве.**

- Благодаря регулировке высоты (в диапазоне до 150 мм), угла наклона и поворота можно выбрать наиболее удобное для работы положение монитора, что соответствует требованиям стандарта TCO Certified Edge. С помощью шарнирной подставки можно менять портретную ориентацию на альбомную.

### **Разъемы для подключения компьютера и периферийных устройств.**

- Используйте разъемы HDMI, DisplayPort, VGA и USB для подключения монитора к ПК и другим устройствам.

### **Особенности**

- Настольные ПК HP Mini, устройства HP Chromebox и тонкие клиенты HP (некоторые модели) теперь можно установить на задней панели монитора<sup>2</sup>. Встроенный блок питания и средства крепления кабелей помогут оптимизировать рабочее пространство.
- Монитор оснащен интеллектуальной системой энергопотребления, сертифицированной по стандарту ENERGY STAR<sup>®</sup> и имеющей сертификации EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>3</sup> и TCO Certified Edge.
- ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
- Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных устройств HP<sup>4</sup>, разработанных и проверенных специально для использования совместно с монитором.

## Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24") Таблица спецификации



<b>Номер продукта</b>	N3C01AA; N3C01AT
<b>Цвет продукта</b>	Эргономичный серый
<b>Размер дисплея (диагональ)</b>	60,96 см (24")
<b>Тип дисплея</b>	IPS со светодиодной подсветкой
<b>Активная область панели</b>	518,4 x 324 мм;
<b>Угол обзора</b>	178° по горизонтали; 178° по вертикали
<b>Яркость</b>	250 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контрастность</b>	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая <sup>1</sup>
<b>Скорость реагирования</b>	7 мс (серое в серое) <sup>1</sup>
<b>Соотношение сторон</b>	16:10
<b>Подлинное разрешение</b>	1920 x 1200 при 60 Гц
<b>Поддерживаемые разрешения</b>	1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Характеристики монитора</b>	Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; шарнирная подставка; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек; пользовательские элементы управления
<b>Пользовательские органы управления</b>	Меню; минус ("-"); плюс (+); ОК; питание
<b>Входной сигнал</b>	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)
<b>Порты и разъемы</b>	3 разъема USB 2.0 (два нисходящих и один восходящий) <sup>1</sup>
<b>Входное питание</b>	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
<b>Потребляемая мощность</b>	Класс энергоэффективности: A+; Активная область панели: 518,4 x 324 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 20 Вт; Ежегодное энергопотребление: 30 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,27 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,24 Вт; Энергопотребление: 38 Вт (максимум), 30 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1200 при 60 Гц
<b>Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)</b>	56,22 x 18,9 x 51,9 см
<b>Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)</b>	56,22 x 5 x 37,74 см
<b>Вес</b>	6,23 кг (с подставкой)
<b>Эргономические функции</b>	Угол наклона: от -5 до +25°; угол поворота: ±45°; высота: 150 мм; угол поворота шарнира: 90°
<b>Сертификация и соответствие</b>	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CEC; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; SmartWay Transport Partnership (только Северная Америка)
<b>Экологическая</b>	Экранное стекло без содержания мышьяка; Светодиодная подсветка без ртути; Низкое содержание галогенов <sup>2</sup>
<b>Соответствие требованиям к КПД по энергии</b>	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
<b>Комплектация</b>	Монитор; шнур питания переменного тока; кабель VGA; кабель USB; кабель DisplayPort; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

## Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24")

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

---

Поддержка оборудования  
HP на месте для  
стандартных мониторов, с  
ответом на следующий  
рабочий день, 5 лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).  
**Номер продукта: U7935E**

---

## Монитор HP EliteDisplay E242e диагональю 60,96 см (24")

### Примечания к рассылке

- <sup>1</sup> Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- <sup>2</sup> Требуется монтажный кронштейн для мониторов HP (продается отдельно). Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках.
- <sup>3</sup> Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>4</sup> Каждое устройство приобретается отдельно.

### Технические спецификации Отказ от ответственности

- <sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
- <sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

**Подробнее см. на веб-сайте по адресу:**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Подписаться на обновления**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© HP Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

