

HP RP9 G1 Retail System, μοντέλο 9015



Μια εξαιρετικά κομψή λύση All-in-One για τις ανάγκες της λιανικής και της φιλοξενίας

Προσφέρετε στους πελάτες σας μια κομψή και συναρπαστική εμπειρία με το μοντέρνο, ευέλικτο HP RP9 Retail System, μια λύση All-in-One (AiO) που συνδυάζει ισχυρή απόδοση και αξιόπιστη σχεδίαση.



Εντυπωσιακή παρουσία σε μικρό μέγεθος

- Δημιουργήστε ένα φιλικό σημείο επαφής για τους πελάτες σας με μοντέρνα σχεδίαση, γυάλινη επιφάνεια πολυαφής 10 σημείων 39,62 cm (15,6"), χωρίς πλαίσιο, και προαιρετικές ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές.¹

Πανίσχυρη απόδοση

- Εγκαταστήστε το σύστημα –διαθέσιμο με επεξεργαστές Intel® 6ης γενιάς, μονάδα αποθήκευσης M.2, θέση για μονάδα στερεάς κατάστασης ή μονάδα σκληρού δίσκου 6,35 cm (2,5"), αποτελεσματική μνήμη DDR4 και ενσύρματη ή ασύρματη συνδεσιμότητα δικτύου²– οπουδήποτε χρειάζεστε μια αξιόπιστη λύση All-in-One υψηλής απόδοσης.

Ευελιξία για κάθε ανάγκη

- Προσαρμόστε κάθε σύστημα στις ειδικές απαιτήσεις χρήσης σας –σε ένα περίπτερο προβολής, σε έναν πάγκο ή πάνω σε μια στήλη– με τις επιλογές ανάρτησης και υλικού.³ Επιλέξτε επεξεργαστή, λειτουργικό σύστημα, περιφερειακές συσκευές¹ και πολλά άλλα.

Σχεδιασμένο να εργάζεται τόσο σκληρά και αποτελεσματικά όσο εσείς

- Κάντε μια ασφαλή τεχνολογική επιλογή με ένα σύστημα ελεγχμένης αξιοπιστίας που διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας και διαχείρισης, σταθερό κύκλο ζωής 5 ετών για συνεπείς, αλληλέγγυες εγκαταστάσεις, και υποστηρίζεται από περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.⁴

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Προβάλλετε και μοιραστείτε εύκολα λεπτομέρειες πάνω σε μια οθόνη αφής που είναι κομψή, ανθεκτική και λειτουργική, και διαθέτει δυνατότητα Pre-Boot Touch για εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του BIOS.
- Επιλέξτε το γνώριμο λειτουργικό σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας.
- Συμπληρώστε τη λύση All-in-One της επιλογής σας με μια σειρά προτάσεων υλικού¹, όπως βάση, συνεργαζόμενη οθόνη και οθόνες για τον πελάτη, καθώς και ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές HP, όπως σαρωτής γραμμokώδικα, MSR, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλες.
- Προσθέστε συσκευές και οθόνες προβολής όποτε το χρειάζεστε χάρη στην ποικιλία συνδέσεων, και επιλέξτε ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση.
- Διασφαλίστε το σύστημά σας με τα HP SureStart, TPM και Intel® AMT⁵, και το προαιρετικό¹ λογισμικό διαχείρισης υπολογιστών πελατών. Επιπλέον, στο HP RP9 ενσωματώνονται βασικές περιφερειακές συσκευές που λειτουργούν με την τεχνολογία Data Protection Technology for Transactions της Intel.⁶
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας με μια ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.

HP RP9 G1 Retail System, μοντέλο 9015

Πίνακας προδιαγραφών



Μορφή	All-in-one
Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα	Windows 10 Pro 64-bit ¹ Windows 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit ¹ Windows 7 Professional 32 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro) ² Windows 7 Professional 64 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro) ² Windows 8.1 Pro 64 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro) ³ Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 bit ¹⁶ Windows Embedded POSReady 7 64 bit ¹⁶ Windows Embedded POSReady 7 32 bit ¹⁶ FreeDOS 2.0
Διαθέσιμοι επεξεργαστές	Intel® Core™ i7-6700 με γραφικά Intel HD 530 (3,4 GHz, έως 4 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i5-6500 με γραφικά Intel HD 530 (3,2 GHz, έως 3,6 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i3-6100 με γραφικά Intel HD 530 (3,7 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Pentium® G4400 με γραφικά Intel HD 510 (3,3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Celeron® G3900 με γραφικά Intel HD 510 (2,8 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες) ⁴
Chipset	Intel® Q170
Μέγιστη μνήμη	Έως 32 GB DDR4-2133 SDRAM ⁵ Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2133 MT/s
Υποδοχές μνήμης	2 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	Έως 500 GB SATA (7200 rpm) ⁶ Έως 500 GB SATA SED (7200 rpm) ⁶ Έως 1 TB SSHD SATA ⁶ 64 GB Έως 256 GB SSD SATA ⁶ 120 GB Έως 128 GB SATA SED SSD ⁶ 128 GB Έως 256 GB Μονάδα HP Turbo SSD (M.2 PCIe) ⁶ 128 GB Έως 256 GB HP Turbo Drive G2 SSD (M.2 PCIe) ⁶
Οθόνη / Τεχνολογία αφής	Χωρητική οθόνη αφής τεχνολογίας PCT 10 σημείων (1.366 x 768), 39,62 cm (15,6"), αναλογία ευρείας εικόνας (16:9), HD, αντιθαμβωτική, προστασία από τις δαχτυλιές
Διαθέσιμα γραφικά	Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD ⁸ (Οι επεξεργαστές Intel® Core™ χρησιμοποιούν γραφικά Intel HD 530. Οι επεξεργαστές Intel® Pentium® και Celeron® χρησιμοποιούν γραφικά Intel HD 510.)
Ήχος	Codec ήχου Conexant CX5001. Ενσωματωμένα εσωτερικά ηχεία υψηλής απόδοσης 2 x 2,2 W, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών με δυνατότητα μετατροπής σε έξοδο, υποδοχή μικροφώνου με δυνατότητα μετατροπής σε είσοδο. ⁹
Επικοινωνίες	LAN: Σύνδεση Intel® Ethernet I219-LM WLAN: Ασύρματη κάρτα Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 με Bluetooth ¹⁰
Υποδοχές επέκτασης	1 M.2 2230, 1 M.2 2280 Υποδοχή M.2 2230 για WLAN. Υποδοχή M.2 2280 για SSD
Θύρες και υποδοχές	Κεφαλή οθόνης (κάτω): 3 τροφοδοτούμενες USB 12 V, 1 τροφοδοτούμενη USB 24 V, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 RS-232, 1 DisplayPort 1.2, 1 σουτράκι μετρητών, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου Κεφαλή οθόνης (πάνω, αριστερά, δεξιά): 3 USB για ενσωμάτωση περιφερειακών συσκευών
Θέσεις μονάδων δίσκου (εσωτερικές)	Μία 6,35 cm (2,5"), δύο M.2
Λογισμικό	Το HP RP9 G1 Retail System διατίθεται με διάφορα είδη λογισμικού, όπως: HP Client Security Manager, Discover HP Touchpoint Manager, Security Essentials, HP Support Assistant, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP Recovery Manager. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος. ^{10,11} Δυνατότητα τεχνολογίας Intel® vPro™ (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Διαχείριση ασφάλειας	Intel® Data Protection Technology για συναλλαγές, συσκευή βιομετρικής ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP RP9 (προαιρετικά), HP BIOSphere με Sure Start, HP Touchpoint Manager, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, TPM 1.2 (Trusted Platform Module), αισθητήρας καλύμματος, κλειδαριά Kensington (προαιρετικά), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών και USB θύρων (μέσω BIOS), κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), αυτόματη λειτουργία DriveLock, ασφαλής διαγραφή (μέσω BIOS)
Τροφοδοσία Ισχύος	230 W, απόδοση έως 89%, ενεργό PFC
Διαστάσεις (π x β x υ)	395,6 x 222,3 x 395,6 mm Με βάση μικρού μεγέθους
Βάρος	4,4 kg Αρχικό βάρος χωρίς βάση. Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση.
Πιστοποίηση περιβάλλοντος	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold ¹⁴
Εγγύηση	Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επίσκεψη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

HP RP9 G1 Retail System, μοντέλο 9015

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Συρτάρι μετρητών HP Flip Top



Έχοντας σχεδιαστεί για χρήση από καθιστή θέση ή σε περιορισμένους χώρους, το Συρτάρι μετρητών Flip-Top HP παρέχει μια ανθεκτική και κομψή λύση διαχείρισης μετρητών. Διαθέτει μια ανθεκτική, μαύρη θήκη με ανοξείδωτο κάλυμμα που ανοίγει προς τα επάνω για εύκολη πρόσβαση, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο κατάλληλο για χρήση είτε από όρθια είτε από καθιστή θέση.

Αριθμός προϊόντος: BW867AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Imaging



Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Imaging προσφέρει βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Πληκτρολόγιο HP USB POS με μαγνητική συσκευή ανάγνωσης λαβίδων



Με πλήρη διάταξη QWERTY και μέγεθος 14 ιντσών, το πληκτρολόγιο HP USB POS προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση χώρου σε περιορισμένα περιβάλλοντα λιανικής. Η ανθεκτική του σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης αδιάβροχα πλήκτρα που δεν λερώνουν.

Αριθμός προϊόντος: FK218AA

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB



Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Ενσωματωμένη οθόνη πελάτη χωρίς υποστήριξη αφής BTM HP RP9 7" με βραχίονα



Προβάλετε συναλλαγές και μοιραστείτε δυναμικά βίντεο, περιεχόμενο και ζωηρόχρωμα γραφικά στο σημείο πώλησης με την ενσωματωμένη οθόνη πελάτη 7" χωρίς υποστήριξη αφής HP RP9, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το HP RP9 Retail System.

Αριθμός προϊόντος: N3R59AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Linear



Ο σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Linear περιλαμβάνει οτιδήποτε χρειάζεστε σε έναν σαρωτή εισαγωγικής κατηγορίας - προσιτή τιμή, εξαιρετική λειτουργικότητα και βολική σχεδίαση.

Αριθμός προϊόντος: QY405AA

Η λύση επιτόπιας υποστήριξης POS της HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 χρόνια περιλαμβάνει υποστήριξη οθονών



Απολαύστε τη σιγουριά της πρόσβασης στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας και την αποτελεσματική, συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τη λύση POS που έχετε επιλέξει (περιορίζεται στη βασική μονάδα και σε έως 6 περιφερειακές συσκευές).

Αριθμός προϊόντος: UL590E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

HP RP9 G1 Retail System, μοντέλο 9015

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

- ¹ Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
- ² Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet.
- ³ Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά. Η στήλη στήριξης πωλείται ξεχωριστά από τρίτους προμηθευτές.
- ⁴ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/crc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
- ⁵ Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως Intel® Active Management και Intel Virtualization, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών "εικονικών συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Windows.
- ⁶ Απαιτείται σύνδεση στο Internet, η οποία πωλείται ξεχωριστά.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- ¹ Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.microsoft.com>.
- ² Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 10 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.
- ³ Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 8.1 Pro, ενώ παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 10 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.
- ⁴ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αριθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
- ⁵ Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
- ⁶ Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (στα Windows 7) και έως 36 GB (στα Windows 8.1 και 10) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
- ⁷ Οι κάρτες ασύρματης σύνδεσης αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του επιτραπέζιου υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
- ⁸ Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
- ⁹ Η έξοδος ήχου δεν περιλαμβάνει ενισχυτή
- ¹⁰ Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).
- ¹¹ Για το Security Essentials απαιτούνται Windows 7 και πρόσβαση στο Internet.
- ¹² Το HP Touchpoint Manager απαιτεί την αγορά συνδρομής και υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows 7 ή μεταγενέστερα, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας: www.hp.com/touchpoint.
- ¹³ Αυτό το προϊόν διατίθεται με TPM 1.2 και επιλογή αναβάθμισης σε TPM 2.0. Η δυνατότητα αναβάθμισης αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του 2015 μέσω της υποστήριξης πελατών της HP.
- ¹⁴ Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
- ¹⁵ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνιο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνιο.
- ¹⁶ Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.microsoft.com>.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/pos

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των IT στόχων σας. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία BlueTooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel, Core, Pentium, Celeron και vPro είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

