

HP RP9 G1-kassesystem, model 9018



En utrolig elegant All-in-one-løsning til detail- og restaurationsbranchen

Giv dine kunder en elegant og engagerende oplevelse med det moderne og alsidige HP RP9-kassesystem, som er en All-in-One-løsning (AiO), der kombinerer effektiv ydelse med driftssikker teknik.



Gør et stort indtryk med et lille pladsbehov

- Skab et indbydende kontaktpunkt for dine kunder med et moderne design, der inkluderer en 10-punkts multiberørings-skærm i glas, som går fra kant til kant, på 46,99 cm (18,5") målt diagonalt med mulighed for valgfrie integrerede eksterne enheder.¹

Effektiv løsning

- Systemet – der fås med 6. generations Intel®-processorer, M.2-lager, et rum til et 6,35 cm (2,5") SSD-drev eller en harddisk, effektiv DDR4-hukommelse og opkoblet eller trådløs netværksforbindelse^{1,2} – kan installeres, hvor som helst du har brug for en driftssikker og effektiv All-in-One-løsning.

Alsidighed til alle krav

- Tilpas hvert system til dine specifikke brugskrav – i en kiosk, på en disk eller et stangstativ – med monterings- og hardwaretilbehør.³ Vælg processor, operativsystem, eksterne enheder¹ og meget mere.

Designet og testet til at arbejde lige så hårdt som dig

- Tag trygt beslutningen om en ny it-løsning med et system, hvis driftssikkerhed er blevet testet, og som har integrerede sikkerheds- og administrationsfunktioner samt en stabil 5-års produktlevetid, så du kan foretage ensartede, forskudte installationer, og som er dækket af en 3-års begrænset garanti og valgfrie HP Care Pack-tjenester.⁴

Yderligere funktioner

- Du kan nemt fremvise og dele oplysningerne på en berørings-skærm, der både er elegant, holdbar og funktionel, og som har Pre-Boot Touch, så der kan opnås nem adgang til BIOS-funktionerne.
- Vælg det velkendte operativsystem, som passer bedst til dit miljø.
- Fuldend din All-in-One-løsning med et udvalg af hardwaremuligheder¹, herunder stativet, en ekstra skærm, skærme, som vender ud mod kunden, og integrerede eksterne HP-enheder som f.eks. en strekkodescanner, MSR, fingeraftrykslæser og meget mere.
- Tilføj enheder og skærme, når du er klar til det, vha. et udvalg af forbindelser, og vælg mellem opkoblet eller trådløst netværk.
- Beskyt dit system med HP SureStart, TPM, Intel® AMT⁵ og valgfri¹ software til klientadministration. Desuden er de vigtigste integrerede eksterne HP RP9-enheder udstyret med Intels Data Protection Technology for Transactions.⁶
- Reducer strømforbruget og sænk de samlede omkostninger ved ejerskab med et energieffektivt design.

HP RP9 G1-kassesystem, model 9018

Specifikationstabel



| | |
|--|---|
| Formfaktor | All-in-one |
| Tilgængelige operativsystemer | Windows 10 Pro (64-bit) ¹ Windows 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit ¹ Windows 7 Professional 32-bit (fås via nedgraderingsrettighederne fra Windows 10 Pro) ² Windows 7 Professional 64-bit (fås via nedgraderingsrettighederne fra Windows 10 Pro) ² Windows 8.1 Pro 64-bit (fås via nedgraderingsrettighederne fra Windows 10 Pro) ³ Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-bit ¹⁶ Windows Embedded POSReady 7 64-bit ¹⁶ Windows Embedded POSReady 7 32-bit ¹⁶ FreeDOS 2.0 |
| Tilgængelige processorer | Intel® Core™ i7-6700 med Intel HD Graphics 530 (3,4 GHz, op til 4 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6500 med Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-6100 med Intel HD Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G4400 med Intel HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G3900 med Intel HD Graphics 510 (2,8 GHz, 2 MB cache, 2 kerner) ⁴ |
| Chipsæt | Intel® Q170 |
| Maksimal hukommelse | Op til 32 GB DDR4-2133 SDRAM ⁵ Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførsels hastigheder op til 2133 MT/s |
| Hukommelsessokler | 2 SODIMM |
| Internt storage | Op til 500 GB SATA (7200 o/m) ⁶ Op til 500 GB SATA SED (7200 o/m) ⁶ Op til 1 TB SATA SSHD ⁶ 64 GB Op til 256 GB SATA SSD ⁶ 120 GB Op til 128 GB SATA SED SSD ⁶ 128 GB Op til 256 GB HP Turbo Drive SSD (M.2 PCIe) ⁶ 128 GB Op til 256 GB HP Turbo Drive G2 SSD (M.2 PCIe) ⁶ |
| Skærm/Touch-teknologi | Refleksfri og fingeraftrykssafvisende 10-punkts HD-berøringskærm på 46,99 cm (18,5") i bredformat (16:9) med Projected Capacitive Touch-teknologi (1366 x 768) |
| Tilgængelige grafik kort | Indbygget: Intel® HD Graphics ⁹ (Intel® Core™-processorer bruger Intel HD Graphics 530. Intel® Pentium®- og Celeron®-processorer bruger Intel HD Graphics 510.) |
| Lyd | Conexant CX5001 Audio Codec. Integrerede effektive 2 x 2,2 W interne højttalere, stik til stereohovedtelefoner, der også kan bruges som udgangsstik, mikrofonstik, der også kan bruges som indgangsstik. ⁹ |
| Kommunikation | LAN: Intel® I219-LM Ethernet-forbindelse WLAN: Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 med Bluetooth ⁷ |
| Udvidelsesstik | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 M.2 2230-sokkel til WLAN. M.2 2280-sokkel til SSD-drev |
| Porte og stik | Skærmmontering (bund): 3 12-volts USB-porte med strømforsyning; 1 24-volts USB-port med strømforsyning; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 2 RS-232; 1 DisplayPort 1.2; 1 pengeskuffe; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang Skærmmontering (øverst, venstre, højre): 3 USB-porte til integration af eksterne enheder |
| Drevbåse (intern) | En 6,35 cm (2,5"); To M.2 |
| Software | HP RP9G1-kassesystemet leveres med en lang række softwareprodukter, herunder: HP Client Security Manager, Discover HP Touchpoint Manager, Microsoft Security Essentials, HP Support Assistant, HP ePrint Driver, HP Recovery Manager. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i oversigten over produktspecifikationerne. ^{10,11} Kompatibel med Intel® vPro™-teknologi (udvalgte modeller) |
| Sikkerhedsstyring | Biometrisk HP RP9-fingeraftrykslæser (tilbehør); HP BIOSphere med Sure Start; HP Touchpoint Manager; Plads til sikkerhedslås; TPM 1.2 (Trusted Platform Module); Hættensensor; Kensington-lås (tilbehør); Aktivering/deaktivering af serielle og USB-porte (via BIOS); Adgangskode ved opstart (via BIOS); Adgangskode ved konfiguration (via BIOS); Automatic Drive Lock; Sikker sletning (via BIOS) |
| Strømforsyning | 230 W, effektivitetsgrad på op til 89 %, aktiv PFC |
| Mål (b x d x h) | 462,2 x 249 x 351,1 mm Med ergonomisk stativ |
| Vægt | 5,6 kg Vejer fra (uden fod). Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen. |
| Miljømæssig certificering | Lav halogen |
| Overholdelse af standarder for energieffektivitet | ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold ¹⁴ |
| Garanti | 3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser. |

HP RP9 G1-kassesystem, model 9018

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Flip Top pengeskuffe



HP Flip-Top-pengekassen, der er designet til siddende betjening eller miljøer med begrænset plads, er en robust og elegant kasseløsning. Den har en solid sort kasse med låg i rustfrit stål, der kan vippes op, så den er nem at komme til oppefra. Denne model er således perfekt til såvel stående som siddende betjening.

Produktnummer: BW867AA

HP Imaging-stregkodescanner



Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle informationer.

Produktnummer: BW868AA

HP USB POS-tastatur med magnetstribeleser



HP USB POS-tastaturet med fuldt QWERTY-layout i et kompakt 14" format giver optimal plads i detailmiljøer med begrænset plads. Det robuste design har endvidere taster, der er modstandsdygtige over for spild og støv.

Produktnummer: FK218AA

HP PUSB Thermal kvitteringsprinter



HP PUSB Thermal kvitteringsprinter er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

Produktnummer: FK224AA

Integreret HP RP9-skærm på 7" (uden berøringsfunktion), der vender ud mod kunderne, BTM, med arm



Vis transaktioner, og del dynamiske videoer, dynamisk indhold og farverig grafik på salgsstedet med den integrerede HP RP9-skærm på 7" (uden berøringsfunktion), der vender ud mod kunderne. Den er udviklet specielt til HP RP9-detailsystemet.

Produktnummer: N3R59AA

HP lineær stregkodescanner



HP Linear-stregkodelæseren har alt, hvad du har brug for i en stregkodelæser – den er prisgunstig, har masser af funktioner og et komfortabelt design.

Produktnummer: QY405AA

HP 5 års service næste hverdag onsite for POS-løsning, inkl. skærm



Få ro i sindet, idet du ved, du har adgang til vores kyndige eksperter og effektive service og support til hele din kassesystemsløsning (begrænset til basisenheden og op til 6 eksterne enheder).

Produktnummer: UL590E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP RP9 G1-kassesystem, model 9018

Fodnoter

¹ Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.

² Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet.

³ Monteringshardware sælges separat; stangstativ skal anskaffes separat fra tredjepartsleverandører.

⁴ HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

⁵ Visse funktioner i vPro kræver yderligere software fra tredjepart for at fungere, f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologierne. Tilgængeligheden af fremtidige applikationer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af udbydere af tredjepartsprogrammer. Kræver Microsoft Windows.

⁶ Visse vPro-funktioner, f.eks. Intel® Active Management-teknologi og Intel Virtualization-teknologi, kræver ekstra tredjepartsprogrammer for at kunne køre. Muligheden for fremtidige applikationer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af udbydere af tredjepartsprogrammer. Microsoft Windows er påkrævet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.microsoft.com>.

² Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.

³ Windows 8.1 Pro-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro-software. Kun én version af Windows kan benyttes ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først afinstalleres, inden den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så dataene ikke mistes.

⁴ Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.

⁵ Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.

⁶ I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 36 GB (Windows 8.1 og 10) af systemdisken er reserveret til systemgengennemsøgningssoftwaren.

⁷ Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver separat anskaffelse af trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladderform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladder-specifikationerne, kan det få indflydelse på denne stationære pc's mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.

⁸ Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

⁹ Lydudgangen er ikke forstærket

¹⁰ HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint).

¹¹ Microsoft Security Essentials kræver Windows 7 og internetadgang.

¹² HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes i operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt på pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.

¹³ Produktet leveres med TPM 1.2 med mulighed for at opgradere til TPM 2.0. Denne opgradering forventes at være mulig i slutningen af 2015 via HP's kundeservice.

¹⁴ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land.

¹⁵ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

¹⁶ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se <http://www.microsoft.com>.

Få mere at vide på

www.hp.eu/pos

Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com

[/go/hpfs](http://go/hpfs).

Tilmeld dig for at modtage opdateringer

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er amerikansk registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøagentur (United States Environmental Protection Agency). Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. Intel, Core, Pentium, Celeron og vPro er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

