

Мобильные рабочие станции HP ZBook G3, включенные в программу Preferred Offering



Мы знаем, как часто тем, кто пользуется рабочими станциями, важно быстрое предоставление продукта. Именно поэтому мы разработали программу Preferred Offering, ориентированную на новые Мобильные рабочие станции HP ZBook. Цель программы Preferred Offering — обеспечить высокую доступность продукта и быстрое выполнение ваших заказов.

В программе Preferred Offering используются конфигурации, представляющие основные, актуальные компоненты, которые составляют основную часть поставок. Другими словами, на наших складах наиболее популярные системы будут представлены с некоторым избытком, что позволит поставлять их своевременно. Фактически, 90% заказов в рамках программы Preferred Offering выполняются в течение 6 дней. И практически 40 процентов деталей для мобильных рабочих станций из списка Preferred Offering представлены в нескольких вариантах, на основе которых можно построить систему, отвечающую вашим конкретным потребностям.



В программу Preferred Offering включены следующие доступные версии продукта и компоненты:

Продукты для HP ZBook 15u G3, включенные в программу Preferred Offering

Основной компонент

M6G47AV	HP IDS DSC i5-6200U 15u-G3 Base NB PC
M6G48AV	HP IDS DSC i5-6300U 15u-G3 Base NB PC
M6G49AV	HP IDS DSC i7-6500U 15u-G3 Base NB PC
M6G50AV	HP IDS DSC i7-6600U 15u-G3 Base NB PC

Графика

Встроено в базовый модуль	AMD FirePro™ M4190
---------------------------	--------------------

Процессор¹

Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i5-6200u, двухъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i5-6300u, двухъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i7-6500u, двухъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i7-6600u, двухъядерный

Встроенная камера

G8W56AV	Встроенная веб-камера HD 720p
---------	-------------------------------

Дисплей

M6G58AV	Светодиодный дисплей FHD SVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1920x1080)
M6G60AV	Светодиодный дисплей FHD UWVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1920x1080)
M6G62AV	Светодиодный дисплей UHD UWVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (3840x2160)

Память²

M6G65AV	DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц
M6G66AV	DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц
M6G67AV	DDR4 16 Гбайт (2x8 Гбайт), 2133 МГц
M6G69AV	DDR4 32 Гбайт (2x16 Гбайт), 2133 МГц

Твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive

M6G72AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M6G73AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт

Внутренние накопители³

M6G71AV	Твердотельный накопитель M2 SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием на основе многоуровневой ячейки, 256 Гбайт
M6G74AV	1 Тбайт 5400 об/мин
M6G76AV	500 Гбайт 7200 об/мин

Аккумулятор

M6G79AV	3-элементная батарея большой емкости, 46 ватт/час
---------	---

Адаптер переменного тока

M6G80AV	Адаптер переменного тока Smart nPFC, 65 Вт
---------	--

Устройство считывания отпечатков пальцев

M6G83AV	Устройство считывания отпечатков пальцев
---------	--

Беспроводная сеть LAN

M6G94AV	Intel® 8260 ac 2x2 + Bluetooth® 4.0 LE WW
M6G95AV	Intel® 8260 ac 2x2 (не Vpro) + Bluetooth® 4.0 LE WW
M8Y50AV	Intel® 3165 ac 1x1 + Bluetooth® 4.0 LE MOW

В программу Preferred Offering включены следующие доступные версии продукта и компоненты:

Продукты для HP ZBook Studio G3, включенные в программу Preferred Offering

Базовый модуль

M6V79AV	HP IDS DSC i7-6700HQ Studio G3 Base NB PC
M6V80AV	HP IDS DSC i7-6820HQ Studio G3 Base NB PC
M6V81AV	HP IDS DSC E3-1505M Studio G3 Base NB PC

Графика

M6V89AV	NVIDIA® Quadro M1000M с модулем GDDR5 4 Гбайт
---------	---

Процессор¹

Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i7-6700HQ, четырехъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i7-6820HQ, четырехъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Xeon™ E3-1505M, четырехъядерный

Встроенная камера

M6V97AV	Встроенная веб-камера HD 720p
---------	-------------------------------

Дисплей

M6V92AV	Светодиодный дисплей FHD UWVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1920x1080)
M6V94AV	Светодиодный дисплей B-LED UHD UWVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (3840x2160)

Память²

M6W00AV	DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц
M6W01AV	DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц
M6W03AV	DDR4 16 Гбайт (2x8 Гбайт), 2133 МГц
M6W04AV	DDR4 32 Гбайт (2x16 Гбайт), 2133 МГц

Твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive

M6W13AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M6W14AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт
M6W15AV	Второй твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M6W16AV	Второй твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт

Внутренние накопители³

M6W11AV	Твердотельный накопитель SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием, 256 Гбайт
M6W12AV	Второй твердотельный накопитель SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием, 256 Гбайт

Аккумулятор

M6W21AV	4-элементная батарея большой емкости, 64 ватт/час
---------	---

Адаптер переменного тока

N3T53AV	Адаптер переменного тока Smart PFC Slim, 150 Вт
---------	---

Устройство считывания отпечатков пальцев

M6W23AV	Устройство считывания отпечатков пальцев
---------	--

Беспроводная сеть LAN

M6W19AV	Intel® 8260 ac 2x2 +Bluetooth 4.2 WW
M6W20AV	Intel® 8260 ac 2x2 (не vPro) +Bluetooth 4.2 WW

В программу Preferred Offering включены следующие доступные версии продукта и компоненты:

Продукты для HP ZBook 15 G3, включенные в программу Preferred Offering

Базовый модуль

M9R61AV	HP IDS i5-6440HQ 15 G3 Base NB PC
M9R62AV	HP IDS i5-6700HQ 15 G3 Base NB PC
M9R63AV	HP IDS i7-6820HQ 15 G3 Base NB PC
M9R64AV	HP IDS E3-1505M 15 G3 Base NB PC
M9R65AV	HP IDS E3-1545M 15 G3 Base NB PC

Графика

M9R71AV	Графическая плата NVIDIA® Quadro® M1000M
M9R72AV	Графическая плата NVIDIA® Quadro® M2000M
M9R73AV	Графическая плата AMD FirePro™ W5170M

Процессор¹

Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i5-6440HQ, четырехъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i5-6700HQ, четырехъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Core™ i7-6820HQ, четырехъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Xeon™ E3-1505M, четырехъядерный
Встроено в базовый модуль	Intel® Xeon™ E3-1545M, четырехъядерный

Встроенная камера

M9R83AV	Встроенная веб-камера HD 720p
---------	-------------------------------

Дисплей

M9R76AV	Светодиодный дисплей FHD SVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1920x1080)
M9R78AV	Светодиодный дисплей FHD UWVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1920x1080)
M9R82AV	Светодиодный дисплей DreamColor3 UHD UWVA диагональю 39,6 см/15,6 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (3840x2160)

Память²

M9R86AV	DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц
M9R87AV	DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц
M9R89AV	DDR4 16 Гбайт (2x8 Гбайт), 2133 МГц
M9R90AV	DDR4 16 Гбайт (4x4 Гбайт), 2133 МГц
M9R92AV	DDR4 32 Гбайт (4x8 Гбайт), 2133 МГц

Твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive

M9S02AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M9S03AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт
M9S06AV	Второй твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M9S07AV	Второй твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт

Внутренние накопители³

M9S01AV	Твердотельный накопитель SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием, 256 Гбайт
M9S05AV	Второй твердотельный накопитель SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием, 256 Гбайт
M9S08AV	500 Гбайт 7200 об/мин
M9S11AV	1 Тбайт 5400 об/мин
M9S13AV	Твердотельный накопитель SATA на основе трехслойной ячейки, 256 Гбайт

В программу Preferred Offering включены следующие доступные версии продукта и компоненты:

Аккумулятор

M9S19AV 9-элементная батарея большой емкости, 90 ватт/час

Адаптер переменного тока

P8A06AV Адаптер переменного тока Smart PFC Slim, 150 Вт

Устройство считывания отпечатков пальцев

M9S21AV Устройство считывания отпечатков пальцев

Беспроводная сеть LAN

M9S14AV Intel® 8260AN ac 2x2 + Bluetooth® 4.1 Combo

M9S15AV Intel® 8260AN ac 2x2 + Bluetooth® 4.1 Combo (не vPro)

Продукты для HP ZBook 17 G3, включенные в программу Preferred Offering**Базовый модуль**

M9L90AV HP IDS i5-6440HQ 17 G3 Base NB PC

M9L91AV HP IDS i7-6700HQ 17 G3 Base NB PC

M9L92AV HP IDS i7-6820HQ 17 G3 Base NB PC

M9L93AV HP IDS E3-1535M 17 G3 Base NB PC

M9L94AV HP IDS E3-1575M 17 G3 Base NB PC

Графика

M9M00AV Графическая плата NVIDIA® Quadro® K1100M

M9M01AV Графическая плата NVIDIA® Quadro® K2200M

M9M02AV Графическая плата NVIDIA® Quadro® K3100M

P5Q74AV Графическая плата AMD FirePro™ M6100

Процессор¹

Встроено в базовый модуль Intel® Core™ i5-6440HQ, четырехъядерный

Встроено в базовый модуль Intel® Core™ i7-6700HQ, четырехъядерный

Встроено в базовый модуль Intel® Core™ i7-6820HQ, четырехъядерный

Встроено в базовый модуль Intel® Xeon™ E3-1535M, четырехъядерный

Встроено в базовый модуль Intel® Xeon™ E3-1575M, четырехъядерный

Встроенная камера

M9M10AV Встроенная веб-камера HD 720p

Дисплей

M9M07AV Светодиодный дисплей HD+ SVA диагональю 43,9 см/17,3 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1600x900)

M9M09AV Светодиодный дисплей FHD WVA диагональю 43,9 см/17,3 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (1920x1080)

T1N69AV Светодиодный дисплей DreamColor3 UHD UWVA диагональю 43,9 см/17,3 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой веб-камеры (3840x2160)

Память²

M9M13AV DDR4 8 Гбайт (1x8 Гбайт), 2133 МГц

M9M14AV DDR4 8 Гбайт (2x4 Гбайт), 2133 МГц

M9M16AV DDR4 16 Гбайт (2x8 Гбайт), 2133 МГц

M9M17AV DDR4 16 Гбайт (4x4 Гбайт), 2133 МГц

M9M19AV DDR4 32 Гбайт (4x8 Гбайт), 2133 МГц

В программу Preferred Offering включены следующие доступные версии продукта и компоненты:

Твердотельный накопитель HP Z Turbo Drive

M9M29AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M9M30AV	Твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт
M9M33AV	Второй твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 256 Гбайт
M9M34AV	Второй твердотельный накопитель Z Turbo Drive PCIe, 512 Гбайт

Внутренние накопители³

M9M28AV	Твердотельный накопитель SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием, 256 Гбайт
M9M35AV	500 Гбайт 7200 об/мин
M9M38AV	1 Тбайт 7200 об/мин
M9M40AV	Твердотельный накопитель SATA на основе трехслойной ячейки, 256 Гбайт

Дополнительные внутренние накопители³

M9M32AV	Второй твердотельный накопитель SATA-3 OPAL2 с автоматическим шифрованием, 256 Гбайт
M9M41AV	500 Гбайт 7200 об/мин, второй
M9M44AV	1 Тбайт 7200 об/мин, второй
M9M46AV	Второй твердотельный накопитель SATA на основе трехслойной ячейки, 256 Гбайт

Аккумулятор

M9M53AV	6-элементная батарея большой емкости 96, ватт/час
---------	---

Адаптер переменного тока

N3T70AV	Адаптер переменного тока Smart PFC Slim, 200 Вт
---------	---

Устройство считывания отпечатков пальцев

M9M55AV	Устройство считывания отпечатков пальцев
---------	--

Беспроводная сеть LAN

M9M47AV	Intel® 8260AN ac 2x2 + Bluetooth® 4.1 Combo
M9M48AV	Intel® 8260AN ac 2x2 + Bluetooth® 4.1 Combo (не vPro)

¹ Технология Multi-core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от рабочей нагрузки и конфигурации оборудования и программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности.

² Максимальная емкость памяти предполагает использование 64-разрядной операционной системы Windows или Linux. При использовании 32-разрядных операционных систем Windows память свыше 3 Гбайт не предлагается в силу системных ограничений на использование ресурсов.

³ Гбайт = 1 миллиард байт, Тбайт = 1 триллион байт. Фактическая форматированная емкость меньше заявленной. До 30 Гбайт памяти системного диска отводится для программного обеспечения восстановления системы (для ОС Windows 8).

⁴ Дисковод DVD-RAM не считывает или не записывает данные на следующие носители версии 1.0: односторонние емкостью 2,6 Гбайт/двусторонние емкостью 5,2 Гбайт. Двухслойные диски, записанные с помощью данного дисковода, могут оказаться несовместимыми с большинством доступных сейчас дисководов и проигрывателей для однослойных дисков DVD.



Поделиться с коллегами

© HP Development Company, L.P., 2016. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Intel и Core являются товарными знаками корпорации Intel в США и/или других странах. AMD и FirePro являются товарными знаками корпорации Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA и Quadro являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками корпорации NVIDIA в США и других странах. Bluetooth является товарным знаком своего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Windows® и Windows® 8 являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

4AA6-3434RUE, апрель 2016 г.

