

Impresoras Multifunción HP PageWide Pro 477dw, 577dw



HP PageWide Pro es más rápida¹ que cualquier otra impresora multifunción color en su clase, a un precio excepcional.²

Lo mejor en rentabilidad y velocidad: la impresora HP PageWide Pro brinda el costo total de propiedad más bajo y las velocidades más rápidas en su clase.^{1,2} Obtenga un rápido escaneo a doble cara además de los mejores recursos de seguridad y eficiencia de consumo de energía en su clase.^{3,4}

Seguridad dinámica: Es posible que los cartuchos con chips que no sean de HP, no funcionen hoy o en el futuro. Más información:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Impresora Multifunción HP PageWide Pro 477dw



Impresora Multifunción HP PageWide Pro 577dw

Color profesional, costo total innovador

- Los resultados que espera y rentabilidad duradera: costo total de propiedad innovador, el más bajo en su clase.²
- Imprima color con calidad profesional en una serie de papeles, ideal para usar en oficinas.
- Imprima cuatro veces más páginas que con los cartuchos originales HP PageWide de capacidad extra alta que con los cartuchos estándar (modelo 577).⁷
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.⁸

L'imprimante multifonction la plus rapide de sa catégorie¹

- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables¹: hasta 70 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su clase.⁵ (modelo 577)
- Obtenga un escaneo a doble cara veloz directamente a correo electrónico y a la nube con esta impresora multifunción con LDAP.⁹
- Administre las tareas desde una pantalla táctil de 4,3 pulg. (10,9 cm). Imprima archivos de Microsoft® Word y PowerPoint® desde unidades USB.⁶
- Imprima desde su dispositivo móvil con Wi-Fi Direct® y tecnología de impresión por toque NFC, sin necesidad de redes.^{10,11}

Tecnología probada. Consumo de energía de eficiencia superior.⁴

- Reduzca el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide, que brinda el rendimiento confiable que las empresas exigen.
- Proteja el medio ambiente con la tecnología HP PageWide, diseñada para consumir menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su clase.⁴
- Imprima un máximo de 13 000 páginas color y un máximo de 17 000 páginas en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones (modelo 577).⁷
- Obtenga documentos color de calidad profesional y el rendimiento que espera con los cartuchos originales HP PageWide.

Los mejores recursos de seguridad y administración de su clase³

- Proteja su inversión y amplie las capacidades a medida que crezcan sus necesidades gracias a un portafolio de soluciones.¹²
- Ayude a proteger la seguridad de la información confidencial. Ingrese un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.
- Regule el uso de color y reduzca los costos de impresión con HP Color Access Control.¹³
- Ayude a proteger su impresora, desde el arranque hasta el apagado, con arranque seguro y validación de integridad de código seguro.

¹ Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más rápido de todas las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color y para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y productos con hasta un 1 % de participación en el mercado según los datos de IDC al Q3 de 2015. Las velocidades de HP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Obtenga más información en hp.com/go/printer speeds. ² Comparación de costo total de propiedad basada en 90 000 páginas, las especificaciones de rendimiento en páginas y consumo de energía publicadas por los fabricantes, los precios minoristas sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, el costo por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con los cartuchos de más capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras de entre USD300 y USD800 y multifunción de entre USD400 y USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta un 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.com/go/learnaboutsupplies. ³ Afirmación sobre liderazgo en su clase en administración de flota y seguridad basada en la comparación de los recursos incorporados de todas las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta un 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/printersecurityclaims. ⁴ La declaración de energía se basa en los datos TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras profesionales de su clase con precios comprendidos entre USD300 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD400 y USD1000 en noviembre de 2015, cuota de mercado publicada por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims. ⁵ Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para la salida de la primera página desde los modos preparada y suspensión de todas las impresoras de entre USD300 y USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y productos con hasta un 1 % de participación en el mercado según los datos de IDC al Q3 trimestre de 2015. Sujeta a la configuración de los dispositivos. Los resultados reales pueden variar. Obtenga más información en hp.com/go/printer speeds. ⁶ El recurso funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos. ⁷ El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales PageWide HP 976V de capacidad extra alta que no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en rendimiento según la norma ISO 24711 de los cartuchos originales PageWide serie HP 976V de capacidad extra alta y los cartuchos originales PageWide serie HP 970. Los cartuchos de capacidad extra alta solo son compatibles con las impresoras y MFP HP PageWide Pro serie 500. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁸ Menos mantenimiento programado basado en 150 000 páginas impresas y en comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 láser color en su clase a noviembre de 2015; participación de mercado informada por IDC al Q3 trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/pagewideclaims. ⁹ Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener información más detallada, consulte hpconnected.com. ¹⁰ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o multifunción Wi-Fi Direct® antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Para obtener información detallada, consulte hp.com/go/mobileprinting. ¹¹ Requiere un dispositivo móvil compatible que acepte impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles compatibles que acepten impresión NFC, consulte hp.com/go/nfcprinting. ¹² Soluciones de flujo de trabajo adicionales disponibles mediante software de HP y el programa de terceros asociados. Para obtener información detallada de la solución, consulte hp.com/go/gsc. ¹³ HP Color Access Control disponible solo en dispositivos HP PageWide Pro con pantalla táctil de 4,3". Obtenga más información en hp.com/go/pagewidebusiness.


Impresora multifunción HP Pagewide Pro 577dw

Impresora HP PageWide Pro 577dw

- 1 Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas con escaneo automático a doble cara y de una sola pasada
- 2 Panel de control de pantalla táctil color con gestos de 10,9 cm (4,3 pulgadas)
- 3 Puerto USB de fácil acceso para impresión de documentos
- 4 Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas con extensión papel largo
- 5 Bandeja 2 de entrada principal de 500 hojas
- 6 Escáner de cama plana maneja papel hasta tamaño legal
- 7 NFC touch to-print⁵
- 8 Bandeja de salida de 300 hojas
- 9 Función de red inalámbrica integrada⁷
- 10 Acceso de puerta delantera a cartuchos con fácil sustitución.
- 11 Impresión automática a dos caras integrada
- 12 Puerto de red Ethernet, 10/100Base-TX
- 13 Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
- 14 Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros proveedores)
- 15 Puerto conexión de fax



Vista frontal



Primer plano de puertos E/S

La serie en resumen



477dw



577dw

Modelo	477dw	577dw
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax	Impresión, copia, escaneado, fax
Velocidad de impresión en páginas por minuto (ppm) (negro/color, carta/A4)⁸	Hasta 40 en modo profesional Hasta 55 en modo general de oficina	Hasta 50 en modo profesional Hasta 70 en modo general de oficina
Opciones de cartuchos de impresión (máximo volumen de páginas impresas)	Cartuchos de alta capacidad (X) (10,000 negro/7,000 color) ⁹	Cartuchos de alta capacidad adicional (Y) (17,000 negro/13,000 color) ¹⁰
Pantalla de panel de control	CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR	CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR
Capacidad de entrada de impresión (estándar/opcional)	550	550
Ciclo de trabajo (páginas por mes)¹³	Hasta 50,000	Hasta 80,000
Seguridad, manejabilidad, y funciones de expansión	✓	✓
Imprima archivos de Microsoft® Word y PowerPoint® desde unidad USB¹⁴	✓	✓
Capacidades Wi-Fi Direct⁵ y NFC touch-to-print⁶	✓	✓

⁵ El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o multifunción Wi-Fi Direct[®] antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance[®]. Para obtener información detallada, consulte hp.com/go/mobileprinting. ⁶ Característica solo disponible en modelos 377, 477, 552, y serie 577. Requiere un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte hp.com/go/nfcprinting. ⁷ El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede ser limitado durante conexiones VPN activas. ⁸ Velocidad de impresión medida utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, las aplicaciones de software, el controlador y la complejidad del documento. La velocidad de salida de primera página exacta varía según la configuración del sistema, el programa de software, la complejidad del documento, la red, el ancho y el peso del soporte, el entorno y el tamaño del trabajo. La velocidad e impresión es de hasta 55 ppm, carta / A4 para la serie HP PageWide Pro 452 y 477; hasta 70 ppm, carta / A4 para la serie HP PageWide Pro 552 y 577. ⁹ Los cartuchos PageWide originales HP 976X de alto rendimiento no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para los cartuchos PageWide originales de alto rendimiento de la serie HP 970 en comparación con los cartuchos PageWide originales de la serie HP 970. Los cartuchos de alto rendimiento solo son compatibles con impresoras e impresoras multifunción HP PageWide Pro de la serie 400 y 500. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutesupplies. ¹⁰ El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales PageWide HP 976Y de capacidad extra alta que no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales PageWide HP 976Y de capacidad extra alta y los cartuchos originales PageWide serie HP 970. Los cartuchos de capacidad extra alta solo son compatibles con las impresoras y MFP HP PageWide Pro serie 500. Para obtener más información, consulte hp.com/go/learnaboutesupplies. ¹³ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas producidas por mes. ¹⁴ Recurso opcional disponible en modelos de serie 477, 552, y 577 únicamente. Esta característica funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y versiones posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados.

Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Servicio de instalación con configuración de red: Servicios de instalación que incluyen instalación en el sitio y configuración de red para productos de impresión.

Reparación presencial al día siguiente laborable: HP hace disponible al siguiente día laboral un técnico en las instalaciones del cliente, si el problema no se soluciona de forma remota.

Para verificar la disponibilidad de Care Packs, visite: hp.com/go/cpc

Características destacadas

Cuenta con una rentabilidad excepcional y los resultados que las empresas necesitan: imprima documentos color de calidad profesional con el costo total de propiedad más bajo en su clase.²

Las mejores velocidades de impresión de su clase¹, impresión rápida desde modo de suspensión y el escaneo a doble cara de una sola pasada mantienen el ritmo de la productividad. Los documentos están listos rápidamente, de ese modo hay menos esperas.

Reduzca al mínimo las interrupciones y el tiempo de inactividad con un rendimiento eficiente y confiable. Ahorre recursos y utilice menos energía que las impresoras láser⁴ con la tecnología HP PageWide diseñada para la oficina ocupada de hoy en día.

Ayude a proteger su flota, sus datos y sus documentos con los mejores recursos de seguridad y administración de flota de su clase.³ Ayude a proteger información importante y obtenga las herramientas que necesita para trabajar con eficiencia y confianza.

Consumibles

LOR96AL	Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas)
LOR87AL	Cartucho original HP PageWide 974A cian (aproximadamente 3000 páginas)
LOR90AL	Cartucho original HP PageWide 974A magenta (aproximadamente 3000 páginas)
LOR93AL	Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas)
LOS08AL	Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aprox. 10,000 páginas)
LOR99AL	Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian (aprox. 7000 páginas)
LOS02AL	Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta (aprox. 7000 páginas)
LOS05AL	Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aprox. 7000 páginas)
LOR08A	Cartucho original HP PageWide 976Y negro (aprox. 17,000 páginas) (552dw)
LOR05A	Cartucho original HP PageWide 976Y cian (aprox. 13,000 páginas) (552dw)
LOR06A	Cartucho original HP PageWide 976Y magenta (aprox. 13,000 páginas) (552dw)
LOR07A	Cartucho original HP PageWide 976Y amarillo (aprox. 13,000 páginas) (552dw)

Servicios

Impresora HP PageWide Pro 477dw

U8ZW6E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro X477, durante 2 años
U8ZW7E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro X477, durante 3 años
U8ZW8E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro X477, durante 4 años
U8ZW9E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro X477, durante 5 años
U8ZY4PE	Soporte de hardware HP, postgarantía, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro 477, 1 año

Impresora HP PageWide Pro 577dw

U8ZU1E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro 577, durante 2 años
U8ZU2E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro 577, durante 3 años
U8ZU3E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro 577, durante 4 años
U8ZU4E	Soporte de hardware HP, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro 577, durante 5 años
U8ZV9PE	Soporte de hardware HP, postgarantía, siguiente día hábil, impresora PageWide Pro 577, 1 año



¹ Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más rápido de todas las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color y para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y productos con hasta un 1 % de participación en el mercado según los datos de IDC al Q3 de 2015. Las velocidades de HP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Obtenga más información en hp.com/go/printerspeeds ² Comparación de costo total de propiedad basada en 90 000 páginas, las especificaciones de rendimiento en páginas y consumo de energía publicadas por los fabricantes, los precios minoristas sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, el costo por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con los cartuchos de más capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras de entre USD300 y USD800 y multifunción de entre USD400 y USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.com/go/learnabouteprint ³ Afirmitación sobre liderazgo en su clase en administración de flota y seguridad basada en la comparación de los recursos incorporados de todas las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta un 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015. Obtenga más información en hp.com/go/printersecurityclaims ⁴ La declaración de energía se basa en los datos TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras profesionales de su clase con precios comprendidos entre USD300 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD400 y USD1000 en noviembre de 2015, cuota de mercado publicada por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims

Impresoras Multifunción HP PageWide Pro 477dw, 577dw

Especificaciones técnicas	Impresora Multifunción PageWide Pro 477dw (D3Q20C)	Impresora Multifunción PageWide Pro 577dw (D3Q21C)
Funciones de todo-en-uno	Impresión, copia, escaneado, fax	
Opciones de impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Velocidad de impresión ¹	Velocidad ISO: hasta 40 ppm en negro y a color Máxima, A4: hasta 55 ppm en negro y a color	Velocidad ISO: hasta 50 ppm en negro y a color Máxima, A4: hasta 70 ppm en negro y a color
Salida de la primera página ⁶	Negro (Lista): Tan solo 6,5 segundos; Color (Lista): Tan solo 7 segundos	Negro (Lista): Tan solo 6 segundos; Color (Lista): Tan solo 6,5 segundos
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP); Color (óptima): Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced).	
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (1 negro, 1 cian, 1 magenta y 1 amarillo)	
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, aplicaciones móviles HP; Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certificación Mopria, complemento para Android, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook	
Impresión sin bordes	No	
Idiomas estándar de la impresora	HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3	
Gestión de la impresora	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad HP (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opcional	
Recursos de software inteligente de la impresora	HP ePrint, aplicaciones móviles HP; Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginación, impresión de folletos, páginas de portada, selección de bandeja, escalado, orientación horizontal/vertical, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión oficina general/profesional/presentación/máximo dpi, puerto USB frontal, copiado/escaneo/fax; Accesos directos en panel de control; Impresión con PIN de UPD HP; HP Color Access Control; Opcional: Soluciones de extensión HP y de otros fabricantes; conexión inalámbrica	
Tipo/tecnología de escaneo ⁴	Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: (CIS) Sensor de imagen de contacto	
Velocidad de escaneo	Doble cara: Hasta 26 ipm (blanco y negro, color)	
Resolución de escaneo	Hardware: hasta 1 200 x 1 200 ppp; Óptico: hasta 1200 ppp	
Formato de archivo escaneado	Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreado (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)	
Modo de entrada de escaneo	Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route	
Tamaño máximo de escaneo	Cama plana y alimentador automático de documentos (ADF): 216 x 356 mm	
Versión de Twain	Version 1.9	
Prof. de bits/niv. de escala de grises	Profundidad de bits: 24 bits (color); 8 bits (gris); Escala de grises: 256	
Recursos estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a Sharepoint; Escanear a equipo con SW; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a equipo; Activar/Desactivar fax; Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas	
Velocidad de copia ³	Velocidad ISO: Hasta 40 cpm en negro y a color; Máxima, A4: Hasta 55 cpm en negro y a color	Velocidad ISO: Hasta 50 cpm en negro y a color; Máxima, A4: Hasta 70 cpm en negro y a color
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): hasta 600 ppp	
Nº de copias máximo	Hasta 99 copias	
Redimensionamiento de la copiladora	25 a 400%	
Configuración de la copiladora	Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Copiado a doble cara; Selección de bandejas; Compaginar; Margen para encuadernar; Vista previa de copia con opciones para recortar y cambiar tamaño; Mejoras; Activar/Desactivar copia; Activar/Desactivar copia color; Control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas; Establecer como nuevas opciones predeterminadas	
Velocidad de fax	4 segundos por página	
Resolución de fax	Negro (estándar): 203 x 98 ppp; Blanco y negro (fino): 300 x 300 ppp; Escala de grises fotogr. en negro: Hasta 203 x 196 ppp (escala de grises de 8 bits) Color (fino): 200 x 200 ppp; Color (estándar): 200 x 200 ppp	
Recursos del fax	Reducción automática de fax admitida: Sí Remarcación automática: Sí Envío de fax retrasado: Sí Detección de timbre distintivo: Sí Reenvío de fax: Sí Barrera contra faxes no deseados: Sí, requiere identificador de llamada; Cantidad máxima de números de marcado rápido: Hasta 99 números Admite Interfaz de PC: Sí, se suministra soporte de software HP	
Rec. de software inteligentes de fax	Fax digital - Envío de fax a equipo disponible con Windows y Macintosh, consulte hp.com/support para descargar el software más reciente.	
Conectividad estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g	
Recursos de red	Estándar (Ethernet y WiFi 802.11 b/g/n integrados)	
Recursos inalámbricos	Sí	
Velocidad de memoria/procesador	768 MB	
Ciclo de trabajo (mensual) ^{7,8}	Hasta 50.000 páginas; Volumen mensual de páginas recomendado: de 750 a 4500	Hasta 80.000 páginas; Volumen mensual de páginas recomendado: de 1000 a 6000
Manejo del papel ⁹	Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas	
Entrada	Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo)	
Salida	Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo)	
Tipos de medios	Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto triptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta)	
Peso de los medios	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m ² (papel común); de 125 a 300 g/m ² (fotográfico); de 75 a 90 g/m ² (sobre); de 120 a 180 g/m ² (folleto); de 163 a 200 g/m ² (tarjeta) Bandeja 2: de 60 a 120 g/m ² (papel común); de 125 a 250 g/m ² (fotográfico); de 75 a 90 g/m ² (sobre); de 120 a 180 g/m ² (folleto); de 163 a 200 g/m ² (tarjeta)	
Tamaños de medios personalizados	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm	
Capacidad del ADF	Estándar, 50 hojas	
Dimensiones (largo x ancho x altura)	530 x 407 x 467 mm Máx.: 802 X 694 x 467 mm (con bandeja MP abajo y extensión fuera, bandeja principal extendida, extensión de bandeja de salida en tamaño oficio)	
Peso ¹	22,15 kg	
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974A cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974A magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 1500 páginas compuesto de CMY); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac, y Guía del usuario).	Impresora multifunción HP PageWide Pro 577dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974A cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974A magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 2000 páginas compuesto de CMY); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresión de Windows y Mac, y Guía del usuario).
Características de la garantía	Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico	
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion, Linux (hplip.net)	
Sistemas operativos de red	Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Paquete de recursos 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (Impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo compatibilidad con Novell iPrint), Linux (para ver más información, visite hplip.net), SAP (para ver más información, visite http://www.hp.com/go/sap/drivers), UNIX (para ver más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Requisitos mínimos de sistema	PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer, Windows Vista® (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits); cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB	
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento recomendada: 59 a 86° F (15 a 30° C); Rango de humedad sin funcionamiento: 5 a 90% RH; Rango de humedad en funcionamiento: 20 a 80% RH; Temperatura de almacenamiento: 40 a 60° C (-40 a 140° F); Calificación ENERGY STAR®	
Conformidad con eficiencia energética	Emisiones de potencia acústica: 7, 6,9 B(A)	
Acústica	Emisiones de presión acústica: 56 dB(A) (impresión mono/color), 54 dB(A) (copiado mono con ADF), 54 dB(A) (copiado color con ADF), 45 dB(A) (escaneo color con ADF), 45 dB(A) (escaneo mono con ADF), inaudible (sin actividad)	
Alimentación ²	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación universal interna (integrada); Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energía: 100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual)	
Pantalla	CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR	
Software incluido	Windows Installer y controlador discreto PCL 6; Instalador de Mac y controlador PS; Estudio de la participación de HP; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) IRIS	
Administración de la seguridad	SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; soluciones opcionales de autenticación HP y de otros fabricantes (por ejemplo, lectores de credenciales) IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise cableada; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave precompartida para conexión inalámbrica (PSK), firewall, configuración de certificados; Bloqueo de panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios no utilizados; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; control de acceso por autorización y autenticación nativo; control de acceso a color nativo; tiempo de espera de autenticación configurable; impresión con PIN de UPD; Modo de compaginación mediante impresión con PIN de UPD; compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional.	

¹ Con tinta instalada, sin soportes en las bandejas ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en los modos de suspensión depende de la capacidad de los switches de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red. ³ Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria. ⁴ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. ⁵ Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Excluye la primera página o el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims ⁶ No se necesita tiempo de precalentamiento para el calentamiento o la fusión ⁷ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. ⁸ HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. ⁹ Se pueden utilizar todos los soportes HP indicados como compatibles en la Guía de compatibilidad de consumibles de impresión con HP DesignJet, sin importar su peso

Para saber más, visite hp.com

© Copyright 2016-2017 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

