

HP MFP S965dn



Utskrift av store volumer, viktige partnere

Utvid mulighetene til å skrive ut, skanne og kopiere i høye volumer i kontormiljøer med denne HP MFP-en som skriver ut opptil 65 sider per minutt. Etterbehandlingsløsninger, administrasjonsverktøy for maskinparken og sikkerhetsløsninger for å hjelpe bedrifter med å hente ut mer.



The world's most preferred printers.



Følg en velprøvd vei til suksess

- Spar opptil 30 % på utskriftskostnadene samtidig som du gir IT tid til å fokusere på andre prioriteringer.²
- Administrer ressursene dine bedre. Ekspertene våre i Managed Print-tjenesten hjelper deg å få mest mulig ut av investeringene dine.
- Vi gir deg den rette miksen enheter, programvare og tjenester for å øke produktiviteten og effektivisere arbeidsflyt.
- Jobb mer effektivt og reduser langtidskostnadene ved hjelp av pågående administrasjons- og støttetjenester.

Designet for produksjonsmiljøer

- Avslutt raskere – gjør det mulig for teamet ditt å få tak i de utskrevne dokumentene raskere med tosidig skanning utført som en jobb.
- Bruk mindre tid på etterfylling av rekvisita med en arbeidshest av en MFP med lang driftstid og høy papirkapasitet.
- Spar plass på nettverket, reduser trafikk og oppretthold bildekvaliteten ved å komprimere størrelsen på skannede PDF-filer.
- Beskytt sensitiv informasjon som sendes til HP MFP S965dn med en innebygd og sikker harddisk.

Finjustert administrasjon av maskinparken

- Strømlinjeforme enhetsintegrering med HP Web Jetadmins funksjoner for gjenkjenning og ekstern overvåking.³
- HP Universal Print Driver med medfølgende PCL 6 og PostScript-protokoller gjør utskrift enkelt for alle.
- Beskytt konfidensielle dokumenter med en sentralisert sikkerhetsløsning og tilgangsløsninger som dekker hele maskinparken.
- Konsolider og strømlinjeforme dokumentskanning, -sending og -sporing med HP Capture and Route.⁵

Hold bedriften i gang

- Skriv ut, skann, kopier og faks⁶ med den store fargeberøringsskjermen med forhåndsvisning og redigeringsfunksjoner i sanntid.
- Send dokumenter på e-post og legg til tekst direkte fra enheten med det store uttrekbare tastaturet. Ingen problemer, ingen forsinkelser.
- Gi brukerne utstyr til å jobbe raskere med direkte skanning og overføring til e-post og nettverksmapper.
- Øk produktiviteten i lette produksjonsmiljøer med profesjonelle alternativer for etterbehandling.¹

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	L5E81A HP L5E81A Black Developer
	L5E82A HP L5E82A Black Imaging Drum
	F5A47A HP F5A47A-tonersamlingsbeholder
	F5A46A HP MFP S965 S975-stiftepatroner
	F5A43A HP MFP S965 S975-stiftepatroner
	F5A44A HP MFP S965 S975-stiftepatroner
	F5A45A HP MFP S965 S975-stiftepatroner
	F7L88A HP F7L88A-stiftepatroner
tilbehør	L5E75A HP 3500-arks høykapasitetsmater
	L5E76A HP 3000-arks høykapasitetsmater
	L5E77A HP Paper Pass Output-modul
	L5E78A HP utskuff for faksenhet
	L5E79A HP utskuffkabinett
	L4R68A HP kortleser-brakettsett
	F2A05A HP-enhet for krøllingskorrigering
	F2A55A HP Faks-utvidelsessett
	F2A09A HP-bretteenhet
	F2A61A HP avtrykk/ fysisk stempelenhet
	F2A10A HP Inserter 400-arks skuff
	F1Z69A HP mateskuff for langt papir
	F2A20A HP Paper Pass Output Relay Unit
	F2A16A HP Punch 2-hulls-modul
	F2A17A HP Punch 2/3-hulls-modul
	F2A18A HP Punch 4-hulls-modul
	F2A19A HP Punch 4-hulls-modul, bred
	F2A12A HP Punch 2-hulls-enhet
	F2A13A HP Punch 2/3-hulls-enhet
	F2A14A HP Punch 4-hulls-enhet
	F2A15A HP Punch 4-hulls-enhet, bred
	F2A03A HP-etterbehandlingsenhet for ryggstifting for 50 ark
	F2A04A HP-etterbehandlingsenhet for ryggstifting for 100 ark
	F2A02A HP Color MFP 100 ark stifter/stabler
	F2A01A HP Color MFP 50 ark stifter/stabler
	F2A08A HP beskjæringsenhet

Tekniske data

Modell	HP MFP S965dn
produktnummer	F1J64A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)
Kontrollpanel	25,65 cm (10,1") LCD-berøringsskjerm med WSVGA-fargegrafikk og vippefunksjonalitet, LED-bakbelysning og kontrastkontroll
Utskrift	
Utskriftshastighet	Opptil 65 spm Svart (A4)
Første side ut fra hvilemodus	Så raskt som 20 sek
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi, 1200x 1200 dpi, 9600 (tilsvarende) x 600 dpi; Standard oppløsning er 600 dpi Svart
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarger: Topp: 4 mm; Bunn: 4 mm; Venstre: 2 mm; Høyre: 2 mm
Utskriftsspråk	HP UPD (PS, PCL 6, PCL 5 Native); PCL 6-emulering, Adobe® PostScript®3™
Månedlig kapasitet	Opptil 500 000 sider (A4), Anbefalt månedlig sidevolum: 20 000 til 150 000
Dobbeltidig utskrift	Automatisk (standard)
Skrifter og skriftsnitt	80-skrifter for PCL, 139 skrifter for Adobe® PostScript®3
Prosesorhastighet	1,86 GHz; 600 MHz; 400 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T; 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1 Serial I/F; ACRE I/F; Intern USB for IC-kortleser, tastatur og trådløst
Støttede nettverksprotokoller	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk; IPP, LPR; PSERVER/RPRINT for NetWare-miljøet; AppleTalk; FTP; HTTP; POP3
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Harddisk	Standard, 320 GB (harddiskkapasitet kan variere, AES 256-kryptering tilgjengelig [må være aktivert på enheten])
Minne	Standard: 3 GB; maksimum: 4 GB
Kopiering	
Kopieringshastighet	Opptil 65 spm Svart (A4)
Kopieringsinnstillinger	MultiShot-antall samlede sider: 2 i 1 / 4 i 1 / 8 i 1; MultiShot-kombinasjon med brosjyrestil (kun 2-i-1 / 4-i-1); MultiShot-kantutskrift; MultiShot-sentrering; Margforskyvning (høyre/venstre/øvre); Brosjyrestil; Innlegging av omslag: maks 2 omslagstyper, maks 100 ark kan legges inn (med riktig etterbehandler); Tosidig kopiering, kopiering av skilleark, kopiering av bøker; bokdeling, stempel, mønsterutskrift, layoutrepetisjon, flersidersutvidelse, speilet kopiering, kant-til-kant-utskrift, jobbsamkjøring, prøvekopi, original i blandet størrelse; Maksimalt antall kopier: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi
Skanning	
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner; ADM; Arkmatet; Inndatamodi for skanning: Frontpanel skanning, kopiering, e-post, faks (med tilbehør); Tosidig ADM-skanning: Ja, dupleks-ADM med enkeltpass; Største skannestørrelse (plan, ADM): 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi
Filformat for skanning	For svart-hvitt: TIFF, PDF, PDF/A, kryptert PDF, XPS; For farger: farger TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, kryptert PDF, høykomprimering PDF, XPS
Skannehastighet	Opptil 100 bpm; dupleks: Opptil 200 bpm
Område som kan skannes	Planskanner: største mediestørrelse: 297 x 432 mm Skanneområde (ADM): minste mediestørrelse: 148,0 x 210,0 mm; største mediestørrelse: 297 x 420 mm (manuell lang mediemodus opptil 1000 mm kun i sv-hv-modus)
Avanserte skannerfunksjoner	Skann til nettverk; Skann til USB; Skann til FTP; Skann til e-post; Skann til mappe; Skann til SMB; Skann til PC; Send til gruppe; Send til faks
Bitdybde/ gråtonenivåer	10-bit/ 256
digital sending	Standard: Skann til e-post; Skann til FTP-server; Skann til mappe
Faksing	
Faksing	Tilleggsutstyr
Papirhåndtering	
papirtyper	Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, brevhoder, forhåndstrykt papir, forhåndshullet papir, tykt papir, kartong, skilleark, transparenter, etiketter, glanset papir, bannerpapir
Papirstørrelse	Tilpasset metrikk: Multi-bypass: 90 x 140 til 305 x 1200 mm; Skuff 1, 2, 3: egendefinert; Skuff 4: 100 x 148 til 297 x 432 mm Støttet metrikk: Multi-bypass: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, A3W; Skuff 1: A4; Skuff 2: A4; Skuff 3: A3, A4, A4-R, B4, B5, B5-R; Skuff 4: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R
Papirhåndtering	Standard innenhet: Skuff 1: 1200 ark; Skuff 2: 800 ark; Skuff 3, 4: 500 ark; Multi-bypass: 100 ark; Automatisk tosidig utskrift; Automatisk dokumentmater: 150 ark Standardutdata: 250-arks utskuff i midten (hvis ikke etterbehandler er installert) Tillegg/innskuff: Valgfri høykapasitetspapirskuff (A3) med 3000 ark; Valgfri høykapasitetspapirskuff (A4) med 3.500 ark; Valgfri matebrett for lange enkeltark; Utmatingsenhet ADM: Standard, 150 ark
Papirkapasitet	magasin 1: 1250 ark magasin 2: 850 ark Skuff 3 (valgfri): Skuff 3, 4: 500 ark maksimum: Opptil 6700 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 350 ark maksimum: Opptil 4350 ark
Papirvekt	Multi-bypass: 55 til 300 g/m ² ; Skuff 1, 2: 60 til 105 g/m ² ; Skuff 3, 4: 60–220 g/m ² ADM: 35 til 128 g/m ² (ikke-dupleksbane); 50 til 128 g/m ² (dupleksbane)
Kompatible operativsystemer	Windows® Server 2008–2012, Windows 7.1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Mac OS X10.4, X10.5, X10.6, X10.7, X10.8, X10.9, X10.10; Novell iPrint- og Citrix® (XenApp 5.0, 6.0, 6.5, 7.5)
Mobil utskriftsfunksjon	Nei
Minimum systemkrav	Windows: Klientoperativsystemer støttet for UPD: Microsoft® Windows 10 Pro 32- og 64-bits; UPD tradisjonell modus: Windows 10 skrivebordapplikasjoner, moderne apper; UPD dynamisk modus: Windows 10 skrivebordapplikasjoner; Microsoft Windows 8/8.1 Pro, Enterprise 32/64-bits; UPD tradisjonell modus: Windows 8 skrivebordapplikasjoner, moderne apper; UPD dynamisk modus: Windows 8 skrivebordapplikasjoner; Microsoft Windows 7.1 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise og Ultimate; 32- og 64-bit; Serveroperativsystemer støttet for UPD: Microsoft Windows Server 2012/2012 R2 foundation, essentials, standard, datacenter; Tjenester: Terminalserver, serverklynge, Microsoft Windows Server 2008 R2 datacenter, enterprise og standard edition; Tjenester: Terminalserver, serverklynge, Microsoft Windows Server 2008 SP2 datacenter, enterprise og standard edition; Arkitekturer: 32- / 64-biters; Tjenester: Terminalserver, serverklynge Mac
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd passordbeskyttelse med web server; Sikker lesing via SSL; Nettverktaktivert HTTPS, 802. 1 x; Miljønavnendring når SNMP V1 bare lesetilgang; SNMPv3; IPsec; Aktiver/deaktiver nettverksport; Administratorpassord beskyttet; Funksjonalitet for opptil 7 gangers disksletting (må aktiveres)
Skriverstyring	HP Web Jetadmin; HP UPD

Modell	HP MFP S965dn
produktnummer	F1J64A
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ¹	Minste: 663 x 772 x 1218 mm maksimum: 2978 x 772 x 1276 mm
Skrivervekt	166 kg
Strøm	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz, 8 A forbruk: 1840 watt (maksimum), 1200 watt (operativ modus), 208 watt (klar), 160 watt (oppvarmingsmodus), 1 watt (hvilemodus), 0,2 watt (av) strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning
sertifiseringer	ENERGY STAR®-sertifisert; Blue Angel
Innhold i esken	HP MFP S965dn-skriver; Hurtigstartveiledning (på CD); Strømledning; Svart tonerkasset; Utvikler; Toneroppsamlingsenhet; Bildetrommel

Fotnoter

¹ Løsninger for etterbehandling må kjøpes separat.; ² Anslåtte strøm- og papirbesparelser basert på analyse av utvalgte HP Managed Print Services-kunders bildebehandlings- og utskriftsoperasjoner ved bruk av data innsamlet på enheter og papirforbruk, sammenlignet med faktiske tall eller anslag etter MPS. Resultatene avhenger av de ulike forretningsmiljøene, måten HP-produkter og -tjenester har blitt brukt og andre faktorer. Totale utskriftskostnader er unike for hver bedrift og skal ikke brukes som grunnlag for mulig besparelser. I henhold til bransjeanalytikere er besparelser på opptil 30 % vanlige med administrerte utskriftstjenester.; ³ Enkelte funksjoner i HP Webjetadmin støttes ikke på HP MFP S965.; ⁴ Sikkerhetsløsninger må eventuelt kjøpes som tilbehør fra HP eller tredjepart.; ⁵ HP Capture and Route må eventuelt kjøpes som tilbehør.; ⁶ Faksfunksjonalitet må kjøpes som tilbehør.; ⁷ En FCC Klasse A utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Utmatingsbrett høyre side er ikke trukket ut, multi-bypass-brett er ikke trukket ut, berøringsskjerm i standardposisjon, tastatur skjøvet inn.; ² Omtrentlig. Inkludert fotoreseptor, men ikke inkludert forbruksmateriell.

<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-3799N0E, Mai 2016

