

HP Retail-Monitore



Hinterlassen Sie bei Ihren Kunden einen modernen Eindruck

Bieten Sie Ihren Kunden und Filialmitarbeitern mit den auffälligen HP Retail-Monitoren ein verbessertes Service-Erlebnis - Zum Sortiment gehören verschiedene Touch-Bildschirme und Bildschirme ohne Touch-Funktion in verschiedenen Größen. Ihre Filialmitarbeiter werden die vertraute, benutzerfreundliche Technologie genießen, und Ihre Kunden profitieren von der Präsentation nützlicher Produkt- und Werbeinhalte sowie der einfachen Eingabe von Treueprogrammdaten und sonstigen Präferenzen.



Breitbildformat für eine Vielzahl von Anwendungen

Das schlanke, nahezu randlose Design mit Breitbildmonitor und hoher Auflösung macht diese Displays zur optimalen Ergänzung Ihrer Umgebung. Wählen Sie aus verschiedenen Bildschirmgrößen mit 10,1- bis 15,6-Zoll-Diagonale (25,6 bis 39,6 cm), unterschiedlichen Befestigungsoptionen sowie Touch-Bildschirmen oder Bildschirmen ohne Touch-Funktion, um die Flexibilität zu erhalten, die Sie brauchen, um die Anforderungen Ihrer Kunden und Filialmitarbeiter zu erfüllen.

Robustes Design für stark frequentierte Bereiche

Stellen Sie die robusten, staubabweisenden und leicht zu reinigenden Displays in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr auf. Sie lassen sich als zum Kunden gerichtete Displays an einer der HP Plattformen anbringen oder als alleinstehendes Display verwenden.

Einfache Interaktionen

Die projektiv-kapazitive 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für ein vertrautes und intuitives Erlebnis und reagiert auf trockene oder feuchte Finger, Signaltöne bei Berührung bestätigen akustisch erfolgreiche Touchscreen-Interaktionen.

Unterstützung durch erstklassige Supportfachleute

Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie und optionalen HP Care Packs können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investitionen verlassen.¹


HP Retail-Monitore – Technische Daten

Technische Daten	HP L7010t 10,1 (25,6 cm)- Zoll-Retail-Touch- Bildschirm (T6N30AA)	HP L7014 14 (35,5 cm)- Zoll-Retail-Monitor (T6N31AA)	HP L7014t 14 (35,5 cm)- Zoll-Retail-Touch-Bildschirm (T6N32AA)	HP L7016t 15,6 (39,6 cm)- Zoll-Retail-Touch-Bildschirm (V1X13AA)
Native Auflösung	1.280 x 800 bei 60Hz	1.366 x 768 bei 60Hz	1.366 x 768 bei 60Hz	1.366 x 768 bei 60Hz
Reaktionszeit	30 ms (Ein/Aus, typ.)	16 ms (Ein/Aus, typ.)	16 ms (Ein/Aus, typ.)	8 ms (Ein/Aus, typ.)
Aktiver Bildschirmbereich	216,96 mm x 135,6 mm	309,4 mm x 173,95 mm	309,4 mm x 173,95 mm	216,96 mm x 135,6 mm
Sichtwinkel	Horizontal: 160 Grad; Vertikal: 160 Grad (CR<10 typ.)	Horizontal: 90 Grad; Vertikal: 60 Grad (CR<10 typ.)	Horizontal: 90 Grad; Vertikal: 60 Grad (CR<10 typ.)	Horizontal: 170 Grad; Vertikal: 160 Grad (CR<10 typ.)
Bildschirmtyp	ADS mit LED- Hintergrundbeleuchtung	TN mit LED- Hintergrundbeleuchtung	TN mit LED- Hintergrundbeleuchtung	TN mit LED- Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit	220 Nits (mit Glas)	200 Nits (mit Glas)	200 Nits (mit Glas)	360 Nits (mit Glas)
Neigungswinkel	-5 bis +135 Grad	-5 bis +135 Grad	-5 bis +135 Grad	-5 bis +135 Grad
Schnittstelle/ Verbindung	1x DisplayPort 1.2 HDCP Support	1x DisplayPort 1.2 HDCP Support	1x DisplayPort 1.2 HDCP Support	1x DisplayPort 1.2 HDCP Support
Bedienfeldtyp	Projiziert-kapazitives Touch-Bedienfeld (bis zu 10 Berührungspunkte)	Nicht zutreffend	Projiziert-kapazitives Touch- Bedienfeld > 10 Punkte	Projiziert-kapazitives Touch-Bedienfeld, > 10 Punkte
Touch- Positionierungsgenauigkeit	±1,0 mm für alle Bereiche des aktiven berührbaren Bereiches	Nicht zutreffend	±1,0 mm für alle Bereiche des aktiven berührbaren Bereiches	Innerhalb von 1,0 mm für jedes Ziel, und 10 % Jitter-Limit bei Bewegung
Touch- Auflösungsgenauigkeit	4.096 x 4.096	Nicht zutreffend	4.096 x 4.096	25 ppi (Min.) Basierend auf der WIN8-Definition für ppi (Pixel per inch)
Abmessungen (B x T x H)	245,9 mm x 41,5 mm x 172,2 mm (9,7 x 1,7 x 6,8 Zoll), unverpackt ohne Standfuß	339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm (13,4 x 1,7 x 8,6 Zoll) unverpackt ohne Standfuß	339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm (13,4 x 1,7 x 8,6 Zoll) unverpackt ohne Standfuß	397,3 mm x 45 mm x 251,4 mm (15,6 x 1,8 x 9,9 Zoll) unverpackt ohne Standfuß
Gewicht	1,15 kg (2,54 lbs), unverpackt ohne Standfuß	1,68 kg (3,71 lbs), unverpackt ohne Standfuß	1,70 kg (3,76 lbs), unverpackt ohne Standfuß	3,0 kg (6,61 lbs), unverpackt ohne Standfuß
Inhalt des Options-Kits	HP Retail Display-Kopf, Installationsposter und Dokumentations-CD.			
Service und Gewährleistung	Ihre beschränkte Herstellergarantie für Peripheriegeräte von HP umfasst drei (3) Jahre erweiterter Austausch auf Teile.			


Konfigurationsoptionen

HP 15,6-Zoll- (39,6 cm) Retail-Touch-Monitor


Als CFD an einem HP RP5 Retail-System montiert.



Wird ohne 12-V-USB-Anschluss an ein HP Retail-System angeschlossen.



Wird mit 12-V-USB-Anschluss an ein HP RP5 Retail-System angeschlossen.



Voraussetzungen:


HP Kabelkit für CFD auf RP9, 700 mm (V7563AA)

HP DP- und USB-B-zu-A-Kabel für L7016t, L7014t, L7010t, 300 cm (V4P96AA)
 HP Kompaktständer (W0Q45AA)
 45-W-Netzteil (H6Y88AA)


HP DP- und USB-Y-Netzkabel für L7010t, L7014t, L7016t, 300 cm (V4P94AA)
 HP Monitor-Standfuß für L7016t (W0Q45AA)

HP 14-Zoll- (35,5 cm) Retail-Touch-Monitor


Als CFD an einem HP Retail-System montiert.



Wird mit 12-V-USB-Anschluss an ein HP RP5 Retail-System angeschlossen.



Wird ohne 12-V-USB-Anschluss an ein HP Retail-System angeschlossen.



Voraussetzungen:

HP Kabelkit für CFD auf RP9, 700 mm (V7563AA)

HP DP- und USB-Y-Netzkabel für L7010t, L7014t, L7016t, 300 cm (V4P94AA)
 HP Kompakt-Standfuß (T6N33AA).

HP DP- und USB-B-zu-A-Kabel für L7016t, L7014t, L7010t, 300 cm (V4P96AA)
 HP Kompakt-Standfuß (T6N33AA)
 HP 45-W-Netzteil (H6Y88AA)




Konfigurationsoptionen (Fortsetzung)

HP 14-Zoll- (35,5 cm) Retail-Monitor

Als CFD an einem HP Retail-System montiert.

Wird mit 12 V-USB-Anschluss an ein HP RP5 Retail-System angeschlossen.

Wird ohne 12-V-USB-Anschluss an ein HP Retail-System oder einen PC angeschlossen.



Voraussetzungen:

HP Kabelkit für CFD auf RP9, 700 mm (V7563AA)

HP DP- und USB-Netzkabel für L7014 (V4P95AA), 300 cm
HP Monitor-Standfuß für L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)




HP DisplayPort-Kabel für L7014 (V4P97AA), 300 cm
HP Monitor-Standfuß für L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
HP 45-W-Netzteil (H6Y88AA)

HP L7010t 10,1-Zoll- (25,6 cm) Retail-Touch-Monitor

Wird als CFD mit 12-V-USB-Anschluss an ein HP RP9 Retail-System angeschlossen.

Wird mit 12-V-USB-Anschluss an ein HP RP5 Retail-System angeschlossen.

Wird ohne 12-V-USB-Anschluss an ein HP Retail-System oder einen PC angeschlossen.



Voraussetzungen:

HP Kabelkit für CFD auf RP9, 700 mm (V7563AA)

HP DP- und USB-Y-Netzkabel für L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)
HP Monitor-Standfuß für L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)

HP DisplayPort- und USB-B-zu-A-Kabel für L7016t, L7014t, L7010t, 300 cm (V4P96AA)
HP Monitor-Standfuß für L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
HP 45-W-Netzteil (H6Y88AA)

Empfohlene Optionen und Zubehör

<p>HP Monitor-Standfuß für L7010t, L7014, L7014t</p>		<p>Verwenden Sie den nicht höhenverstellbaren Standfuß, um Ihren Monitor in eigenständigen Konfigurationen zu nutzen. Die einstellbare Neigung von -5° bis +180° ermöglicht eine optimale Bildschirmposition. Produktnummer: T6N33AA</p>
<p>HP Monitor-Standfuß für L7016</p>		<p>Verwenden Sie den nicht höhenverstellbaren Standfuß, um Ihren Monitor in eigenständigen Konfigurationen zu nutzen. Die einstellbare Neigung von -5° bis +180° ermöglicht eine optimale Bildschirmposition. Produktnummer: W0Q45AA</p>
<p>HP Kabelkit für CFD auf RP9, 700 mm</p>		<p>Verwenden Sie das Kit, um Ihren HP L7010t-, L7014-, L7014t- oder L7016t-Bildschirm als Kunden-Display an ein HP RP9 Retail-System anzuschließen. Produktnummer: V7563AA</p>
<p>HP DP- und USB-Y-Netz kabel für L7010t, L7014t, L7016t, 300 cm</p>		<p>Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7010t-, L7014t- oder L7016t-Bildschirm über den USB-Netzanschluss in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP9 oder HP RP5 Retail-System zu verbinden. Produktnummer: V4P94AA</p>
<p>HP DP- und USB-Netz kabel für L7014, 300 cm</p>		<p>Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7014-Bildschirm über den USB-Netzanschluss in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP9 oder HP RP5 Retail-System zu verbinden. Produktnummer: V4P95AA</p>
<p>HP DP- und USB-B-zu-A-Kabel für L7016t, L7014t, L7010t, 300 cm</p>		<p>Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7010t-, L7014t- oder L7016t-Bildschirm ohne 12-V-USB-Anschluss, einen HP Desktop-Mini oder einen anderen Desktop-PC in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP5 Retail-System zu verbinden. Das HP Smart-Netzteil mit 45 W, Teilenummer H6Y88AA, wird benötigt, um den Monitor mit Strom zu versorgen. Produktnummer: V4P96AA</p>
<p>HP DP-Kabel für L7014, 300 cm</p>		<p>Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7014-Bildschirm ohne 12-V-USB-Anschluss, einen Desktop-Mini oder einen anderen Desktop-PC in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP5 Retail-System zu verbinden. Das HP Smart-Netzteil mit 45 W, Teilenummer H6Y88AA, wird benötigt, um den Monitor mit Strom zu versorgen. Produktnummer: V4P97AA</p>
<p>HP Smart-Netzteil, 45 W</p>		<p>Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7010t- L7014t- oder L7016t-Bildschirm ohne 12-V-USB-Anschluss, einen HP Desktop-Mini oder einen anderen Desktop-PC in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP5 Retail-System zu verbinden. Produktnummer: H6Y88AA</p>

1. Separat erhältlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
hp.com/go/POS

Mehr über das HP RP9 Retail-System erfahren Sie unter
hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems