



# Monitores para entornos minoristas HP

## Consiga una impresión moderna en sus clientes

Ofrezca una experiencia mejorada tanto a sus clientes como a sus empleados de tienda con la atractiva familia de monitores para entornos minoristas HP que se ofrecen una amplia gama de tamaños y tanto con opciones táctiles como no táctiles. Los empleados de tienda disfrutarán de la tecnología fácil de usar y familiar. Los clientes se beneficiarán de la pantalla con productos útiles y contenido promocional así como de la posibilidad de introducir fácilmente información de lealtad y otras preferencias.



### Aspecto panorámico para una amplia gama de aplicaciones

Diseño de pantalla ancha delgado y elegante, casi sin bordes, y, de alta resolución que permite a estas pantallas complementar su entorno. Con la elección del tamaño de pantalla desde 10,1 a 15,6 pulgadas en diagonal (de 25,6 a 39,6 cm), opciones de montaje y de tipo táctil o no táctil, obtendrá la flexibilidad que necesita para satisfacer las necesidades tanto de los clientes como de sus asociados.

### Durabilidad para áreas de mucho tráfico

Coloque las pantallas robustas, resistentes al polvo y fáciles de limpiar en toda una gama de áreas con un gran volumen de tráfico; unidas a una de las plataformas de HP como puede ser una pantalla de cara al cliente o utilizadas como pantallas independientes.

### Interactividad fácil

La tecnología táctil capacitiva proyectada de 10 puntos proporciona una experiencia intuitiva y familiar que responde a los dedos húmedos o secos y un pitido audible confirma la interacción con la pantalla táctil con éxito.

### Respaldado por especialistas de categoría mundial.

Descanse tranquilo sabiendo que su inversión de TI está respaldada por una garantía limitada estándar de tres años y HP Care Packs opcionales.<sup>1</sup>

## Especificaciones de los monitores HP para entornos minoristas

Especificación	Monitor táctil de 10,1 pulgadas (25,6 cm) para entornos minoristas HP L7010t	Monitor de 14 pulgadas (35,5 cm) para entornos minoristas HP L7014 (T6N31AA)	Monitor táctil de 14 pulgadas (35,5 cm) para entornos minoristas HP L7014t	Monitor táctil de 15,6 pulgadas (39,6 cm) para entornos minoristas HP L7016t (V1X13AA)
<b>Resolución nativa</b>	1280 x 800 a 60 Hz	1366 x 768 a 60 Hz	1366 x 768 a 60 Hz	1366 x 768 a 60 Hz
<b>Tiempo de respuesta</b>	30 ms encendido/apagado (típico)	16 ms encendido/apagado (típico)	16 ms encendido/apagado (típico)	8 ms encendido/apagado (típico)
<b>Área activa del panel</b>	216,96 mm x 135,6 mm	309,4 mm x 173,95 mm	309,4mm x 173,95mm	216,96 mm x 135,6 mm
<b>Ángulo de visualización</b>	Horizontal: 160 grados; Vertical: 160 grados (CR < 10 típico)	Horizontal: 90 grados; Vertical: 60 grados (CR < 10 típico)	Horizontal: 90 grados; Vertical: 60 grados (CR < 10 típico)	Horizontal: 170 grados; Vertical: 160 grados (CR < 10 típico)
<b>Tipo de pantalla</b>	ADS con retroiluminación LED	TN con retroiluminación LED	TN con retroiluminación LED	TN con retroiluminación LED
<b>Brillo</b>	220 nits (con cristal)	200 nits (con cristal)	200 nits (con cristal)	360 nits (con cristal)
<b>Ajuste de inclinación</b>	-5 a +135 grados	-5 a +135 grados	-5 a +135 grados	-5 a +135 grados
<b>Interfaz/conexión</b>	1 x DisplayPort 1.2, Admite HDCP	1 x DisplayPort 1.2, Admite HDCP	1 x DisplayPort 1.2, Admite HDCP	1 x DisplayPort 1.2, Admite HDCP
<b>Tipo de panel táctil</b>	Panel táctil capacitativo protegido (hasta 10 puntos táctiles)	N/A	Táctil capacitativo proyectado, Panel, > 10 puntos	Panel táctil capacitativo proyectado, > 10 puntos
<b>Precisión posicional táctil</b>	±1,0 mm para todas las zonas del área activa de contacto	N/A	±1,0 mm para todas las zonas del área activa de contacto	En 1,0 mm de cada objetivo y un 10 % en el límite de oscilación en movimiento
<b>Resolución de precisión táctil</b>	4096 x 4096	N/A	4096 x 4096	25 ppi (Mín.) Basado en la definición de WIN8 para ppi (píxel por pulgada)
<b>Dimensiones (alto x ancho x profundidad)</b>	245,9 mm x 41,5 mm x 172,2 mm (9,7 pulgadas x 1,7 pulgadas x 6,8 pulgadas), desempaquetado sin soporte	339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm (13,4 pulgadas x 1,7 pulgadas x 8,6 pulgadas), desempaquetado sin soporte	339,8 mm x 41,5 mm x 218 mm (13,4 pulgadas x 1,7 pulgadas x 8,6 pulgadas), desempaquetado sin soporte	397,3 mm x 45 mm x 251,4 mm (15,6 pulgadas x 1,8 pulgadas x 9,9 pulgadas) desempaquetado sin soporte
<b>Peso</b>	1,15 kg (2,54 libras), desempaquetado sin soporte	1,68 kg (3,71 libras), desempaquetado sin soporte	1,70 kg (3,76 libras), desempaquetado sin soporte	3,0 kg (6,61 libras), desempaquetado sin soporte
<b>Contenido del kit de opciones</b>	Cabezal de pantalla para entornos minoristas HP, póster de instalación y CD de la documentación.			
<b>Servicio y garantía</b>	La garantía limitada para periféricos de HP es de tres (3) años con sustitución avanzada de piezas de recambio en garantía.			




## Opciones de configuración

### Monitor táctil para entornos minoristas HP de 15,6 pulgadas (39,6 cm)

**Montado en un sistema para minoristas HP RP5 como CFD.**

**Conectado a un sistema para minoristas HP sin un puerto USB alimentado de 12 V.**

**Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un puerto USB alimentado de 12 V.**



Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA)

HP DP de 300 cm y cable de USB B a A para L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)  
Soporte compacto HP (W0Q45AA)  
Adaptador de alimentación de 45 W (H6Y88AA)




HP DP de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)  
Soporte de monitor HP para L7016t (W0Q45AA)

### Monitor táctil para entornos minoristas HP de 14 pulgadas (35,5 cm)

**Montado en un sistema para minoristas HP como CFD.**

**Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un puerto USB alimentado de 12 V.**

**Conectado a un sistema para minoristas HP sin un puerto USB alimentado de 12 V.**



Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA)

HP DP de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)  
Soporte compacto HP (T6N33AA)

HP DP de 300 cm y cable de USB B a A para L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)  
Soporte compacto HP (T6N33AA)  
Adaptador de alimentación HP de 45 W (H6Y88AA)




## Opciones de configuración cont.

### Monitor de 14 pulgadas (35,5 cm) para entornos minoristas HP

Montado en un sistema para minoristas HP como CFD.

Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP o a un PC sin un puerto USB alimentado de 12 V.



Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA)

HP DP de 300 cm y cable de alimentación USB para L7014 (V4P95AA)  
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)




Cable HP DisplayPort de 300 cm para L7014 (V4P97AA)  
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)  
Adaptador de alimentación HP de 45 W (H6Y88AA)

### Monitor táctil de 10,1 pulgadas (25,6 cm) para entornos minoristas HP L7010t

Montado en un sistema para minoristas HP RP9 con un puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP RP5 con un puerto USB alimentado de 12 V.

Conectado a un sistema para minoristas HP o a un PC sin un puerto USB alimentado de 12 V.



Necesario:

Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9 (V7563AA)

HP DP de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para L7010t, L7014t, L7016t (V4P94AA)  
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)

Cable HP de 300cm DisplayPort y cable USB B a A para L7016t, L7014t, L7010t (V4P96AA)  
Soporte para monitor HP L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)  
Adaptador de alimentación HP de 45 W (H6Y88AA)

## Opciones recomendadas y accesorios

<b>Soporte de monitor HP para L7010t, L7014, L7014t</b>		Utilice el soporte de altura fija para colocar el monitor en configuraciones independientes. Encuentre una posición cómoda de visualización con el ajuste de inclinación de -5° a +180°. Número de producto: T6N33AA
<b>Soporte para monitor HP L7016</b>		Utilice el soporte de altura fija para colocar el monitor en configuraciones independientes. Encuentre una posición cómoda de visualización con el ajuste de inclinación de -5° a +180°. Número de producto: W0Q45AA
<b>Kit de cables HP de 700 mm para CFD en RP9</b>		Utilice el kit para conectar su monitor HP L7010t, L7014t o L7016t a un sistema para minoristas HP RP9 como una pantalla de cara al cliente. Número de producto: V7563AA
<b>HP Dp de 300 cm y USB alimentado con cable en Y para L7010t, L7014t, L7016t</b>		Utilice el cable para conectar su monitor HP L7010t, L7014t o L7016t a un sistema para minoristas HP RP9 o HP RP5 a través del conector de alimentación USB en una configuración independiente. Número de producto: V4P94AA
<b>HP DP de 300 cm y cable de alimentación USB para L7014</b>		Use el cable para conectar su monitor HP L7014 a un sistema para minoristas HP RP9 o HP RP5 a través del conector de alimentación USB en una configuración independiente. Número de producto: V4P95AA
<b>HP DP de 300 cm y cable USB B a A para L7016t, L7014t, L7010t</b>		Use el cable para conectar su HP L7010t, L7014t, o L7016t a un sistema para minoristas HP RP5 sin el conector USB de 12 v, HP Desktop Mini u otro PC de sobremesa en una configuración independiente. Se requiere el adaptador de CA inteligente HP de 45 vatios, número de pieza H6Y88AA para alimentar al monitor. Número de producto: V4P96AA
<b>Cable HP DP de 300 cm para L7014</b>		Use el cable para conectar su HP L7014 a un sistema para minoristas HP RP5 sin el conector USB de 12 v, HP Desktop Mini u otro PC de sobremesa en una configuración independiente. Se requiere el adaptador de CA inteligente HP de 45 vatios, número de pieza H6Y88AA para alimentar al monitor. Número de producto: V4P97AA
<b>Adaptador de CA inteligente HP de 45 W</b>		Use el cable para alimentar su HP L7010t, L7014, L7014t o L7016t en una configuración de monitor independiente al conectarse al sistema para minoristas HP RP5 sin el conector USB alimentado de 12 v, HP Desktop Mini u otro PC de sobremesa. Número de producto: H6Y88AA

1. Se vende por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los servicios HP Care Pack pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de adquisición del hardware. Sujeto a restricciones y limitaciones. Para obtener más detalles, visite [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Los Servicios de HP se rigen por los términos y las condiciones de servicio de HP aplicables o que se indiquen al Cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y estos no se verán afectados en ningún modo por los términos y condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP que incluya su producto HP.

Obtenga más información en [hp.com/go/POS](http://hp.com/go/POS)

Para más información sobre el sistema para entornos minoristas HP RP9 visite [hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems](http://hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems)

