

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise série 586



Un rapport qualité/prix optimal³, des vitesses les plus rapides¹ et une sécurité renforcée² pour les entreprises d'aujourd'hui.

Une valeur optimale pour les entreprises d'aujourd'hui : la technologie HP PageWide offre les vitesses les plus rapides¹ et des fonctions de sécurité de pointe² pour le plus bas coût total de possession de sa catégorie.³ Optimisez la productivité grâce à des fonctionnalités de workflow transparentes.



Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn

Des couleurs professionnelles à un coût total révolutionnaire

- Les résultats que vous attendez et une valeur durable : un coût total de possession révolutionnaire le plus bas de sa catégorie.³
- Imprimez en couleurs avec une qualité professionnelle sur une large gamme de papiers, idéal pour le bureau.
- Imprimez jusqu'à 2,5 fois plus de pages⁷ et remplacez moins souvent vos cartouches que les cartouches standard⁸ grâce à des options de grande capacité.
- Consacrez moins de temps et de budget à la maintenance programmée grâce à la technologie HP PageWide rationalisée.⁹



Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586f

Des niveaux de productivité des entreprises inégalés¹

- Attendez moins et imprimez plus avec des vitesses inégalées¹ (jusqu'à 75 ppm) et une impression de la première page ultra-rapide.
- Une numérisation recto verso rapide (jusqu'à 70 ipm) et HP EveryPage aident les groupes de travail à capturer des données en toute confiance à opération.
- Entrez des données rapidement grâce au clavier coulissant et transférez les fichiers numérisés en texte modifiable grâce à la reconnaissance optique de caractères intégrée.¹¹
- Mettez des travaux en file d'attente, intégrez des solutions et utilisez plusieurs fonctions à la fois : numérisez, copiez ou télécopiez pendant que quelqu'un d'autre imprime.

Une gestion et une sécurité de votre parc d'imprimantes inégalées²

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante multifonction pour la protéger intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.⁶
- Protégez les données sensibles sur l'imprimante multifonction et en transit à l'aide de fonctions de sécurité intégrées et du chiffrement 256 bits.⁶
- Optimisez l'efficacité au sein de votre entreprise grâce à,¹² et déployez des solutions HP et plus de 180 solutions tierces.
- Utilisez des fonctionnalités de protection basées sur des stratégies à l'échelle du parc grâce au HP JetAdvantage Security Manager en option.¹³

Une technologie éprouvée. Une efficacité énergétique leader de l'industrie.

- Réduisez les temps d'arrêt grâce à la technologie HP PageWide qui offre les performances fiables que les entreprises exigent.
- Imprimez jusqu'à 16 000 pages en couleur et jusqu'à 20 000 pages en noir et blanc et profitez de meilleurs rendements de cartouches d'encre.⁷
- Economisez grâce à la technologie HP PageWide conçue pour utiliser moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction de sa catégorie.⁵
- Obtenez des documents couleur de qualité professionnelle et les performances que vous attendez avec les cartouches HP PageWide conçues par HP.




Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z

¹ Comparaison de périphériques professionnels basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour les imprimantes multifonction professionnelles A4 couleur de 1 000 à 3 000 \$ disponibles en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office à l'exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerspeeds ² Seuls des périphériques de classe d'entreprise HP avec FutureSmart offrent une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec des fonctionnalités de réparation automatique. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printersstbprotect ³ Comparaison du coût total de possession basée sur 150 000 pages, ainsi que sur les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail suggéré des fabricants pour le matériel et les consommables HP, les prix de vente moyens pour les périphériques concurrents, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, et les consommables longue durée de toutes les imprimantes de bureau A4 couleur de 500 à 1 249 \$ disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Pour en savoir plus, consultez les sites hp.com/go/pagewideclaims et hp.com/go/learnaboutsupplies ⁴ Affirmation au sujet de la consommation des périphériques professionnels basée sur les données TEC rapportées sur energystar.gov et normalisées pour la majorité des imprimantes multifonction de 1 000 à 3 000 \$ et les imprimantes laser couleur de 500 à 1 249 \$ de la même catégorie disponibles en septembre 2015, avec les parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/pagewideclaims ⁵ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site \[hp.com/go/printsecurity\]\(http://hp.com/go/printsecurity\) ⁶ Rendement basé sur le rendement ISO 24711 des cartouches très grande capacité HP 981Y PageWide conçues par HP, non fournies avec l'imprimante, à acheter séparément. Comparaison basée sur le rendement ISO 24711 des cartouches très grande capacité HP 981Y PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches standard de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site \[hp.com/go/learnaboutsupplies\]\(http://hp.com/go/learnaboutsupplies\) ⁷ Basé sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches standard de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site \[hp.com/go/learnaboutsupplies\]\(http://hp.com/go/learnaboutsupplies\) ⁸ Basé sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches standard de la gamme HP 981 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site \[hp.com/go/learnaboutsupplies\]\(http://hp.com/go/learnaboutsupplies\) ⁹ Affirmation de la réduction de la maintenance programmée sur la base de 150 000 pages imprimées et des comparaisons publiées pour la majorité des imprimantes laser et des imprimantes multifonction A4 couleur entre 1 000 et 3 000 \\$ de la même catégorie disponibles en novembre 2015, avec les parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Pour en savoir plus, consultez le site \[hp.com/go/pagewideclaims\]\(http://hp.com/go/pagewideclaims\) Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives. ¹⁰ La reconnaissance optique de caractères intégrée est conçue pour une utilisation occasionnelle. Pour une utilisation fréquente de la reconnaissance optique de caractères, nous vous suggérons d'utiliser le logiciel d'envoi numérique \(DSS\) en option basé sur le serveur. ¹¹ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page \[hp.com/go/webjetadmin\]\(http://hp.com/go/webjetadmin\) ¹² Basé sur une recherche interne de HP sur les offres des concurrents \(comparaison sur la sécurité des périphériques, janvier 2015\) et le rapport sur les solutions dans HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, février 2015. Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site \[hp.com/go/securitymanager\]\(http://hp.com/go/securitymanager\)](http://hp.com/go/pagewideclaims)

Présentation du produit

1. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec simple passage, numérisation recto-verso via HP EveryPage (modèle 586z uniquement)
2. Ecran tactile couleur intuitif de 8 pouces (20,3 cm) pivotant
3. Scanner à plat pouvant traiter un format de papier jusqu'à 8,5 x 14 pouces (216 x 356 mm)
4. Compartiment d'intégration matérielle¹ pour l'intégration de solutions
5. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
6. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données (modèle 586z uniquement)
7. Accès aux cartouches d'encre par la porte avant
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bac universel 1 de 50 feuilles
10. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles
11. Bac de sortie 300 feuilles
12. Disque dur sécurisé haute performance HP
13. Port télécopie
14. Logement pour verrou de sécurité de type câble
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Gigabit Ethernet intégré
17. Port USB pour connexion de périphériques USB externes

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z



La série en un coup d'œil



Modèle (référence du produit)

Modèle (référence du produit)	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586f	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z
Bac universel 1 de 50 feuilles; Bac 2 de 500 feuilles	✓	✓	✓
Bac de papier 1x500-sheet	En option	En option	En option
Bac de papier 3x500-sheet et socle	En option	En option	En option
Meuble pour imprimante et socle	En option	En option	En option
Disque dur sécurisé haute performance HP	✓	✓	✓
Vitesse de numérisation (en une seule passe, recto-verso, lettre /A4) ^{2,3}	Jusqu'à 45/43 images par minute (ipm), noir; Jusqu'à 40/38 ipm, couleur	Jusqu'à 45/43 ipm, noir; Jusqu'à 40/38 ipm, couleur	Jusqu'à 68/64 ipm, noir; Jusqu'à 60/58 ipm, couleur
Impression directe sans fil ⁴ /NFC ⁵	En option	En option	En option
Fax	En option	✓	✓
Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant un clavier coulissant	Non disponible	Non disponible	✓

¹Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.² Mesuré suivant la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier groupe de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.³ La numérisation nécessite une connexion Internet à l'imprimante multifonction. Des services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour plus de détails, consultez le site hpconnected.com.⁴ L'impression directe sans fil requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil en option. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi[®] d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante multifonction. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting.⁵ La fonctionnalité Touch-to-print requiert l'achat de l'accessoire HP Jetdirect 3000w NFC/direct sans fil (en option). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour plus d'informations, consultez hp.com/go/businessmobileprinting

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux :

les clients peuvent conserver leurs disques durs et garder ainsi le contrôle des données sensibles.

Installation avec service de configuration du réseau :

services d'installation incluant l'installation sur site et la configuration réseau de l'imprimante.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



Fonctionnalités majeures

Vous pouvez compter sur un rapport qualité-prix exceptionnel et sur les résultats dont les entreprises ont besoin pour assurer leur leadership : la technologie HP PageWide est conçue pour produire des documents couleur de qualité professionnelle pour le coût total de possession le plus bas de sa catégorie.³

Optimisez la productivité des groupes de travail grâce aux vitesses d'impression les meilleures de leur catégorie,⁴ à une impression de la première page extrêmement rapide et à une numérisation recto-verso en un seul passage. L'Ethernet Gigabit intégré et des options d'impression sans fil permettent aux équipes très occupées de rester connectées.¹⁰

Faites confiance à cette imprimante multifonction HP PageWide Enterprise sécurisée de la mise sous tension à la mise hors tension. Vous pouvez compter sur une protection renforcée pour les périphériques, les données et les documents grâce à une sécurité entièrement intégrée de l'imprimante proposée par HP² et centralisez la gestion de votre flotte en toute facilité.

Minimisez les interruptions et les temps d'arrêt grâce à des performances efficaces et fiables. Préservez les ressources grâce à une imprimante multifonction conçue pour utiliser moins d'énergie que les imprimantes laser.⁵ la technologie PageWide HP est la solution idéale pour les environnements de bureau très occupés d'aujourd'hui.

Accessoires

B5L28A - Ports USB internes HP
 B5L31A - Port HP FIH (Foreign Interface Harness)
 E5K48A - Module SODIMM HP 1 Go x32 144 broches DDR3 (800 MHz)
 J8031A - Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil USB
 J8030A - Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect avec NFC
 F5562A - Accessoire pour module HP Trusted Platform
 G1W43A - Bac à papier 500 feuilles HP PageWide Enterprise
 G1W45A - Bac à papier 3x500 feuilles HP PageWide Enterprise et stand
 G1W44A - Meuble pour imprimante et socle HP PageWide Enterprise
 CC487A - Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500

Consommables

J3M71A - HP 981A cartouche d'encre PageWide noire conçue par HP
 J3M68A - HP 981A cartouche d'encre PageWide cyan conçue par HP
 J3M69A - HP 981A cartouche d'encre PageWide magenta conçue par HP
 J3M70A - HP 981A cartouche d'encre PageWide jaune conçue par HP
 L0R12A - HP 981X cartouche d'encre PageWide noire grande capacité conçue par HP
 L0R09A - HP 981X cartouche d'encre PageWide cyan grande capacité conçue par HP L0R10A - HP 981X cartouche d'encre PageWide magenta grande capacité conçue par HP L0R11A - HP 981X cartouche d'encre PageWide jaune grande capacité conçue par HP L0R16A - HP 981Y cartouche d'encre PageWide noire très grande capacité conçue par HP L0R13A - HP 981Y cartouche d'encre PageWide cyan très grande capacité conçue par HP L0R14A - HP 981Y cartouche d'encre PageWide magenta très grande capacité conçue par HP L0R15A - HP 981Y cartouche d'encre PageWide jaune très grande capacité conçue par HP B5L09A - Unité de récupération d'encre HP OfficeJet

Services

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586 series

U9CY4E - Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur PageWide Enterprise 586 - 3 ans
 U9CY5E - Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur PageWide Enterprise 586 - 4 ans
 U9CY6E - Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction couleur PageWide Enterprise 586 - 5 ans
 H2872E - Service d'installation réseau HP pour imprimante milieu de gamme couleur LaserJet PageWide

¹ Comparaison de périphériques professionnels basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour les imprimantes multifonction professionnelles A4 couleur de 1 000 à 3 000 \$ disponibles en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office à l'exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerspeeds ² Seuls des périphériques de classe d'entreprise HP avec FutureSmart offrent une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de l'intégrité du BIOS avec des fonctionnalités de réparation automatique. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerthatprotect ³ Comparaison du coût total de possession basée sur 150 000 pages, ainsi que sur les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail suggéré des fabricants pour le matériel et les consommables HP, les prix de vente moyens pour les périphériques concurrents, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, et les consommables longue durée de toutes les imprimantes de bureau A4 couleur de 500 à 1 249 \$ disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Pour en savoir plus, consultez les sites hp.com/go/pagewideclaims et hp.com/go/learnaboutsupplies ⁴ Affirmation au sujet de la consommation des périphériques professionnels basée sur les données TEC rapportées sur energystar.gov et normalisées pour la majorité des imprimantes multifonction de 1 000 à 3 000 \$ et les imprimantes laser couleur de 500 à 1 249 \$ de la même catégorie disponibles en septembre 2015, avec les parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/pagewideclaims ¹⁰ La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise série 586

Spécifications techniques	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn(G1W39A)	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586fz(G1W40A)	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z(G1W41A)
Fonctions tout-en-un	Impression, copie, numérisation; Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui		
Vitesse d'impression	Letter: Jusqu'à 50 ppm Noir; Jusqu'à 50 ppm Couleur ⁶ ; Première page, noir et blanc: En 7,1 secondes seulement; Délai d'impression de la première page (couleur): En 7,3 secondes seulement ⁷		
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisé (lors de l'impression depuis un ordinateur sur du papier HP ColorLok, papier mat HP Premium Inkjet Presentation papier mat et HP Inkjet Brochure papier mat 600 x 600 ppp en entrée); Couleur (optimal): Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés (lors de l'impression depuis un ordinateur sur des papiers HP Advanced Photo et 600 x 600 ppp en entrée).		
Technologie d'impression	Technologie HP PageWide; Technologies de résolution d'impression: Technologie HP PageWide		
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7)		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access, HP Easy Color		
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante pour le pilote HP Universal Print (modèle UPD Active Directory Administrator, Add Print Model to Comments AutoUpgradeUPD, utilitaire de configuration de pilote, utilitaire de déploiement de pilote, HP Managed Printing Administration PRNCON.EXE, HPPRLDG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); Logiciel HP Web Jetadmin; Kit de ressources pour HP Web Jetadmin (HP SHMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager		
Type de numérisation / Technologie	Type: À plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Capteur d'image par contact (CIS)		
Résolution du scanner	matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp		
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF; PS et documents d'exécution (.pm, .pcl, .cht)
Modes de numérisation	Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur clé USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Applications Open Extensibility Platform (OXP)	Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Télécopie; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur clé USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Applications Open Extensibility Platform (OXP)	Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Télécopie; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur clé USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Enregistrement vers SharePoint; Applications Open Extensibility Platform (OXP)
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 8,5 x 14 pouces maximum; 4,1 x 5 in Minimum; À plat: 8,5 x 14 pouces		
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 46 ppm / 46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 42 ppm / 42 ipm (couleur) recto-verso: Up to 46 ipm (b&w), up to 42 ipm (color)		Jusqu'à 47 ppm / 74 ipm (noir et blanc), jusqu'à 47 ppm / 74 ipm (couleur) recto-verso: Up to 74 ipm (b&w), up to 74 ipm (color)
Fonctions avancées de scanner	Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Périphérie : Notification de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP		Optimisation du texte / de l'image ; Ajustements de l'image ; Création de tâches ; Définition de la qualité de la sortie ; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; notification de tâches ; Suppression des pages vierges ; Configurations rapides HP ; HP EveryPage ; Orientation automatique ; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique sur la page ; Ajustement automatique de la tonalité
Bit depth / Grayscale levels	24 bits / 256		
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact	Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact	Numérisation vers e-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers SharePoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères; Carnet d'adresses local; SMTP sur SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Echelle de gris automatique; Orientation automatique; Détection Multi-Pick; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; Reconnaissance optique de caractères
Vitesse de copie	Noir (lettre): Jusqu'à 50 cpm; Couleur (lettre): Jusqu'à 50 cpm ⁴		
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 600 x 450 ppp (chargeur automatique de documents); Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), 300 x 600 ppp (chargeur automatique de documents)		
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999 copies		
Plage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %		
Paramètres de copie	Copie recto verso, évolutivité, réglages de l'image (noir/creux, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), N-up, commande de N ou Z, orientation de contenu, assemblage, livret, numérisation d'identifiant, génération de la tâche, bord à bord, stockage des tâches		
vitesse du fax	Jusqu'à: 33,6 kbps; Letter: 3 s par page		
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 204 x 98 ppp		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage des télécopies; Ajustement pleine page; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet; Confirmation du numéro de télécopie; Planning congé télécopie		
Fonctions du fax	Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Rappel automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations); Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non		
Connectivité standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de modem télécopieur	
Fonctions réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur des structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria; Google Cloud Print 2.0		
Mémoire	Standard: 2048 Mo; maximum: 2 816 Mo		
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz / disques durs: Disque dur crypté HP haute performance HP intégré standard, 320 Go minimum; Chiffrement matériel AES 256 ou version ultérieure; Capacités d'effacement sécurisé (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).	1,2 GHz / disques durs: Disque dur crypté HP haute performance HP intégré standard, 320 Go minimum; Chiffrement matériel AES 256 ou version ultérieure; Capacités d'effacement sécurisé (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk). Remarque : la référence du gouvernement des États-Unis comprend un disque dur valide FIPS 140-2 de 500 Go minimum
Taux d'utilisation	Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 7500 ⁹		
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles, bac universel 50 feuilles et chargeur automatique de documents de 100 feuilles; Jusqu'à 500 feuilles Standard; Jusqu'à 37 enveloppes; Incompatible Jusqu'à 100 cartes; Jusqu'à 425 feuilles étiquettes; Incompatible légal; Capacités en sortie: Bac de sortie de 300 feuilles (face vers le bas); Jusqu'à 300 feuilles Standard; Jusqu'à 35 enveloppes; Incompatible Jusqu'à 100 cartes; Jusqu'à 100 feuilles étiquettes légal; Options recto verso: Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 2; Types de supports supportés: Papier ordinaire (clair, intermédiaire, poids intermédiaire, lourd, très lourd, pré-perforé, recyclé, papier bond, autre papier jet d'encre ordinaire), photo (papier brillant, papier gloss, brillant doux, satiné, mat, autre photo jet d'encre), enveloppes, étiquettes, cartes, papiers spéciaux (brochure brillante, brochure mate, brochure pliée en trois, Hagaki, cartes de vœux, autres papiers spéciaux jet d'encre); Poids du support pris en charge: Bac 1 : 16 à 32 livres (papier ordinaire); 33 à 80 livres (photo); 20 à 24 livres (enveloppe); 32 à 48 livres (brochure); 90 à 110 livres (carte); Bac 2 : 16 à 32 livres (papier ordinaire); 33 à 66 livres (photo); 20 à 24 livres (enveloppe); 32 à 48 livres (brochure); 90 à 110 livres (carte); Bac 3 en option : 16 à 32 livres (papier ordinaire); 33 à 66 livres (photo); 32 à 48 livres (brochure); 90 à 110 livres (carte); Bac 4 en option : 16 à 32 livres (papier ordinaire); 33 à 66 livres (photo); 32 à 48 livres (brochure); 90 à 110 livres (carte); Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Letter, Oficio, Legal, Statement, Executive, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°10 Monarch); Bac 2 : Letter, Statement, Executive, enveloppes (No. 10); Bac 3 en option : Letter, Oficio, Legal, Statement, Executive; Bac 4 en option : Letter, Oficio, Legal, Statement, Executive; Bac 5 en option : Letter, Oficio, Legal, Statement, Executive; Formats de support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 pouces à 8,5 x 14 pouces; Bac 2 : 4 x 8,3 pouces à 8,5 x 11,7 pouces; Bac 3 en option : 4 x 8,3 pouces à 8,5 x 14 pouces; Bac 4 en option : 4 x 8,3 pouces à 8,5 x 14 pouces; Bac 5 en option : 4 x 8,3 pouces à 8,5 x 14 pouces		
Dimensions du produit	L x p x h: 20,8 x 22,2 x 20,8 pouces; maximum: 36,7 x 29,6 x 30,9 pouces (avec porte gauche ouverte, bac de papier principal ouvert, chargeur de documents levé)		
poids du produit	71,2 livres ¹		
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586; cartouches d'encre de démarrage HP (CMJN); Guide d'installation, brochure d'assistance; Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation		
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		
Conformité en matière d'économie d'énergie	Energy Star; Blue Angel; EPEAT Silver		Energy Star; Blue Angel; EPEAT Gold (G1W41A#201); EPEAT Silver
Panneau de commande	Affichage graphique de couleurs (CGD) de 8,0 po (20,3 cm) avec écran tactile; pivotant (angle réglable); Bouton d'accueil éclairé (pour retour rapide au menu d'accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle;		Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 8,0 pouces (20,3 cm); Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil); Port USB 2.0 haut débit; Compartiment d'intégration matérielle; Clavier étendu
description de l'affichage	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) SVGA d'une diagonale de 8 pouces (20,3 cm)		

Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise série 586

Spécifications techniques	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn(G1W39A)	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586f(G1W40A)	Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z(G1W41A)
Logiciels fournis	Pour Windows; Programme d'installation/de désinstallation HP Software, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, assistance pour l'enregistrement de produit, HP Connected, manuels de l'utilisateur en ligne; Pour Mac OS; Écran d'accueil, qui dirige les utilisateurs vers HP.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Systèmes d'exploitation supportés	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus, Windows XP SP3 : toutes les éditions 32 bits (XP Édition familiale, XP professionnel, etc.), Windows Vista : toutes les éditions de 32 bits (Édition familiale basique, Premium, Professionnel, etc.), Windows 7 : toutes les éditions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 et 64-bit (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 10 : toutes les versions 32 et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (à partir de HP.com), Windows XP SP3 : éditions 32 et 64 bits (XP Édition familiale, XP professionnel, etc.), Windows Vista : toutes les éditions 32 et 64 bits (Édition familiale basique, Premium, Professionnel, etc.), Windows 7 : toutes les éditions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes) ; Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles depuis les sites HP.com et Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP inclus, SUSE Linux (12.2, 12.3,13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation; UNIX ¹¹		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services); Depuis HP.com; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (IUPD) ou avec des pilotes spécifiques aux produits; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 et 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix sur Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Serveurs Novell; www.novell.com/irprint , Novell Print Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, clients Novell sur www.novell.com/irprint ; Windows 8 (32 bits et 64 bits) v5.86+ recommandé, Windows 8.1 v5.94+ recommandé, Windows 7 (32 bits et 64 bits) v5.82+ recommandé, Windows Vista (32 bits et 64 bits) v5.82+ recommandé, Windows XP/SP3 (32 bits uniquement) v5.82+ recommandé		
Configuration minimale du système	PC: Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; connexion USB ou connexion réseau dédiée ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com). Mac: Internet, USB, 1 Go d'espace libre sur le disque dur; Matériel compatible avec le système d'exploitation; (consultez le site apple.com)		
Alimentation	type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation électrique: 62 watts (Impression), 24 watts (Prêt), 8,5 watts (Veille), 0,3 watt (Arrêt manuel), 0,3 watt (Arrêt automatique/Démarrage manuel) ²		type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation électrique: 62 watts (Impression), 26,5 watts (Prêt), 8,5 watts (Veille), 0,3 watt (Arrêt manuel), 0,3 watt (Arrêt automatique/Démarrage manuel) ²
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A), impression couleur recto A4 à 50 ppm		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 59 à 86 °F; Température de fonctionnement recommandée: 59 à 86 °F; Température de stockage: Avant la configuration initiale (dans purge) : -40 à 140°F; Après la configuration initiale (avec purge) : 32 à 140°F. Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP vous recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante); Plage d'humidité à l'arrêt: 5 à 90 % HR; Humidité en fonctionnement: 20 à 80 % HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 60% HR		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : cryptage du stockage, PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140-2), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification; Périphérique : emplacement pour dispositif antivol, désactivation des ports USB, compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, HP Sure Start, détection des intrusions, listes blanches, Trusted Platform Module en option; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option		

¹ Avec l'encre installée, aucun support dans les bacs ² La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ³ Rendements moyens déclarés pour l'impression monochrome et composite couleur (C/M/J) basés sur la norme ISO/CEI 24711 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁴ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁵ Mise à niveau possible à 1 Go de mémoire DIMM ⁶ Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims> ⁷ La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁸ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ⁹ HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique ¹⁰ HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de la cartouche est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables conçus par HP; Accès Internet requis. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply> ¹¹ Les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge par les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation; HP Software for Mac n'est plus inclus sur le CD, mais peut être téléchargé à partir de hp.com; Les pilotes d'imprimante Mac sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac. ¹² La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).

Pour en savoir plus, consultez hp.com

© Copyright 2016–2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays

