

Fișa de date

HP LaserJet MFP M433a

Echipamentul tău esențial pentru copiere



Contează pe productivitatea accesibilă și fiabilă a unui MFP A3 de la HP. Simplifică munca, economisește resursele și timpul cu soluțiile de scanare eficiente. Profită de tehnologia de imprimare esențială pentru stilul de lucru modern.



Aspecte importante

- Până la 20 ppm A4 alb-negru
- Cartușe de toner HP originale
- Imprimare și copiere duplex manuală
- Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
- Până la 350 de coli la intrare (maximum)

Costuri accesibile, fără compromisuri

- Contribuie la creșterea valorii și la reducerea impactului bugetar, cu un preț de cumpărare atractiv și costuri de exploatare accesibile.
- Prin utilizarea cartușelor de toner HP originale, contribuiți la protejarea investiției și obțineți costuri de funcționare accesibile.

Fixează ritmul cu productivitatea A3

- Imprimi rapid, cu viteze de până la 20 ppm și obții prima copie în numai 8,2 secunde.^{1,2}
- Trimite scanările către PC, pentru a le arhiva și partaja simplu, utilizând software-ul HP Scan și driverul.
- Lansează lucrările de la dispozitiv și eficientizează copierea. Captează o carte de identitate față-verso și întunecă, mărește sau micșorează imaginile.
- Creați o copie a unei legitimații față-verso pe o singură față – capturați rapid fața și spatele pe o pagină cu o singură față.

Pregătit pentru biroul modern

- Pune acest MFP unde poate fi folosit mai bine de echipa ta – aproape că nu îl vei observa.



Cost savings



Low-cost cartridges



2-sided printing

Prezentarea produsului

Este ilustrat modelul HP LaserJet MFP M433a

1. Geamul scannerului (A3)
2. Sertar de ieșire de 250 coli
3. Acces prin ușă frontală la cartușele de toner
4. Tava 2 de intrare de 250 coli
5. LCD 4 linii, tastatură 10, setare rapidă cu 4 butoane
6. tava 1 multifuncțională de 100 coli
7. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CF256A Cartuș de toner LaserJet original HP 56A Negru (7.400 de pagini)
	CF257A Cilindru fotosensibil HP 57A LaserJet original (80.000 de pagini)
Service și asistență	U9WJ2E HP service în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 3 ani U9WJ3E – HP service în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 4 ani U9WJ4E – HP service în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 5 ani U9WK1PE – HP service postgaranție, în următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte pentru LaserJet M433 MFP, 1 an

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet MFP M433a
Număr produs	1VR14A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare
Panou de control	LCD cu 4 linii, 4 butoane de lansare rapidă
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal): Până la 20 ppm; Alb-negru (A3, normal): Până la 12 ppm
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 9 s; Alb-negru (A4, repaus): În numai 23,7 s
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Optic: 600 x 600 x 2 biți dpi; Îmbunătățit: 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: Laser
Ciclu lunar de funcționare	Până la 40.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: Până la 2.000
Limbaje de imprimantă standard	PCL6
Fonturi și seturi de fonturi	49 fonturi scalabile (include OCR-A / OCR-B) / 1 Bitmap
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 6 mm, Jos: 6 mm, Stânga: 7 mm, Dreapta: 7 mm; Suprafață maximă de imprimare: 297 x 914 mm
Imprimare duplex	Fără
Copiere	
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 20 cpm
Specificații copiator	600 x 600 dpi x 2 biți; setări de conținut pentru originale: text, text/foto, foto, hartă; scară de reducere/mărire: 25–400%; setări calitate copiere: 1–999; elemente de control al obscurității: 11 niveluri (Deschis, Normal, Închis); colaționare: da (Limitată); câte N: A3: câte 2/4/8/16; A4: câte 2/4/8; Număr maxim de copii: Până la 999 de copii; Rezoluție copie: Platou: scanare 600 x 600, imprimare 600 x 600; Reducere/Mărire: 25 la 400%
Scanare	
Format fișier scanat	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF
Specificațiile scannerului	Tip scanner: D-CIS; Tehnologie de scanare: D-CIS; Moduri de intrare scanare: TWAIN, WIA; scanare către PC (local) de pe platou; Versiune TWAIN: 2.1; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 x 600 dpi
Funcții avansate de scanare	Scanare către PC cu software-ul HP MFP Scan
Suprafață scanabilă	Dimensiune minimă suport (suport plat): 140 x 130 mm; Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	2 / 256 niveluri
Viteză procesor	600 MHz
Conectivitate	
Standard	1 port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză;
Unitate de disc fix	Fără
Memorie	Standard: 128 MB; Maxim: Memorie (instalată) standard/maximă: 128 MB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2; Maxim: 2
Tipuri suport	simplă; greutate medie; ușoară; HP LaserJet; colorată; preimprimată; reciclată; intermediară; hârtie cu antet; preperforată
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: minimum: 125 x 102 mm, maximum: 297 x 914 mm; Tava 2: minimum: 148 x 182 mm, maximum: 297 x 432 mm Acceptate (metric): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ADF: Nu
Manipulare suport	Intrare standard: Tava 1: 100 coli, tava 2: 250 coli Ieșire standard: Până la 250 de coli Intrare opțională: Nu
Greutate suport	Tava 1: 60–163 g/m ² ; Tava 2: 60–110 g/m ² ; ADF: Tava 1: 60–163 g/m ² ; Tava 2: 60–110 g/m ²
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 100; Greutate medie: 80; Grea: 20; Ușoară: 100; Carton: 20 Tava 2: Coli: 250; Greutate medie: 190; Ușoară: 250 Maxim: Până la 350 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 de coli Plicuri: Numai pentru utilizare ocazională Suport transparent: Nu Maxim: Până la 250 de coli

Model	HP LaserJet MFP M433a
Număr produs	1VR14A
Sisteme de operare compatibile	Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie; Windows XP toate edițiile pe 32/64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32/64 biți, Windows 7 toate edițiile pe 32/64 biți, Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete), Windows 10 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (de la http://www.hp.com); Windows 7 toate edițiile pe 32/64 biți, Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete), Windows 10 toate edițiile pe 32/64 biți (cu excepția RT OS pentru tablete); Windows 8/8.1/10 RT; alte sisteme de operare; Linux (disponibil de la HPLIP)
Sisteme de operare de rețea compatibile	Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie; Windows Server 2003/2003 R2 32 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 biți (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); sisteme de operare Windows compatibile cu driverul de imprimare universal (UPD) sau cu driverele specifice pentru produs de la http://www.hp.com ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 biți (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 biți Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows 8 (32/64 biți) recomandat v5.86+, 8.1 recomandat v5.94+, Windows 7 (32/64 biți) recomandat v5.82+, Windows Vista (32/64 biți) recomandat v5.82+, Windows XP / SP3 (32/64 biți) recomandat v5.82+
Cerințe minime de sistem	Windows: Unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; conexiune USB dedicată sau conexiune de rețea ori conexiune wireless; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (pentru cerințe hardware pentru sistemul de operare, vezi http://www.microsoft.com);
Software inclus	Driver de imprimantă SPS PCL 6; driver SPS Scanner; program de instalare; HP MFP Scan; configurare scanare către PC
Gestiunea imprimantei	Kit de resurse pentru administrator de imprimante, pentru driverul de imprimare universal HP; UPD Active Directory Template; AutoUpgradeUPD; utilitar configurare drivere; utilitar implementare drivere; HP Managed Printing Administration; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Migrate-Server-Tools; UpdateNow; eliminare drivere Plug and Play; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; software HP Web Jetadmin
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 560 x 540 x 413 mm; Maxim: 960 x 1090 x 933 mm
Dimensiuni pachet (L x A x I)	734 x 721 x 673 mm
Greutate imprimantă	25 kg (include consumabilele)
Greutate pachet	31,5 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 30°C, Umiditate: 20 – 80% RH
Stocare	Temperatură: -10°C – 40°C, Umiditate: 10 – 90% RH
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,6 B(A), Emisii de presiune acustică: 50 dB (A)
Alimentare curent	Cerințe: 220–240 V c.a.: 50/60 Hz, funcționare normală 550 W, Pregătit 80 W, max./vârf 1,1 kWh, Repaus/Oprit 1 W/0,2 W, TEC (consum tipic de energie) 0,94 kWh; Consum: TEC: 0,94 kWh; Consum tipic de energie (TEC): 0,94 kWh; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)
Certificări	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Clasa A; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; GB9254-2008; GB17625.1-2012; Directiva EMC 2014/30/UE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP Certificat Blue Angel: Nu; consultă documentul ECI
Ce se găsește în cutie	HP LaserJet MFP M433 series; cartuș de toner inițial LaserJet original HP Negru (capacitate de 4.000 de pagini); cilindru fotosensibil HP LaserJet original (capacitate de 80.000 de pagini); documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare rapidă; pliant de asistență; fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu USB
Garanție	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.

Note de subsol

¹ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734 și excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vezi <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Pe baza testării interne HP.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA6-4799ROE, Aprilie 2018

