

HP LaserJet MFP M433a

Masaüstü kopyalama merkeziniz



HP'nin uygun fiyatlı, güvenilir A3 MFP üretkenliğinden yararlanın. Verimli tarama çözümleri ile işinizi kolaylaştırın, kaynak ve zamandan tasarruf edin. Modern çalışma tarzına yönelik baskı özelliklerinden yararlanın.



Ödün vermeden uygun fiyatlı maliyet

- Çekici satış fiyatı ve ekonomik çalışma maliyetleriyle sunduğunuz değer artmasına ve bütçenize olan etkilerin azaltılmasına yardımcı olun.
- Orijinal HP tonerler kullanarak yatırımınızı koruyun ve uygun fiyatlı işletme maliyetleri elde edin.

A3 üretkenliğiyle tempoyu belirleyin

- Dakikada 20 sayfaya varan yüksek baskı hızları ve 8,2 saniyeden kısa ilk sayfa çıkışı.^{1,2}
- HP Scan yazılımını ve sürücüsünü kullanarak kolay dosyalama ve paylaşım için taramaları bilgisayarınıza gönderin.
- Görevleri aygıtta başlatın, kopyalamayı modernleştirin. Çift taraflı bir kimliği yakalayın ve görüntüleri koyulaştırın, büyütün veya küçültün.
- Çift taraflı bir kimliğin tek taraflı bir kopyasını oluşturun - ön ve arka yüzü bir sayfanın tek tarafında hızla yakalayın.

Modern ofisler için hazır

- Bu MFP'yi ekibinizin için en uygun konuma yerleştirebilirsiniz - neredeyse varlığını bile fark etmeyeceksiniz.

Önemli Haberler

- Dakikada 20 siyah A4 sayfa
- Orijinal HP Tonerler
- El ile çift taraflı baskı ve kopyalama
- Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
- 350 yaprağa kadar maksimum giriş



Cost savings



Low-cost cartridges



2-sided printing

Ürün tanıtımı

HP LaserJet MFP M433a gösterilmiştir

1. Tarayıcı camı (A3)
2. 250 yapraklı çıktı bölmesi
3. Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
4. 250 yapraklık giriş tepsisi
5. 4 satırlı LCD, 10 tuşlu tuş takımı, 4 hızlı ayar düğmesi
6. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
7. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF256A HP 56A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (7.400 sayfa)
	CF257A HP 57A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 sayfa)
Servis ve Destek	U9WJ2E HP 3 yıl LaserJet M433 MFP için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9WJ3E HP 4 yıl LaserJet M433 MFP için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9WJ4E HP 5 yıl LaserJet M433 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	U9WK1PE HP 1 yıl Garanti Sonrası LaserJet M433 MFP için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis

Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet MFP M433a
Ürün numarası	1VR14A
İşlevler	Yazdırma, Kopyalama, Tarama
Kontrol Paneli	4 Satırlı LCD, 4 Hızlı başlatma düğmesi
Baskı	
Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı hızı	Siyah (A4, normal): Dakikada 20 sayfaya kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 12 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 9,0 saniye gibi bir hızla; Renkli (A4, uyku): 23,7 saniye gibi bir hızla
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): Optik: 600 x 600 x 2 bit dpi; Geliştirilmiş: 1200 x 1200 dpi; Teknoloji: Lazer
Aylık Çalışma Döngüsü	40.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 2.000'e kadar
Standart Yazıcı Dilleri	PCL6
Yazı tipleri	49 Ölçeklenebilir Yazı Tipi (OCR-A / OCR-B Dahil) / 1 Bitmap
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 6 mm, Alt: 6 mm, Sol: 7 mm, Sağ: 7 mm; Maksimum baskı alanı: 297 x 914 mm
Çift taraflı baskı	Yok
Kopyalama	
Kopyalama Hızı	Siyah (A4): Dakikada 20 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	600 x 600 dpi x 2 bit; Orijinalerin içerik ayarları: Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf, Harita; Ölçeklendirmeyi Küçültme/Büyütme: %25 - 400; Kopya kalitesi ayarları: 1-999; Koyuluk denetimleri: 11 seviye (Açık, Normal, Koyu); Harmanlama: Var (Sınırlı); Tek yaprakta çok sayfa: A3: Tek yaprakta 2/4/8/16 sayfa; A4: Tek yaprakta 2/4/8 sayfa; Azami Kopya Sayısı: 999 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: Tarayıcı camı: Tarama 600 x 600, Baskı 600 x 600; Küçültme/Büyütme: %25-400
Tarama	
Tarama Dosya Formatı	PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: D-CIS; Tarama Teknolojisi: D-CIS; Tarama Girdi Modları: TWAIN, WIA; Tarayıcı Camından Bilgisayara Tarama (Yerel); İkili sürüm: 2,1; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 297 x 432 mm; Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	HP MFP Scan yazılımı ile bilgisayarınıza tarama
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 140 x 130 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	2 / 256 Düzey
İşlemci hızı	600 MHz
Bağlantı	
Standart	1 Hi-speed USB 2.0 Aygıt Bağlantı Noktası
Sabit disk	Yok
bellek	Standart: 128 MB; En yüksek : Bellek (Yerleşik) Standart/Maksimum: 128 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 2
Baskı malzemesi türleri	Düz; Orta ağırlık; Hafif; HP LaserJet; Renkli; Baskılı; Geri dönüştürülmüş; Orta; Antetli; Delikli
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: Minimum: 125 x 102 mm, Maksimum: 297 x 914 mm; Tepsi 2: Minimum: 148 x 182 mm, Maksimum: 297 x 432 mm Desteklenen (ölçü): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K ÖBB: Hayır
Ortam kullanımı	Standart giriş: Tepsi 1: 100 yaprak, Tepsi 2: 250 yaprak Standart çıkış: En fazla 250 Yaprak İsteğe bağlı giriş: Hayır
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 163 g/m ² ; Tepsi 2: 60 - 110 g/m ² ; ÖBB: Tepsi 1: 60 - 163 g/m ² ; Tepsi 2: 60 - 110 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Orta ağırlık: 80; Ağır: 20; Hafif: 100; Karton: 20 Tepsi 2: Yaprak: 250; Orta ağırlık: 190; Hafif: 250 En yüksek: 350 Yaprak'a kadar
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 250 Yaprak Zarf: Yalnızca ara sıra kullanım Saydam: Hayır En yüksek: En fazla 250 Yaprak

Model	HP LaserJet MFP M433a
Ürün numarası	1VR14A
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü; Windows XP tüm 32/64 bit sürümleri, Windows Vista tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç); Evrensel Baskı Sürücüsü ile uyumlu Windows işletim sistemleri (http://www.hp.com); Windows 7 tüm 32/64 bit sürümleri, Windows 8/8.1 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç), Windows 10 tüm 32/64 bit sürümleri (Tabletler için RT OS hariç); Windows 8/8.1/10 RT; Diğer işletim sistemleri; Linux (HPLIP'den kullanılabilir)
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü; Windows Server 2003/2003 R2 32 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows işletim sistemiyle uyumlu Evrensel Baskı Sürücüsü (UPD) veya Ürüne özel sürücüler http://www.hp.com adresinden indirilebilir; Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows 8 (32/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir, Windows 7 (32/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows XP / Windows XP SP3 (yalnızca 32/64 bit) için v5.82+ önerilir
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: CD-ROM veya DVD sürücüsü ya da internet bağlantısı; Ayrılmış USB veya ağ bağlantısı ya da Kablosuz bağlantı; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi gereksinimleri için bkz http://www.microsoft.com);
Yazılım Dahil	SPS PCL 6 Yazıcı Sürücüsü; SPS Tarayıcı sürücüsü; Yükleyici; HP MFP Scan; Bilgisayara Tarama Kurulumu
Yazıcı Yönetimi	HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit; UPD Active Directory Şablonu; AutoUpgradeUPD; Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı; Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı; HP Yönetilen Baskı Yönetimi; PRNCON.EXE; HPPRLOG; Migrate-Server-Tools; UpdateNow; Tak ve Çalıştır Sürücülerini çıkarma; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin Yazılımı
Boyutlar ve Ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 560 x 540 x 413 mm; En yüksek: 960 x 1090 x 933 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	734 x 721 x 673 mm
Yazıcı ağırlığı	25 kg (sarf malzemeleriyle)
Paket Ağırlığı	31,5 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 30°C, Nem: % 20 - 80 BN
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -10 - 40°C, Nem: % 10 - 90 RH
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A), Akustik Basınç Emisyonları: 50 dB(A)
Güç	Gereksinimler: AC 220 - 240V: 50/60 Hz, Normal Çalışma 550 W, Hazır 80 W, Maks/Yoğun 1,1 kWh, Uyku/Güç Kapalı 1 W/0,2 W, TEC 0,94 kWh; Tüketim: TEC: 0,94 kWh; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,94 kWh; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
Sertifikalar	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Sınıf A; EN 61000-3-2:2014; EN:61000-3-3:2013; EN 55024:2010; GB9254-2008; GB17625.1-2012; EMC Direktifi 2014/30/EU ile CE İşareti (Avrupa); Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. CECP Blue Angel uyumlu: Yok; Lütfen ECI belgesine bakın
Kutunun içeriği	HP LaserJet M433 MFP serisi; HP Orijinal Siyah LaserJet Tanıtım Toneri (4.000 sayfa baskı kapasitesi); HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (80.000 baskı kapasitesi); Yazıcı belgeleri ve yazılımları içeren CD-ROM; Hızlı kurulum kılavuzu; Destek broşürü; Garanti kartı; Güç kablosu; USB kablosu
Garanti	Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bölgenizde sunulan HP'nin ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.

Dipnotlar

¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

² HP Dahili testlerine dayanmaktadır.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-4799TRE, Nisan 2018

