

# Οθόνη HP VH22 55 cm (21,5")



## Οικονομική οθόνη που μαγνητίζει το βλέμμα.

Κάντε μια έξυπνη επένδυση, αυξήστε την παραγωγικότητα και εργαστείτε άνετα με την επαγγελματική οθόνη HP VH22 55 cm (21,5"), με ανάλυση Full HD, ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων και συνδεσιμότητα για σύγχρονες και παλαιότερες συσκευές.



### Δυνατότητες προσαρμογής για μέγιστη άνεση

- Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και βελτιώστε την παραγωγικότητά σας, προσαρμόζοντας το ύψος και την κλίση και περιστρέφοντας την οθόνη, όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα. Εάν προτιμάτε να εργάζεστε με την οθόνη σε κατακόρυφη θέση, μπορείτε να την περιστρέψετε κατά 90 μοίρες.

### Μεγάλη οθόνη με ανάλυση Full HD

- Απολαύστε εντυπωσιακή προβολή του περιεχομένου σας στην οθόνη 55 cm (21,5") με ευκρινή ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080.<sup>1</sup>

### Ευέλικτη και απλή συνδεσιμότητα

- Εξασφαλίστε τις βασικές θύρες που θέλετε και χρειάζεστε με μια υποδοχή VGA για συσκευές παλιού τύπου και τις υποδοχές DVI και DisplayPort για συσκευές νεότερης τεχνολογίας.

### Χαρακτηριστικά

- Στερεώστε τον HP Desktop Mini, τον HP Chromebox ή επιλεγμένους HP Thin Client ακριβώς πίσω από την οθόνη για έναν οικονομικό και ολοκληρωμένο χώρο εργασίας.<sup>2</sup>
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος με την ενεργειακά έξυπνη σχεδίαση με εγγραφή EPEAT® Gold<sup>3</sup>.
- Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant, το οποίο επιτρέπει τον χωρισμό της οθόνης σε τμήματα. Ακόμα, αποθαρρύνει την κλοπή, καθώς απενεργοποιεί την οθόνη, όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
- Δημιουργήστε μία ολοκληρωμένη λύση με τα αξεσουάρ HP<sup>4</sup> που έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί για απόλυτη συμβατότητα με την οθόνη σας.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση ενός έτους. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.<sup>5</sup>

## Οθόνη HP VH22 55 cm (21,5")

### Πίνακας προδιαγραφών



<b>Χρώμα προϊόντος</b>	Μαύρο
<b>Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)</b>	55 cm (21,5")
<b>Τύπος οθόνης</b>	TN με οπισθοφωτισμό LED
<b>Ενεργή περιοχή πίνακα</b>	47,66 x 26,81 cm;
<b>Γωνία θέασης</b>	170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα
<b>Φωτεινότητα</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική <sup>1</sup>
<b>Ρυθμός απόκρισης</b>	5 ms ενεργ./απενεργ. <sup>1</sup>
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	16:9
<b>Εγγενής ανάλυση</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, περιστροφή, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη
<b>Χειριστήρια</b>	Μενού, μείον ("−"), συν ("+")/έλεγχος εισόδου, OK/αυτόματο, λειτουργία
<b>Σήμα εισόδου</b>	1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP)
<b>Ισχύς εισόδου</b>	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	Ενεργή περιοχή πίνακα: 47,66 x 26,81 cm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 28,5 W (μέγιστη), 22,5 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080 @ 60 Hz
<b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b>	50,76 x 19,29 x 44,64 cm
<b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b>	50,76 x 4,82 x 44,64 cm
<b>Βάρος</b>	4,5 kg (Με βάση)
<b>Εργονομικά χαρακτηριστικά</b>	Κλίση: −5 έως +25°. Οριζόντια περιστροφή: 360°. Περιστροφή στον άξονα: 90°. Ύψος: 100 mm
<b>Πιστοποίηση και συμμόρφωση</b>	CE, CB, TUV-S, ISO 9241-307, TUV Bauart, cTUVus, CoC Μεξικό, CCC, πιστοποίηση TCO, ετικέτα ενέργειας (CEL) κλάσης 1 για την Κίνα, SmartWay - μόνο για τη Βόρεια Αμερική, πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10)
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο <sup>2</sup>
<b>Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο DVI; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Λογισμικό HP Display Assistant
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## Οθόνη HP VH22 55 cm (21,5")

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

#### Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: BT861AA**

#### Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: EM870AA**

#### Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη<sup>1</sup> με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox<sup>2</sup> και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

**Αριθμός προϊόντος: G1V61AA**

#### Προσαρμογέας γραφικών HP UHD USB



Αυξήστε την παραγωγικότητά σας επεκτείνοντας ή αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του επιτραπέζιου υπολογιστή σας σε μια οθόνη UHD με την κάρτα γραφικών HP UHD USB.

**Αριθμός προϊόντος: N2U81AA**

#### Βραχίονας τοποθέτησης HP PC για οθόνες



Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με το Βραχίονα στερέωσης υπολογιστή της HP για οθόνες, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης ενός HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z και Elite.

**Αριθμός προϊόντος: N6N00AA**

#### Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 3 έτη



**Care Pack**

Με την απομακρυσμένη υποστήριξη υψηλής ποιότητας ή την πρακτική επιτόπια υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα, επωφελείστε από βοήθεια όταν τη χρειάζεστε για να επιστρέψετε γρήγορα στην εργασία σας.

**Αριθμός προϊόντος: UD950E**

**Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση**  
[www.hp.eu/hproptions](http://www.hp.eu/hproptions)

## Οθόνη HP VH22 55 cm (21,5")

### Υποσημειώσεις μηνυμάτων

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Πωλείται ξεχωριστά. Για αναλυτικές πληροφορίες συμβατότητας, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος. Απαιτείται βραχίονας τοποθέτησης υπολογιστή για οθόνες HP, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά.

<sup>3</sup> Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Διατίθενται ξεχωριστά.

<sup>5</sup> Διατίθεται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc). Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

### Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

**Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση**

[www.hp.eu/hproptions](http://www.hp.eu/hproptions)

**Εγγραφείτε για ενημερώσεις**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και άλλες χώρες/περιοχές. Δείτε τις οδηγίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα στην εξής διεύθυνση:

<http://www.displayport.org/wp-content/uploads/2016/04/DP-Marketing-Guidelines-v1b.pdf>

