



# Moniteur USB-C HP EliteDisplay S240uj de 23,8 pouces à chargement sans fil<sup>1</sup>

Déplacez-vous dans l'espace de travail de l'avenir avec le moniteur HP EliteDisplay S240uj, le premier écran HP avec un chargement sans fil entièrement intégré et la technologie unique USB-C™. Il dispose d'un système audio haut de gamme intégré signé Bang & Olufsen et de l'écran QHD. De plus, il est élégant sous tous les angles avec seulement deux câbles sur le bureau.



## Soyez toujours prêt pour répondre à la demande de vos journées... et de vos nuits de travail

- Placez simplement votre téléphone ou tablette sur la base du premier écran HP à chargement sans fil entièrement intégré pour qu'il se recharge pendant que vous travaillez. Ainsi, à la fin de la journée, il est prêt à vous suivre partout. Aucun câble nécessaire !

## Gagnez sur l'encombrement avec USB-C™

- Redéfinissez votre politique en matière de rangement du bureau. Connectez votre PC, ordinateur portable, tablette ou téléphone à l'aide d'un simple câble USB-C™ à l'écran haute résolution de 23,8 pouces de diagonale pour la vidéo, audio, données USB et l'alimentation. <sup>1</sup> C'est vraiment aussi simple que cela.

## Maximisez votre productivité


- Profitez de 77 % de détails extraordinaires en plus avec Quad HD.<sup>2</sup> Développez votre affichage, ouvrez plusieurs fenêtres et affichez le contenu à partir de plusieurs périphériques en même temps avec les fonctionnalités Picture-in-picture (PIP) et Picture-by-picture (PBP).

## Préparez-vous à la jalousie au bureau

- Brisez le mur du son avec le système audio haut de gamme intégré signé Bang & Olufsen, qui fait exploser vos appels et vos vidéos et qui attire l'attention de tous les côtés avec une superbe conception micro à la périphérie.

## Fonctionnalités

- Optimisez votre espace de travail lorsque vous raccordez l'écran à votre HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 ou HP Elite x3. Envoyez des vidéos et alimentez vos périphériques depuis l'écran via une seule connexion USB-C™.
- Montrez de l'affection à vos vieux périphériques avec DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP et USB 3.0 pour les données.
- Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans autorisation.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique.



## Moniteur USB-C HP EliteDisplay S240uj de 23,8 pouces à chargement sans fil Tableau de spécifications



<b>Référence</b>	T7B66AA
<b>Taille de l'écran (diagonale)</b>	60,45 cm (23,8 pouces)
<b>Type d'écran</b>	IPS avec rétroéclairage LED
<b>Zone de panneau active</b>	20,7 x 11,64 in; 525,67 x 295,7 mm
<b>Angle de visualisation</b>	Horizontal 178°, vertical 178°
<b>Luminosité</b>	300 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Rapport de contraste</b>	1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique <sup>1</sup>
<b>Temps de réponse</b>	5 ms gris à gris <sup>1</sup>
<b>Format de l'image</b>	16:9
<b>Résolution native</b>	2 560 x 1 440 à 60 Hz
<b>Résolutions prise en charge</b>	2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 960; 1 280 x 800; 1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Fonctions d'affichage</b>	Antireflet; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur; Contrôle des actifs; Antistatique; Commandes utilisateur
<b>Commandes utilisateur</b>	Menu; Moins ("–"); Contrôle des couleurs; Quitter; Entrée suivante; Alimentation; Changez d'hôte USB
<b>Signal d'entrée</b>	1 ports HDMI (avec prise en charge HDCP); 1 port MHL (avec prise en charge HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP);
<b>Ports et connecteurs</b>	3 USB 3.0 (1 en amont, 2 en aval) 1 USB Type-C™ (deux en aval et deux ports en amont [1B + 1C]); 1 sortie audio <sup>1</sup>
<b>Puissance d'entrée</b>	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
<b>Consommation électrique</b>	148 W (maximum), 40 W (standard), 0,5 W (veille)
<b>Dimensions avec socle (L x P x H)</b>	21,28 x 8,4 x 16,9 in 54,06 x 21,34 x 42,9 cm
<b>Dimensions sans socle (L x P x H)</b>	21,28 x 1,74 x 13,63 pouces 54,06 x 4,43 x 34,6 cm Without stand
<b>Poids</b>	5,49 kg 5,5 kg Avec socle
<b>Caractéristiques pour l'ergonomie</b>	Inclinaison : -5 à +21°
<b>Multimédia</b>	Entrée audio avec haut-parleurs intégrés 2 W par canal; Certifié B&O
<b>Environnement</b>	Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène <sup>2</sup>
<b>Solutions extensibles</b>	HP x2 1012, HP ProTablet 608, HP Elite x3, HP Elitebook Folio G1, HP Chromebook 13 G1, HP Slice
<b>Contenu de l'emballage</b>	Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble HDMI; Câble MHL; Câble USB; Câble USB de type C™; Câble DP; CD (incluant guide de l'utilisateur, garantie et pilotes); Logiciel HP Display Assistant
<b>Garantie</b>	Couvert par une garantie HP standard limitée de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus développant votre protection au-delà des garanties standard. Les temps de réponse et les niveaux de service des Care Packs HP peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/cpc">www.hp.com/go/cpc</a> .

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page

**Clavier et souris sans fil HP**



Le clavier et la souris sans fil HP mettent les fonctionnalités avancées et la facilité d'utilisation à portée de main. Arrêtez de masquer les câbles et retrouvez un espace de travail propre avec un clavier sans fil, une souris laser sans fil et un récepteur USB sans fil dans un ensemble complet - dans le respect de l'environnement.

**Référence : QY449AA**

---

**Service HP pour grand écran,  
échange jour ouvré suivant,  
4 ans**



HP Hardware Support Exchange Service propose un service fiable et rapide d'échange pour les produits éligibles de HP. Spécialement conçu pour des produits qui peuvent être facilement expédiés et sur lesquels les clients peuvent facilement restaurer des données à partir de fichiers de sauvegarde, HP Hardware Support Exchange Service est une alternative économique mais toujours pratique à l'assistance sur site. HP Hardware Support Exchange Service fournit un produit de remplacement ou livre une pièce gratuitement sur votre site pendant une période de temps spécifique. Les produits ou pièces de rechange sont neufs ou considérés comme neufs en termes de performances.

**Référence : UOJ12E**

---

## Notes de messagerie

<sup>1</sup> Jusqu'à 60 watts.

<sup>2</sup> Par rapport au Full HD.

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

**Inscrivez-vous pour les mises à jour** **Pour en savoir plus, consultez**  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated) [hp.com](http://hp.com)

---

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

