



# Papierstapel in Ressourcen verwandeln – einfaches Digitalisieren von Dokumenten

## HP ScanJet Pro 3000 s3



Schnelles Scannen. Erstklassige  
Ergebnisse. Bei jeder Seite.



Optimieren von Workflows mit  
One-Touch-Scanning.



Erfassen von geschäftlichen  
Dokumenten wie ein Profi.

# Schnelles Scannen. Erstklassige Ergebnisse. Bei jeder Seite.



Nahtlose und zuverlässige Erfassung von Stapeln mit unterschiedlichen Papierformaten und Mediengewichten mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute (S./Min.) bzw. 70 Bildern pro Minute (B./Min.).<sup>1</sup> Senden Sie Scans mithilfe von optionalem und kostengünstigem Wireless-Zubehör direkt an mobile Geräte, um von unterwegs darauf zugreifen zu können.<sup>2</sup> Einfaches Senden von Dokumenten an die Cloud oder häufig verwendete Anwendungen sowie Erstellen digitaler Kopien mit brillanten und detailgenauen Bildern. Mit schnellem beidseitigen Scannen in einem Durchgang (Scannen im Duplexmodus) und einer empfohlenen Scanleistung von 3500 Seiten pro Tag erledigen Sie auch umfangreiche Projekte im Handumdrehen.



## Der neue Workaholic im Büro

Auf diesen Scanner können Sie sich jedes Mal verlassen – empfohlen für bis zu 3500 Seiten pro Tag.

## Passt genau da hin, wo Sie wollen

Schaffen Sie Platz für Arbeit. Dieser HP ScanJet Pro ist klein und flach – dank des modernen Designs optimal für den Desktop.

## Zuverlässiger Papiereinzug

Problemlose Erfassung jeder einzelnen Seite – selbst bei Stapeln mit unterschiedlichen Papierformaten und -gewichten – dank HP EveryPage und Ultraschallsensor.<sup>3</sup>

# Optimieren von Workflows mit One-Touch-Scanning

## Bildscan

### One-Touch-Scans für wiederkehrende Aufgaben

Optimieren routinemäßiger Aufgaben – legen Sie benutzerdefinierte Einstellungen für sich wiederholende Scanaufträge fest, die sich mit einem Tastendruck abrufen lassen – mit Optionen für Größe, Farbe usw.



50 Blatt  
ADF

35 S./Min.  
70 B./Min.

300  
dpi

### Schnelles Scannen von Papierstapeln

Legen Sie bis zu 50 Blatt in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein und lassen Sie diese vom Gerät selbstständig scannen.

### Beidseitiges Scannen in einem Durchgang

Erfassen des gesamten Dokuments – Vorder- und Rückseite – auf einmal mit bis zu 35 S./Min. bzw. 70 B./Min. in Farbe und Schwarzweiß.<sup>1</sup>

### Gestochen scharf

Optimale Qualität beim ersten Durchgang. Erstellen Sie gestochen scharfe und lesbare Dateien mit einer Auflösung von bis zu 300 dpi bei höchster Scangeschwindigkeit.

## Verarbeitung

### In bearbeitbaren Text scannen mithilfe der integrierten optischen Zeichenerkennung (OCR)

Einfaches Übertragen von Scans in bearbeitbaren Text, sichere PDF-Dateien sowie in eine Vielzahl anderer Dateitypen.



Die integrierte HP Scan Software ermöglicht das Definieren von Scanprofilen und anderen Zielen sowie das automatische Verbessern von Bildern und das Löschen von Leerseiten. Sie erhalten farbechte Scans mit minimalem Aufwand.

## Papiereinzug

### Erfassen einer Vielzahl von Dokumententypen

Verlassen Sie sich auf einen kompakten Büro-Scanner, der problemlos auch unterschiedliche Papierformate und -gewichte verarbeitet.



Scannen von Dokumenten mit bis zu 21,6 × 309,9 cm und einem Gewicht von 40 g/m<sup>2</sup> bis 413 g/m<sup>2</sup>.

## Bereitstellung

### Scannen direkt an die Cloud

Schnelles Teilen oder Archivieren. Senden Sie Scans direkt an beliebige Cloud-Speicher – wie Dropbox und Google Drive™ – dank der HP Scan Software.



E-Mail



Netzwerkordner

# Erfassen von geschäftlichen Dokumenten wie ein Profi



## Benutzerdefinierte Profile

Definieren von Scanprofilen und anderen Zielen sowie das automatische Verbessern von Bildern und das Löschen von Leerseiten. Sie erhalten farbechte Scans mit minimalem Aufwand.



## Einfache Verwaltung digitaler Dokumente

Erfassen und Organisieren von Dokumenten, Visitenkarten und anderen Dateitypen mit einer kompletten Suite umfassender Softwarefunktionen, darunter Nuance® PaperPort® und I.R.I.S. Readiris™ Pro sowie Cardiris™.




## Einfach an mobile Geräte scannen

Mit der HP JetAdvantage Capture-App und dem kostengünstigen, als optionales Wireless-Zubehör erhältlichen HP ScanJet Wireless Adapter 100<sup>2</sup> senden Sie Scans direkt an mobile Geräte. Sie können Bilder bearbeiten, in gängigen Formaten speichern, an Cloud-Ziele senden usw.

## Einfachere Dokumentenerfassung mit HP Scan Software

### Funktionsweise


- Praktische integrierte Shortcuts für typische Scanaufträge
- Festlegen der am häufigsten verwendeten Scaneinstellungen
- Erstellen eigener Scan-Shortcuts



Die schnelle und benutzerfreundliche HP Scan Software ermöglicht One-Touch-Scanning, Texterfassung mit OCR und das Erstellen benutzerdefinierter Profile zur Vereinfachung und Verbesserung von Arbeitsabläufen. Funktionen für das Scannen an die Cloud erleichtern die Erfassung und den Versand von Informationen an das gewünschte Ziel.

### Vereinfachte Arbeitsabläufe

Sie können Scanprofile (oder „Scan-Shortcuts“) für häufig ausgeführte Aufträge mit vordefinierten Einstellungen zu Papierformat, Auflösung, Dateiformat usw. erstellen. Benennen Sie die Shortcuts entsprechend dem Dokumenttyp, dem jeweiligen Auftrag oder anhand anderer Kriterien, um sie eindeutig zuzuordnen zu können.




### Scannen direkt an die Cloud

Gescannte Bilder können Sie lokal speichern, an einen Netzwerkordner senden, an eine E-Mail anhängen oder an Cloud-Ziele wie Google Drive und Dropbox senden.



# Der neue HP ScanJet Pro 3000 s3



## Das ist neu



HP ScanJet Pro 3000 s3



HP ScanJet Pro 3000 s2

Bis zu 35 S./Min. bzw. 70 B./Min. mit 300 dpi (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe)<sup>1</sup>

Unterstütztes Mediengewicht: 40 bis 413 g/m<sup>2</sup>

Empfohlene tägliche Scanleistung: 3500 Seiten

Optionales Wireless-Scannen mit der HP JetAdvantage Capture-App<sup>2</sup>

USB 3.0-Anschluss

Integriertes Lösungspaket mit HP Scan Software, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Cardiris und Readiris Pro

Bis zu 20 S./Min. bzw. 40 B./Min. mit 300 dpi (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe)<sup>1</sup>

Unterstütztes Mediengewicht: 49 bis 120 g/m<sup>2</sup>

Empfohlene tägliche Scanleistung: 1000 Seiten

Nicht verfügbar

USB 2.0-Anschluss

Integriertes Lösungspaket mit HP Easy Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Cardiris und Readiris

Sie sparen Zeit mit bis zu 75 % schnellerem beidseitigem Scannen

Erfassen einer höheren Zahl von Medienarten

Höhere Produktivität mit 3,5-mal höherer Scanleistung

Professionelles, intuitives mobiles Scannen

Höhere Geschwindigkeit bei Dateiübertragung

Zusätzliche integrierte Lösungen zur Produktivitätssteigerung

# Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktnummer</b>  | L2753A   |
| <b>Scannertyp und unterstützte Modi</b>   | Einzelblattzuführung mit ADF, beidseitiges Scannen in einem Durchgang, Schwarzweiß, Graustufen und Farbe   |
| <b>Scantechnologie</b>  | CMOS Contact Image Sensor (CIS) mit LED-Lichtquelle, Dual-Head ADF-Scanner   |
| <b>Sonstige erweiterte Funktionen</b>   | Automatische Farberkennung, automatischer Zuschnitt, automatische Helligkeitsanpassung, automatische Ausrichtung, OCR, Kantenlöschung, Hintergrundbereinigung, Stanzlochentfernung, Farbausblendung, Ausrichten der Seite, Scannen an Cloud, Scannen an E-Mail, PDF-Sicherheit, Erkennung von Mehrfacheinzügen, erweiterte Einstellungen |
| <b>Scanleistung (empfohlen)</b>   | 3500 Seiten pro Tag  |
| <b>Bedienfeld</b>   | Scan-Taste, Abbruchtaste, Ein-/Aus-Taste mit einer LED und eine LED als Fehleranzeige  |
| <b>Scangeschwindigkeit bei 300 dpi<sup>1</sup> (Farbe, Graustufen oder Schwarzweiß)</b> | Einseitig: bis zu 35 S./Min.; beidseitig: bis zu 70 B./Min.  |
| <b>ADF-Scanauflösung</b>  | Optisch: bis zu 600 dpi<br>DPI-Ausgabeeinstellungen: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600   |
| <b>Bit-Tiefe und Graustufen</b>   | 48-Bit (intern), 24-Bit (extern), 256 Graustufen   |
| <b>Kompatibilität</b>   | TWAIN (TWAIN-zertifizierte Version 2.1), ISIS, WIA   |
| <b>Dateiformate (Text und Bilder)</b>   | PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (Text), RTF (Rich Text), durchsuchbare PDF  |
| <b>Scanmodi</b>   | Ein Standard-Scanmodus über Bedienfeld auf Vorderseite für HP Scan in Windows, HP Easy Scan/ICA in Mac OS sowie Anwendungen von Dritten über TWAIN, ISIS und WIA   |
| <b>Arbeitsspeicher</b>  | 512 MB   |
| <b>Prozessorgeschwindigkeit</b>   | 550 MHz  |
| <b>ADF-Medienspezifikationen</b>  |  |
| Einzugskapazität  | Bis zu 50 Blatt  |
| Benutzerdefinierte Formate  | 5,08 × 7,4 cm bis 21,6 × 309,9 cm  |
| Standardformate   | A4, A5, A6, A7, A8, B5, B5 (JIS); Letter; Legal; Executive; Unterstützung langer Seiten bis zu 309,9 cm  |
| Mediengewichte  | 40 bis 413 g/m <sup>2</sup>  |
| Medienarten   | Bogenpapier, bedrucktes Papier (Laser und Tinte), gelochtes Papier, Bankschecks, Visitenkarten, Frachtbriefe, Formulare auf Durchschlagpapier, geheftete Medien mit entfernten Heftklammern  |
| <b>Anschlüsse</b>   | USB 2.0 und SuperSpeed USB 3.0, optionaler USB 2.0-Anschluss für WLAN-Zubehör  |
| <b>Scanziele</b>  | Scannen an lokalen oder Netzwerkordner, Scannen an E-Mail (über SMTP oder lokal konfigurierten E-Mail-Client), Scannen an Microsoft SharePoint®, Scannen an Cloud-Ziele, Scannen an FTP, Scannen an Drucker  |
| <b>Mobile Funktionen<sup>2</sup></b>  | Starten von Scans direkt über mobile Geräte mit dem HP ScanJet Wireless Adapter 100 (optionales Wireless-Zubehör) und der HP JetAdvantage Capture-App  |
| <b>Kompatible Betriebssysteme</b>   | Windows 10, 8.1, 8, 7<br>Mac OS X 10.9.5 Mavericks, OS X 10.10.5 Yosemite, OS X 10.11.5 El Capitan   |
| <b>Mindestsystemanforderungen, Windows</b>  | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-Bit oder 64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicherplatz, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer   |
| <b>Mindestsystemanforderungen, Mac</b>  | Mac OS X Yosemite, OS X Maverick, OS X Mountain Lion; 1 GB freier Festplattenspeicherplatz; Internet erforderlich; USB; mit OS X 10.9 kompatibler Computer   |
| <b>Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)</b>  | 310 × 198 × 190 mm   |
| <b>Gewicht</b>  | 3,4 kg   |
| <b>Lieferumfang</b>   | HP ScanJet Pro 3000 s3 Scanner mit Einzelblattzuführung, Installationsanleitung, Support-Flyer, Garantiekarte, 2 CDs, Netzkabel, USB-Kabel, Netzteil   |
| <b>Enthaltene Software</b>  | HP WIA-Scannertreiber, HP TWAIN-Scannertreiber, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (nur Windows), I.R.I.S Readiris, I.R.I.S Cardiris (nur Windows), EMC ISIS (nur Windows)  |
| <b>Garantie</b>   | Ein-Jahres-Hardwaregarantie mit Telefon- und Web-Support. Die Garantie kann je nach Gesetzgebung des jeweiligen Landes variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten Support- und Serviceoptionen von HP in Ihrer Region finden Sie unter <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .                                  |

## Umgebungsdaten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Temperatur                      | Betrieb (empfohlen): 10 bis 35 °C; Lagerung: -40 bis 60 °C                             |
| Relative Feuchtigkeit (Bereich) | Betrieb: 15 bis 80 % (nicht kondensierend); Lagerung: 0 bis 90 % (nicht kondensierend) |

## Schalldruck

Scannen: 6,1 B(A)

## Leistungsdaten<sup>4</sup>

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Netzteil              | Universalspannungsnetzteil; Leistungsaufnahme: 90 bis 264 VAC (50/60 Hz)         |
| Stromverbrauch        | Bereitschaftsmodus: 4,2 Watt, Ruhemodus: 0,7 Watt, Off/Auto-Off: 0,1 Watt        |
| Energiesparfunktionen | HP Auto-Off-Technologie, LED-Lichtquelle (kein Aufwärmen notwendig) <sup>5</sup> |

## Umweltspezifikationen

RoHS-Konformität, HP GSE-Standard

## Einhaltung von behördlichen und Sicherheitsauflagen (Compliance)

IEC 60950-1:2005 +A1 +A11 +A12 und alle anzuwendenden Änderungen; CSA/UL 60950-1, 2. Edition (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; EAC Sicherheit; Kanada cUL CoC; China CCC; EU CE; Kenia PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Südafrika NRCS; Taiwan BSMI; Ukraine Sicherheitszulassung

## Zertifizierungen und Compliance

UL-zugelassen; Europäische Union CE; Australien RCM; China CCC; EAC; Kenia PVOC; Kuwait TER; Nigeria SON; Saudi-Arabien SASO; Südafrika NRCS; Taiwan BSMI; Ukraine Zulassung; ENERGY STAR Version 2.0; RoHS (Richtlinie 2011/65/EU); ErP Lot 26; EPEAT Silver

## Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Emissionen der Klasse B; CISPR 22:2008 (International); EU EMC Direktive 2014/30/EC, EN 55022:2010 (CE-Marke); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Unterabschnitt B (FCC); ICES-003:2012 Ausgabe 6 (Kanada); Australien C-tick (inklusive Neuseeland); KN 22 und Korea KCC; EAC EMV-Zulassung; Ukraine EMV-Zulassung; EN 61000-3-2:2014 (Oberwellen); EN 61000-3-3:2013 (Flimmern); Immunitätsprüfung nach CISPR 24:2010, EN 50024:2010; weitere EMC-Zulassungen je nach Land erforderlich

# Bestellinformationen

Verwenden Sie speziell entwickeltes Zubehör bzw. Verbrauchsmaterial für eine effiziente Leistung. Hier aufgeführtes Zubehör und Verbrauchsmaterial ist erhältlich auf [hp.com](http://hp.com). Um HP in einem bestimmten Land zu kontaktieren, besuchen Sie [hp.com/go/contact](http://hp.com/go/contact). Falls Sie keinen Internetzugang haben, kontaktieren Sie Ihren HP Händler oder HP.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Scanner</b>  | HP ScanJet Enterprise Pro 3000 s3 Scanner mit Einzelblattzuführung<br>HP Wireless Adapter 100  | L2753A<br>L2761A                       |
| <b>HP Services</b>  | Schützen Sie Ihre Bildverarbeitungs- und Druckinvestitionen mit Care Packs, die Teil des HP Care Angebots sind. Wählen Sie das auf Ihre Anforderungen abgestimmte Servicepaket aus, um den reibungslosen Betrieb Ihrer Scanner sicherzustellen und für mehr Effizienz in Ihrem Unternehmen zu sorgen. Ihre Mitarbeiter müssen nun weniger Zeit für Fehlerbehebung aufwenden und können sich so mehr auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren. <sup>6</sup> |  |
| Steigern Sie die Performance nach Ihrem Bedarf. HP Care bietet Optionen zur Verwaltung von Druckern und Bildverarbeitungsgeräten – angefangen bei Care Pack Services bis hin zu maßgeschneiderten und Berater-Services. Mit den HP Managed Print Services können Sie sich entspannt zurücklehnen. | HP Next Business Day Exchange ScanJet Pro 3000 s3 Service, 3 Jahre<br>HP Next Business Day Onsite Exchange ScanJet Pro 3000 s3 Service, 3 Jahre<br>HP Post Warranty Next Business Day Exchange ScanJet Pro 3000 s3 Service, 1 Jahr<br>HP Post Warranty Next Business Day Onsite Exchange ScanJet Pro 3000 s3 Service, 1 Jahr   | U9JR1E<br>U9JR2E<br>U9JR5PE<br>U9JR6PE |
| <b>Verbrauchsmaterialien</b>  | ADF-Walzenersatzkit  | L2754A                                 |

## Weitere Informationen unter [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Scangeschwindigkeiten gemessen bei 300 dpi (Schwarzweiß, Graustufen und Farbe). Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkbedingungen, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

<sup>2</sup> Für das Scannen über ein mobiles Gerät sind der separat erhältliche HP Wireless Adapter 100 (L2761A) sowie die HP JetAdvantage Capture-App erforderlich. Die App ist für mobile Geräte mit Android™ Version 4.0 und höher verfügbar und kann aus dem [Google Play™ Store](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printcapture) heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/documentmanagement](http://hp.com/go/documentmanagement). Die Leistungsfähigkeit des Wireless-Netzwerks richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt und kann bei aktiven VPN-Verbindungen eingeschränkt sein. Um per Wi-Fi Direct® scannen zu können, muss das mobile Gerät direkt mit dem Wi-Fi®-Netzwerk des Scanners verbunden sein. Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®.

<sup>3</sup> Bei vor Mai 2013 eingeführten HP ScanJet-Geräten ist HP EveryPage unter der Bezeichnung „HP Precision Feed“ bekannt.

<sup>4</sup> Leistungsdaten basieren auf dem Land/der Region, in dem/der der Scanner verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dies kann zu Beschädigungen am Scanner und zum Erlöschen der Produktgarantie führen.

<sup>5</sup> Im Vergleich zu Produkten, die herkömmliche Kopiersysteme mit Kaltkathodenröhren-Technologie einsetzen.

<sup>6</sup> Service-Level und Reaktionszeiten können je nach Region abweichen. Die Serviceleistung beginnt mit dem Datum des Hardwarekaufs. Es gelten Be- und Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc).

## Für Updates registrieren unter [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der United States Environmental Protection Agency. Android, Google Play und Google Drive sind Marken von Google Inc. Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe.

