



גיליון כתובים

HP Elite Slice

המצא מחדש את חוויית שולחן העבודה

HP Elite Slice, עם נשמה של מחשב אישי רב עוצמה בגוף מודולרי נפלא, אינו דומה לשום מחשב שולחני שראית אי פעם. כל מודול קומפקטי ונטול כבלים המיועד לכוח העבודה המודרני, מוסיף פונקציונליות כדי להפוך את Slice למשהו חדש.



HP ממליצה על Windows 10 Pro.

• Windows 10 Pro¹

• אחסון של 512 ג'יגהבייט²

יפה. רב-עוצמה. חדשני.

- עיצוב קומפקטי מרהיב והבדסה מדהימה – החל מקירור אוויר מעוצב תרמי מותאם אישית שמאפשר הפעלה של גודלו הקטן באמצעות כבל יחיד מצג HP Elite אופציונלי⁴ – HP Elite Slice ממציא מחדש את הפירוש למחשב שולחני.

גיוון מתוחכם

- רכות תקשורת עבור שיתוף פעולה², תחכה טעינה אלחוטית³ ונגן מולטימדיה². מודולי הרחבה אופציונליים ללא כבלים³ מאפשרים לך לשנות את HP Elite Slice כך שיתאים למגוון משתמשים ומיקומים – כל זאת עם מחשב רב-עוצמה בליבה שלו.

ביצועים מאובטחים, רבי-עוצמה ועסקיים

- מחשב שולחני חדשני זה ברמה המסחרית מצויד במעבדי מחשב שולחני של 35 ואת של Intel[®] Core[™] ⁵, Intel[®] vPro[™] ⁶ ואבטחה ברמת Elite הכוללת את HP Sure Start עם הגנה דינמית⁷. HP Elite Slice משלב בין עוצמה ליופי.

כולל

- Windows 10 Pro¹ והמחשב הנייד HP Elite Slice העוצמתי עם אבטחה, שיתוף פעולה וקישוריות מובנים מעניקים לך עוצמה שתסיפק ליום שלם.
- באפשרותך לחוות צליל מהפנט של 360° במודול השמע של HP עם HP Audio Boost, תוכנה לביטול רעשים של HP, מערך בעל מיקרופון כפול עם טווח של 5 מטרים שדה רחוק, ושמע מותאם אישית של Bang & Olufsen.
- יעל את סביבת העבודה שלך על-ידי הסרת כבלי המתח של המחשב והטלפון. הוסף עוצמה ל-HP Elite Slice באמצעות חיבור USB-C[™] לציג Quad HD HP EliteDisplay S240uj⁴ המצויד במעמד טעינה אלחוטי.
- אבטח את המערכת המודולרית באמצעות את מנטול הכבל האופציונלי HP UltraSlim באורך 10 מ"מ⁴ הודות למערכת החיבור הייחודית אשר נועלת את כל המערכת ביחד.
- הגן על המחשב הנייד HP Elite Slice באמצעות HP Sure Start עם הגנה דינמית לניטור פגיטות ב-BIOS ולתיקון המערכת בזמן אמת⁷.
- שמור על פרודוקטיביות גבוהה ועל זמני דמימה נמוכים עם מיכון ברמת הקושה של HP BIOSphere⁸. המחשבים שברשותך כהנים משכבת הגנה נוספת הודות לעדכוני אוטומטיים ובדיקות אבטחה⁷.
- נהל נתונים, אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם HP Touchpoint Manager⁹.
- שפר באופן משמעותי את תקשורת הקול והווידאו ואת קצבי העברת הנתונים דרך רשתות המהוות אתגר עם HP Velocity המובנה בתוך HP Elite Slice.
- קבל שקט נפשי עם מחשב שעבר כבדת דרך ותוכנן לעמוד בהצלחה 120,000 שעות במסגרת תהליך Total Test Process של HP והבדיקות של MIL-STD 810G¹⁰.

HP מחליצה על Windows 10 Pro.

**HP Elite Slice
עבלת מפרטים**



גורם צורה	מארז קטן במיוחד
מערכת הפעלה זמינה	Windows 10 Pro 64 – חברת HP ממליצה על Windows 10 Pro. ¹ Windows 10 Home 64 FreeDOS 2.0
מעבדים זמינים²	מעבד Intel® Core™ i7-6700T עם כרטיס גרפי Intel HD 530 (2.8 GHz עד 3.6 GHz עם טכנולוגיית Intel Turbo Boost, מתמון של 8 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד Intel® Core™ i5-6600T עם כרטיס גרפי Intel HD 530 (2.7 GHz עד 3.5 GHz עם טכנולוגיית Intel Turbo Boost, מתמון של 6 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד Intel® Core™ i5-6500T עם כרטיס גרפי Intel HD 530 (2.5 GHz עד 3.1 GHz עם טכנולוגיית Intel Turbo Boost, מתמון של 6 מגהבייט, 4 ליבות); מעבד Intel® Core™ i3-6300T עם כרטיס גרפי Intel HD 530 (3.2 GHz עד 3.3 GHz עם טכנולוגיית Intel Turbo Boost, מתמון של 4 מגהבייט, 2 ליבות); מעבד Intel® Core™ i3-6100T עם כרטיס גרפי Intel HD 530 (3.2 GHz עד 3.3 GHz עם טכנולוגיית Intel Turbo Boost, מתמון של 3 מגהבייט, 2 ליבות)
ערכת שבבים	Intel® Q170
זיכרון מרבי	עד זיכרון DDR4-2133 SDRAM של 32 GB ³ הערה בדבר זיכרון סטנדרטי: קצבי העברה של עד 2133 MT/s
חריצי זיכרון	שני רכיבי SODIMM
אחסון פנימי	256 GB עד 512 GB כונן HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe) ⁴ 256 GB עד 512 GB כונן HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe) ⁴ 256 GB עד 512 GB כונן SATA TLC SSD ⁴ 128 GB עד 256 GB כונן SATA SSD ⁴ 256 GB עד 512 GB כונן SATA SED SSD ⁴ 256 GB עד 512 GB כונן SATA TLC SED SSD ⁴ עד 500 GB (מתמון של 8 GB) SATA SSHD (5,400 סל"ד) עד 500 GB (מתמון של 8 GB) SATA SSHD (5,400 סל"ד) עד 500 GB SATA (7,200 סל"ד) ⁴
אחסון אופטי	מדורל HP ODD (אופציונלי) ⁵
כרטיס גרפי זמין	משולב: כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 530 ⁶
שמע	רכיב Codec של < /> Conexant עם חיבור שמע אוניברסלי ורמקול פנימי של 2 ואט. מדורל שמע של HP (אופציונלי)
תקשורת	LAN: Intel® i219LM GbE LOM משולב WLAN: Intel® 3165 802.11ac (1x1) Bluetooth®; Intel® 7265 802.11ac (2x2) Bluetooth®; Intel® 8260 802.11ac (2x2) Bluetooth® non-vPro ⁶
חריצי הרחבה	2 M.2 (NVMe SSD אחד עבור WLAN. M.2 2280 PCIe אחד עבור M.2 2230 PCIe)
יציאות ומחברים	יציאות: USB 3.1 מסוג Type-C™ (לטיעה); יציאת USB 3.1 מסוג Type-C™ (DP); של מצב חלופי; 2 יציאות USB 3.1 Type-A (יציאה אחת לטיעה); 1 DisplayPort™; יציאת HDMI; יציאת RJ-45; שקע משולב ליציאת אחיזת/כניסת מיקרופון פנימי: HP Slice Connector (קצבי נתונים של USB C)
התקן קלט	מקלט עסקית דקה עם USB HP; מקלט ועכבר אלחוטיים דקים של HP ⁷ עכבר לייזר בדולציה של 1,000 dpi עם חיבור USB של HP; עכבר USB של HP ⁷
תוכנות זמינות	המחשבים העסקיים של HP מסופקים עם מגוון כותרי תוכנה, כולל HP ePrint Driver, HP Drive Encryption, HP Sure Connect, HP Client Security, Microsoft Defender. עיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש. ^{8,9,10}
ניהול אבטחה	HP Sure Start עם הגנה דינמית; Active Health (התקן להקלת נתוני טיסה - 'קופסה שחורה'); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); ערכת מנעול כבל עם מפתח זר-ראשי של HP (אופציונלי); חיישן Synaptic Metallica (אופציונלי); מנעול כבל HP UltraSlim (אופציונלי) ¹¹
מתח	65 ואט (חיצובי); 90 ואט (חיצובי) ¹²
ממדים	16.5 x 3.5 x 16.5 ס"מ
משקל	1.05 ק"ג (מוגדר עם כונן HDD אחד בלבד. נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.)
סביבתי	דל בהלוגן
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	תצורת זמינות עם אישור ENERGY STAR® ורישום EPEAT® ¹³
אחריות	הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך 3 שנים (3-3) וכוללת 3 שנות אחריות עבור חלקים, עבודה ותיקונים באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

אביזרים ושירותים (לא כלול)

עזור לשמור על המחשב הנייד שלך בטוח במשך ובאזורים המאופיינים בתנועת עוברים ושבים אינטנסיבית, על-ידי קשירה למשטח קבוע באמצעות נעילת הכבל HP Master Keyed באורך 10 מ"מ, המיועדת במיוחד עבור מחשבים ניידים בעלי פרופיל דק במיוחד.

מספר מוצר: T1A62AA



מנעול כבל HP Keyed באורך 10 מ"מ

הרחב את יכולות האחסון של שולחן העבודה שלך עם HP 3D 256 GB SATA SSD, אשר כולל כונן 3D VNAND flash עבור ביצועי קריאה/כתיבה מרשימים ואמינות, וכן אותם ביצועים יציבים שאתה כבר רגיל לקבל מכונני ה-SSD הנוכחיים שלך.

מספר מוצר: N1M49AA



כונן HP 3D 256GB SATA Solid State Drive

החזק תמיד מתאם HP Desktop Mini בוסף בהישג ידך, או קח אותו אתך אם אתה משתמש ב-HP Desktop Mini שלך גם בדרכים בשילוב ערכת ספק המתח HP Desktop 90W Mini¹.

מספר מוצר: L4R65AA



ערכת ספק מתח של 90w למחשב שולחני Mini של HP

שפר את היכולות של המחשב השולחני העסקי של HP ושפר את ביצועי המערכת ואת יכולת התגובה של אפליקציות עם זיכרון DDR4 של HP במהירות גבוהה עם צריכת חשמל נמוכה.

מספר מוצר: P1N55AA



זיכרון HP 16GB SODIMM DDR4 Memory

המקלדת האלחוטית הדקה של HP לעסקים מאפשרת לך ליהנות מהזנה קלה של נתונים וקישוריות אלחוטית, והיא מעוצבת בהתאם לקטגוריית 2015 של מחשבי HP לעסקים.

מספר מוצר: N3R88AA



מקלדת עסקית דקה של HP לעסקים בחיבור אלחוטי

HP מחליצה על Windows 10 Pro.

הערות שוליים להעברת הודעות

- 1 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שיידרוש למערכת וכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או חומכת משודרים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows מתעדכן באופן אוטומטי. מאפיין העדכון האוטומטי מופעל חמיד. ייתכן ששם המון על השימוש בדרכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP). בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.
- 2 עבור כוננים קשיחים, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייטים. TB = 1 טריליון בייטים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 36 ג'יגהבייט משטח דיסק המערכת (עבור Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
- 3 כל המודולים והכיסויים נמכרים בנפרד או כמאפיין אופציונלי. כיוסיים מחייבים את תצורת היצרן, ולא ניתן להשתמש בהם עם כיוסיים אחרים של מחשבני Slice.
- 4 נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
- 5 Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מצגי תוכנה מסוימים. לא כל הקונחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורת של וכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
- 6 לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו, כגון טכנולוגיית Intel® Active Management וטכנולוגיית Intel Virtualization, דרושה תוכנת צד שלישי נוספת. זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" תלויים עבור טכנולוגיית Intel vPro תלויה בספקי תוכנה של צד שלישי.
- 7 Dynamic Protection מנטר ופותר בעיות ב-BIOS כל 15 דקות.
- 8 מאפיין HP BIOSphere ששייך להשתנות בהתאם לתצורת ולפלטפורמת המחשב.
- 9 HP Touchpoint Manager מחייב לרכוש מניו והוא תומך במערכות ההפעלה iOS, Android ו-Windows 7 ואילך, ובמחשבים אישיים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח ומטרופיטים של יצרנים שונים. לא זמין בכל המדינות/אזורים, וראו www.hp.com/touchpoint לקבלת מידע על הזמינות.
- 10 [10] בדיקת MIL-STD נמצאת במצב הממהה והיא לא נועדה להדגים תאימות לחוים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- 1 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שיידרוש למערכת וכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או חומכת משודרים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows מתעדכן באופן אוטומטי. מאפיין העדכון האוטומטי מופעל חמיד. ייתכן ששם המון על השימוש בדרכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט (ISP). בקר בכתובת <http://www.microsoft.com>.
- 2 Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מצגי תוכנה מסוימים. לא כל הקונחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורת של וכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
- 3 מעטרת כותבת בזיכרון דול מ-4 ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של 64 סיביות. מודולי זיכרון תומכים בקצבי העברת נתונים של עד 2,133 MT/s; קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת. עיין במפרטי המעבד עבור קצבי נתוני זיכרון נחמכים.
- 4 עבור כוננים קשיחים, 1 ג'יגהבייט = 1 מיליארד בתים. 1 טרהבייט = 1 טריליון בתים. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 36 ג'יגהבייט משטח דיסק המערכת (עבור Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
- 5 כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרכבה נוספת.
- 6 כיוסיים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה, והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית שירות אינטרנט הנרכשים בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac הם מפרטי טיטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים נשונים ממפרטי הטיטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הכייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן 802.11ac.
- 7 זמינים כמאפיינים אופציונליים או כהרכבה נוספת.
- 8 HP ePrint דרוש חיבור לאינטרנט של מרפסת HP המתאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון HP ePrint (לקבלת רשימה של המרפסות המתאימות, סוגי המממכים והתמוכות ופרטים נוספים לגבי ePrint, בקר באתר www.hp.com/go/businessmobileprinting).
- 9 HP Drive Encryption: התוכנים מנגנים לפני ההתחברות בהצפת כונן, כינוי המחשב או מעבר למצב 'שינה' גורמים ליציאה מהצפת הכונן ומונעים גישה לנתונים.
- 10 Microsoft Defender: דרושים הצטרפות וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
- 11 ערכת תגובת כבל הקורא טביעות אצבע או אופציונלי ויש לקבוע את תצורתם בעת הרכישה.
- 12 ספק מתח הוא אופציונלי ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה.
- 13 בעל יישום EPEAT® כאשר יישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב יישום לפי מדינה/אזור.
- 14 ספקי מתח חיצוניים, ככלי חשמל, ככלים אחרים וצוד הקפי אינם זלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו זלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת

www.hp.eu/desktops

הירשם לקבלת עדכונים

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הולות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשיגאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים ושומים בבעלות של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. Bluetooth הוא סימן מסחרי השייך לבעלי ונמצא בשימוש על-ידי HP Inc. במסגרת רישיון. © Linus הוא הסימן המסחרי הרושם של Linus Torvalds בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. DisplayPort והסמל של DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות תקני האלקטרוניקה לוויאו (VESA) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. Intel ו-Core הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. USB-C™ ו-USB Implementers Forum הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

4AA6-6933HEE, אוגוסט 2016

