

Datasheet

HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor



È wireless, potente, splendido e ha un suono eccezionale. È un display assolutamente innovativo.

Passate allo spazio di lavoro del futuro con HP EliteDisplay S240uj Monitor, il primo display di HP con sistema di ricarica wireless completamente integrato e USB-C™. Offre le prestazioni audio di massima qualità di Bang & Olufsen, immagini QHD e ha un look eccezionale sotto ogni punto di vista, con due soli cavi sulla scrivania.



Partite con la carica giusta per affrontare le esigenze del vostro lavoro, giorno... e notte!

- Basta appoggiare il telefono o il tablet sulla base di questo display HP, il primo con sistema di ricarica wireless completamente integrato, per caricarli mentre siete al lavoro e trovarli sempre pronti quando è ora di lasciare l'ufficio. Nessun cavo necessario!

Addio al disordine dei cavi grazie ad USB-C™

- Ridefinite il concetto di "scrivania in ordine". Con un unico cavo USB-C™ potete collegare PC, notebook, tablet o telefono al display ad alta risoluzione con diagonale da 60,45 cm (23,8") per i video, l'audio, i dati USB e l'alimentazione.¹ È davvero semplice!

Produttività ai massimi livelli

- Aumentate la visualizzazione dei dettagli del 77% con la tecnologia Quad HD.² Espandete la visuale, gestite più finestre e visualizzate i contenuti di più dispositivi contemporaneamente con la modalità picture-in-picture e picture-by-picture.

Preparatevi a scoprire Envy

- Abbattete la barriera del suono con l'audio di alta qualità integrato Bang & Olufsen che farà risuonare al meglio chiamate e video, e conquistate l'attenzione con il suo splendido design minimal.

Caratteristiche

- Semplificate l'area di lavoro accoppiando il display con il vostro HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 o HP Elite x3 e inviate video o sfruttate l'alimentazione dal display tramite un'unica connessione USB-C™.
- Dimostrate un po' di affetto per i vostri vecchi dispositivi con DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP e USB 3.0 per i dati.
- Progettate lo schermo adeguato per il vostro lavoro con il software HP Display Assistant, che consente il partizionamento e aiuta a scongiurare la disattivazione da parte dei ladri di un monitor disconnesso senza approvazione.
- Il vostro investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni.

HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor

Tabella delle specifiche



Colore prodotto	Argento
Dimensione display (diagonale)	60,45 cm (23,8")
Tipo di schermo	IPS con retroilluminazione a LED
Pannello Area attiva	525,67 x 295,7 mm;
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	300 cd/m ²
Livello di contrasto	1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico ¹
Rapporto di risposta	5 ms da grigio a grigio ¹
Proporzioni	16:9
Risoluzione nativa	2560 x 1440 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funzionalità di visualizzazione	Antiriflesso; in-plane switching; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi sullo schermo; plug and play; programmabile dall'utente; controllo cespiti; antistatico; controlli utente
Controlli utente	Menu; meno (""); controllo del colore; esci; successivo; accensione; host USB di scambio
Segnale di ingresso	1 HDMI (con supporto HDCP); 1 MHL (con supporto HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP)
Porte e connettori	3 porte USB 3.0 (una a monte, due a valle); 1 porta USB Type-C™ (due a valle e due a monte [1B + 1C]); 1 uscita audio ¹
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	Pannello Area attiva: 525,67 x 295,7 mm; Consumo di energia descrizione: 148 W (massimo), 40 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: 2560 x 1440 a 60 Hz
Dimensioni con piedistallo (L x P x A)	54,06 x 21,34 x 42,9 cm
Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)	54,06 x 4,43 x 34,6 cm
Peso	5,5 kg (Con supporto)
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: da -5 a +21°
Prodotti multimediali	Ingresso audio con altoparlanti 2W per canale integrati; certificato B&O
Certificazione e conformità	CE; CB; MSIP; Messico CoC; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS Australia e Nuova Zelanda; WEEE; Certificazione Microsoft WHQL Win-10, Win-8, Win-7
Specifiche ambientali	Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni ²
Contenuto della confezione	Monitor; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; cavo MHL; cavo USB; cavo USB Type-C™; cavo DP; CD (include: guida per l'utente, garanzia e driver); software HP Display Assistant
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor

Accessori e servizi (non inclusi)

Scheda grafica USB HP UHD



Incrementate la produttività estendendo il desktop o eseguendone il mirroring su uno schermo UHD con la scheda grafica USB HP UHD.

Codice prodotto: N2U81AA

Kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v2



Impedite la manomissione del telaio e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v2.

Codice prodotto: N3R93AA

Kit cavi HP DisplayPort



Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore DisplayPort su un monitor.

Codice prodotto: VN567AA

Per saperne di più visitare
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay S240uj 60.45 cm (23.8-inch) USB-C Wireless Charging Monitor

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Fino a 60 Watt.

² Rispetto a Full HD.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

² Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

Per saperne di più visitare

www.hp.eu/hpoptions

Iscriviti per gli aggiornamenti

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle omissioni contenute nel presente documento.

4AA6-7198ITE, Settembre 2016

