

## Karta produktu

# Monitor HP EliteDisplay S240uj o przekątnej 60,45 cm (23,8") z portem USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego



To bezprzewodowe i wydajne urządzenie wyróżnia się fantastycznym dźwiękiem i wzornictwem. To zupełnie nowy poziom wrażeń.

Przenieś się do miejsca pracy przyszłości dzięki HP EliteDisplay S240uj – pierwszemu monitorowi HP ze zintegrowaną funkcją ładowania przewodowego i portem USB-C™. Jest wyposażony w system dźwięku Bang & Olufsen, ekran o rozdzielczości QHD, a do tego wygląda wspaniale z każdej strony – z tylko dwoma przewodami na biurku.



### Wystarczająca moc, by sprostać wyzwaniom biznesowym przez całą dobę

- Wystarczy podczas pracy umieścić telefon lub tablet na podstawie pierwszego w pełni zintegrowanego monitora HP z funkcją ładowania bezprzewodowego, aby pod koniec dnia sprzęt był gotowy do działania w każdym miejscu. Bez żadnych kabli!

### Zaprowadź porządek dzięki portowi USB-C™

- Nowe możliwości uporządkowania Twojego biurka. Wystarczy tylko jeden przewód USB-C™, aby podłączyć komputer stacjonarny lub przenośny, tablet czy telefon do monitora wysokiej rozdzielczości o przekątnej 60,45 cm (23,8") i wykorzystywać wideo, audio, dane USB oraz zasilanie¹. To naprawdę proste.

### Zwiększ swoją wydajność

- Zobacz do 77% więcej szczegółów dzięki rozdzielczości Quad HD². Poszerz swój widok, otwórz więcej okien i pokazuj treści z wielu urządzeń jednocześnie dzięki trybom picture-in-picture i picture-by-picture.

### Przygotuj się na zazdrosne spojrzenia

- Przełam barierę dźwięku ze zintegrowanym systemem najwyższej klasy marki Bang & Olufsen. Dzięki niemu Twoje połączenia i filmy przyciągną uwagę ze wszystkich stron – także za sprawą stylowej, niemal bezramkowej konstrukcji.

### Obejmuje

- Uporządkuj swoje miejsce pracy dzięki sparowaniu monitora z HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 lub HP Elite x3. Wysyłaj wideo na monitor i pobieraj z niego zasilanie za pomocą tylko jednego przewodu USB-C™.
- Okaż trochę uczucia swoim starym urządzeniom szkolnym – wykorzystaj porty DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL, Video/Audio/HDCP i USB 3.0 aby uzyskać dostęp do danych.
- Dostosuj ekran do swojego stylu pracy za pomocą oprogramowania HP Display Assistant, które umożliwia podział ekranu na okna i pomaga zapobiegać kradzieży dzięki dezaktywacji monitora odłączonego bez upoważnienia.
- Standardowa, trzyletnia ograniczona gwarancja zapewnia ochronę inwestycji informatycznych.

# Monitor HP EliteDisplay S240uj o przekątnej 60,45 cm (23,8") z portem USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego

## Tabela specyfikacji



<b>Kolor produktu</b>	Srebrny
<b>Rozmiar wyświetlacza (przekątna)</b>	60,45 cm (23,8")
<b>Typ wyświetlacza</b>	IPS z podświetleniem LED
<b>Aktywny obszar panelu</b>	525,67 × 295,7 mm;
<b>Kąt podglądu</b>	178° w poziomie; 178° w pionie
<b>Jasność</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Współczynnik kontrastu</b>	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny <sup>1</sup>
<b>Wskaźnik odpowiedzi</b>	5 ms (od szarości do szarości) <sup>1</sup>
<b>Współczynnik kształtu</b>	16:9
<b>Rozdzielczość własna</b>	2560 × 1440 przy 60 Hz
<b>Obsługiwane rozdzielczości</b>	2560 × 1440; 1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 1200; 1600 × 900; 1440 × 900; 1366 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 800; 1280 × 768; 1280 × 720; 1024 × 768; 720 × 480; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
<b>Funkcje wyświetlacza</b>	Powłoka antyrefleksyjna; Przelączenie w płaszczyźnie (IPS); Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika; Kontrola zasobów; Powłoka antystatyczna; Opcje sterowania
<b>Kontrolki użytkownika</b>	Menu; Minus („-“); Ustawienia kolorów; Wyjście; Następne wejście; Zasilanie; Przelączenie hosta USB
<b>Sygnal wejściowy</b>	1 port HDMI (z obsługą HDCP); 1 port MHL (z obsługą HDCP); 1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP)
<b>Porty i złącza</b>	3 porty USB 3.0 (jeden wyjściowy, dwa wejściowe); 1 port USB Type-C™ (dwa wejściowe i dwa wyjściowe porty [1B + 1C]); 1 wyjście audio <sup>1</sup>
<b>Moc wyjściowa</b>	Napięcie wejściowe: 100–240 V
<b>Zużycie energii</b>	Aktywny obszar panelu: 525,67 × 295,7 mm; Opis poboru energii elektrycznej: 148 W (maks.), 40 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 2560 × 1440 przy 60 Hz
<b>Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)</b>	54,06 × 21,34 × 42,9 cm
<b>Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)</b>	54,06 × 4,43 × 34,6 cm
<b>Waga</b>	5,5 kg (Z podstawą)
<b>Ergonomia</b>	Nachylenie: Od -5 do +21°
<b>Multimedia</b>	Wejście audio ze zintegrowanymi głośnikami 2 W na kanał; Certyfikat B&O
<b>Certyfikaty i zgodność z przepisami</b>	CE; CB; MSIP; CoC – Meksyk; ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE; Certyfikat Microsoft WHQL Windows 10, Windows 8, Windows 7
<b>Ochrona środowiska</b>	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu <sup>2</sup>
<b>Zawartość opakowania</b>	Monitor; Przewód zasilający AC; Przewód HDMI; Przewód MHL; Przewód USB; Przewód USB Type-C™; Przewód DP; Płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika, gwarancję, sterowniki); Oprogramowanie HP Display Assistant
<b>Gwarancja</b>	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

## Monitor HP EliteDisplay S240uj o przekątnej 60,45 cm (23,8") z portem USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego

Aksesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

---

Adapter graficzny HP UHD USB



Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurowego o monitor UHD za pomocą adaptera graficznego HP UHD USB.

**Oznaczenie produktu: N2U81AA**

---

Zestaw blokady zabezpieczającej HP Business v2



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą zestawu blokady HP Businessv2.

**Oznaczenie produktu: N3R93AA**

---

Zestaw kabli HP DisplayPort



Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze.

**Oznaczenie produktu: VN567AA**

---

Więcej informacji znajdziesz pod adresem  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

# Monitor HP EliteDisplay S240uj o przekątnej 60,45 cm (23,8") z portem USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego

## Przypisy dotyczące wiadomości

<sup>1</sup> Maks. 60 W.

<sup>2</sup> W porównaniu z Full HD.

## Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

<sup>2</sup> Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

**Więcej informacji znajdziesz pod adresem**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

**Zapisz się na aktualizacji**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie.

