

Podatkovni list

Monitor HP EliteDisplay S240uj z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) s priključkom USB-C in funkcijo brezžičnega polnjenja



Je brezžičen, zmogljiv, čudovit in zveni enkratno. Do zdaj niste izkusili še nič podobnega.

Z monitorjem HP EliteDisplay S240uj, HP-jevim prvim zaslonom s povsem vgrajeno funkcijo brezžičnega polnjenja in HP-jevim prvim s priključkom USB-C™, odpotujate v delovni prostor prihodnosti. Predstavlja vrhunski zvok Bang & Olufsen, ločljivost QHD in izjemen videz z vseh strani, saj potrebuje samo dva kabla.



Napolnite baterije in se spopadite z zahtevami delovnega dne ... in noči

- Telefon ali tablični računalnik preprosto postavite na podstavek HP-jevega prvega zaslona s povsem vgrajeno funkcijo brezžičnega polnjenja, da ga boste napolnili kar med delom in poskrbeli, da bo ob koncu dneva pripravljen takrat kot vi. Kabli niso potrebni.

Odpravite nered s priključkom USB-C™

- Na novo postavite »pravilo urejene mize«. Z enim kablom USB-C™ lahko priključite osebni računalnik, prenosnik, tablični računalnik ali telefon v zaslon z visoko ločljivostjo in diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), da omogočite video, zvok, podatke USB in napajanje.¹ V resnici je tako preprosto.

Povečajte svojo storilnost

- Na zaslonu z ločljivostjo Quad HD² lahko vidite do 77 % več izjemnih podrobnosti. V načinu »slika v sliki« ali »slika poleg slike« lahko sočasno razširite prikaz, odprete več oken in prikazete vsebino iz več naprav.

Pripravite se na zavist v pisarni

- Prebijte zvočni zid z vgrajenim vrhunskim zvokom Bang & Olufsen, zaradi katerega bodo klici in videoposnetki izstopali, in s čudovitim oblikovanjem z izjemno majhnimi robovi pritegnite vsesplošno pozornost.

Posebnosti

- S povezavo zaslona z računalnikom HP Elite Slice, HP x2 1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 ali HP Elite x3 poenostavite svoj delovni prostor in z eno samo povezavo USB-C™ pošiljajte videoposnetke na zaslon in si zagotovite napajanje prek njega.
- S priključkom DisplayPort™ 1.2, priključkom HDMI/MHL, priključkom za video/zvok/HDCP in priključkom USB 3.0 za podatke pokažite ljubezen do svojih starih šolskih naprav.
- Prilagodite zaslon svojemu načinu dela s programsko opremo HP Display Assistant, ki omogoča razdelitev zaslona, z deaktiviranjem monitorja, ki je izključen brez odobritve, pa pomaga tudi preprečevati krajo.
- Ne skrbite, saj je vaša naložba v informacijsko tehnologijo zaščitena s standardno triletno omejeno garancijo.

Monitor HP EliteDisplay S240uj z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) s priključkom USB-C in funkcijo brezžičnega polnjenja

Tabela specifikacij



Barva izdelka	Srebrna
Velikost zaslona (diagonala)	60,45 cm (23,8 palca)
Vrsta prikaza	Zaslon IPS z osvetlitvijo LED od zadaj
Aktivno območje plošče	525,67 x 295,7 mm;
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1 ¹
Razmerje odzivov	5 ms iz sive v sivo ¹
Razmerje širine/višine	16 : 9
Privzeta ločljivost	2560 x 1440 pri 60 Hz
Podprte ločljivosti	2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Funkcije zaslona	Zaščita proti bleščanju; tehnologija IPS (In plane switching); izbira jezika; osvetlitev LED od zadaj; ukazi na zaslonu; Plug and Play; uporabniško nastavljen; Asset Control; zaščita proti statični elektriki; uporabniški kontrolniki
Nadzor uporabnika	Meni; minus (←); nadzor barv; izhod; naslednji vhod; vklop/izklop; zamenjava gostitelja USB
Vhodni signal	1 priključek HDMI (s podporo za HDCP); 1 priključek MHL (s podporo za HDCP); 1 priključek DisplayPort™ 1.2 (s podporo za HDCP)
Vrata in priključki	3 priključki USB 3.0 (eden za prikllop v napravo, dva za prikllop v računalnik); 1 priključek USB Type-C™ (dva za prikllop v računalnik in dva za prikllop v napravo [1B + 1C]); 1 izhod za zvok ¹
Vhodna moč	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
Poraba energije	Aktivno območje plošče: 525,67 x 295,7 mm; Poraba energije – opis: 148 W (največ), 40 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 2560 x 1440 pri 60 Hz
Mere s stojalom (Š x G x V)	54,06 x 21,34 x 42,9 cm
Mere brez stojala (Š x G x V)	54,06 x 4,43 x 34,6 cm
Teža	5,5 kg (S podstavkom)
Ergonomske funkcije	Nagib: -5 do +21°
Večpredstavnost	Vhod za zvok z vgrajenimi 2-vatnimi zvočniki za posamezen kanal; potrdilo B&O
Certifikat in skladnost	CE; CB; MSIP; CoC (Mehika); ICES; TUV-S; TUV Bauart; ISO 9241-307; EAC; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Avstralija, Nova Zelandija); WEEE; Microsoftovo potrdilo WHQL za Win-10, Win-8, Win-7
Okolju prijazno	zaslon brez arzena; Osvetlitev od zadaj brez živega srebra; Nizka količina halogenih snovi ²
Vsebina škatle	Monitor; električni kabel; kabel HDMI; kabel MHL; kabel USB; kabel USB Type-C™; kabel DP; CD (vključuje uporabniški priročnik, garancijo in gonilnike); programska oprema HP Display Assistant
Garancija	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

Monitor HP EliteDisplay S240uj z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) s priključkom USB-C in funkcijo brezžičnega polnjenja

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Grafična kartica HP UHD USB

Z razširitvijo ali zrcaljenjem namizja na zaslon UHD z grafičnim vmesnikom HP UHD USB povečajte storilnost.
Številka izdelka: N2U81AA



Komplet varnostne ključavnice za poslovne računalnike HP v2

Pomagajte preprečiti posege v ohišje in zaščitite računalnik in zaslon na delovnih mestih in javnih prostorih s kompletom varnostne ključavnice za HP-jeve poslovne računalnike v2.
Številka izdelka: N3R93AA



Komplet kablov HP DisplayPort

Za povezovanje priključka DisplayPort na poslovnem namiznem računalniku HP v priključek DisplayPort na monitorju.
Številka izdelka: VN567AA



Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP EliteDisplay S240uj z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) s priključkom USB-C in funkcijo brezžičnega polnjenja

Opombe k sporočilom

¹ Do 60 vatov.

² V primerjavi s polno visoko ločljivostjo.

Tehnične specifikacije zanikanja

¹ Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci komponent podjetja HP, dejanske zmogljivosti pa so lahko večje ali manjše.

² Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

