



Ιδανική λύση για τον υπολογιστή σας Pro

Προβάλετε με άνεση το περιεχόμενο του υπολογιστή σας HP Pro στη μεγάλη οθόνη FHD HP ProDisplay P223 54,6 cm (21,5"). Η κομψή σχεδίαση παρέχει βασικά χαρακτηριστικά παρουσίασης και προηγμένη συνδεσιμότητα για τις καθημερινές επαγγελματικές εργασίες σας, σε εξαιρετικά οικονομική τιμή.



Εντυπωσιακή εμφάνιση

- Απολαύστε μοναδική καθαρότητα εικόνας για όλο το περιεχόμενό σας με την οθόνη 54,6 cm (21,5"), η οποία διαθέτει ανάλυση 1.920 x 1.080 και λόγο αντίθεσης 3.000:1.¹ Οι γωνίες προβολής 178 μοιρών συμβάλλουν ώστε να μπορούν να βλέπουν όλοι άνετα.

Συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και εικόνα FHD

- Απολαύστε εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας FHD, εξαιρετικά γρήγορη ανανέωση γραφικών και ζωντανά χρώματα με τη σύνδεση DisplayPort™, η οποία υποστηρίζει επίσης πολλαπλές συνδέσεις οθόνης από έναν υπολογιστή. Εξασφαλίστε συμβατότητα με συσκευές παλαιότερης γενιάς μέσω της υποδοχής VGA.

Δημιουργήστε έναν αποδοτικό και εύχρηστο χώρο εργασίας

- Συνδέστε τον HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένους HP Thin Client απευθείας πίσω από την οθόνη.² Διατηρήστε την τάξη με το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και τα χαρακτηριστικά διαχείρισης καλωδίων.

Χαρακτηριστικά

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος με την έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση χαμηλού αλογόνου³ που φέρει πιστοποίηση ENERGY STAR®, TCO και EPEAT® Gold.⁴
- Αξιοποιήστε αυτή την οθόνη Global Series σε ολόκληρη την επιχείρησή σας. Έχει σταθερό κύκλο ζωής προϊόντος, ελάχιστη διάρκεια ζωής ενός έτους και είναι διαθέσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο.
- Απελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο σας με τις επιλογές στήριξης⁵ που προσφέρει το μοτίβο VESA 100 mm, μεταξύ των οποίων και η ρυθμιζόμενη βάση δύο οθονών HP που σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε δύο οθόνες σε μία βάση.
- Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη λύση με επιλογές⁵ σχεδιασμένες για την οθόνη σας.
- Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant, το οποίο επιτρέπει τον χωρισμό της οθόνης σε τμήματα. Ακόμα, αποθαρρύνει την κλοπή, καθώς απενεργοποιεί την οθόνη όταν αυτή απουσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Προσθέστε υπηρεσίες HP Care[®] για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από την τυπική περιορισμένη εγγύηση.

Οθόνη HP ProDisplay P223 54,6 cm (21,5")

Πίνακας προδιαγραφών



Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	54,6 cm (21,5")
Τύπος οθόνης	VA με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	476 x 267,7 mm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	3.000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική ¹
Ρυθμός απόκριση	5 ms από γκρι σε γκρι ¹
Λόγος διαστάσεων	16:09
Εγγενής ανάλυση	FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, οπισθοφωτισμός LED, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, Plug and Play, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, στοιχεία ελέγχου χρήστη
Χειριστήρια	Μενού, Μείον ("−"), Ξύν ("+")/Έλεγχος εισόδου, OK/Αυτόματο, Λειτουργία, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Έλεγχος εισόδου, Έλεγχος χρωμάτων, Έλεγχος εικόνας, Τροφοδοσία, Στοιχεία ελέγχου OSD, Διαχείριση, Γλώσσα, Πληροφορίες, Ξεφοδος
Σήμα εισόδου	1 VGA, 1 DisplayPort™ 1.2 με υποστήριξη HDCP
Θύρες και υποδοχές	##BLANK##
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Ενεργή περιοχή πίνακα: 476 x 267,7 mm; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 28 W (μέγιστη), 20 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: FHD (1.920 x 1.080 στα 60 Hz)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	51,5 x 19,12 x 38,9 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	51,5 x 5,49 x 32,7 cm
Βάρος	3,5 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +22°
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL, CECF, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI για την Ταϊβάν, SmartWay Transport Partnership – μόνο BA, Πιστοποίηση Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 και Windows 7), Πιστοποίηση TCO
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, Οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, TCO Certified Edge, Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο ²
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο DisplayPort; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης)
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP ProDisplay P223 54,6 cm (21,5")

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Τυπική επιτόπια υποστήριξη
υλικού οθόνης HP με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Οθόνη HP ProDisplay P223 54,6 cm (21,5")

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Απαιτείται HP Quick Release, το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες συμβατότητας υπολογιστών και thin client, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές.

³ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁴ EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της καταχώρισης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

⁵ Ο βοηθητικός εξοπλισμός πωλείται ξεχωριστά. Τα εξαρτήματα στερέωσης πωλούνται ξεχωριστά.

⁶ Πωλείται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/monitors

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

