


HP ProDisplay P223a Monitor, 54,6 cm (21,5 Zoll)



Perfekt für Ihren Pro PC

Rücken Sie die Inhalte Ihres HP Pro-PCs in den Mittelpunkt auf einer großzügigen FHD-Anzeige – mit dem HP ProDisplay P223a Monitor mit 54,6 cm (21,5 Zoll) Diagonale. Das schlanke, äußerst kostengünstige Design bietet grundlegende Präsentationsfunktionen, integrierte Lautsprecher und erweiterte Konnektivität für Produktivität im Alltagsgeschäft.



Und es kommt noch besser

- Genießen Sie Stereo-Sound am Display – keine externen Lautsprecher erforderlich! Mit einem über den DisplayPort™-Anschluss oder die herkömmliche Audiobuchse gestreamten Audiosignal erhalten Sie ein komplettes Medienerlebnis ohne Kabelsalat.

Fabelhafte Anzeigequalität

- Profitieren Sie von der gestochen scharfen Anzeige Ihrer Inhalte auf dem Bildschirm mit 54,6 cm (21,5 Zoll) Diagonale, einer Auflösung von 1.920 x 1.080 und einem Kontrastverhältnis von 3000:1.¹ Durch den Betrachtungswinkel von 178 Grad haben Sie von jeder Position einen guten Blick.

High-Speed-Konnektivität und FHD-Bildqualität

- Genießen Sie atemberaubende FHD-Bildqualität, eine extrem schnelle Grafiktaktualisierungsrate und brillante Farben dank der DisplayPort™-Verbindung, die auch den Anschluss mehrerer Monitore an einen einzigen PC unterstützt. Profitieren Sie von der Kompatibilität mit älteren Geräten über den VGA-Anschluss.

Erstellen Sie einen effizienten, benutzerfreundlichen Arbeitsplatz



- Schließen Sie Ihren HP Desktop Mini, Ihre HP Chromebox oder Ihren ausgewählten HP Thin Client direkt hinter dem Display an.² Sorgen Sie für Ordnung mit dem integrierten Netzteil und den Kabelverwaltungsfunktionen.

Funktionsumfang

- Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mithilfe des intelligenten, energieeffizienten, halogenarmen Designs³, das ENERGY STAR®- und TCO-zertifiziert und EPEAT® Gold-registriert ist.⁴
- Stellen Sie diesen Global Series-Monitor im gesamten Unternehmen bereit. Er hat einen stabilen Produkt-Lebenszyklus, mindestens 1 Jahr Lebensdauer und ist weltweit erhältlich.
- Sparen Sie dank der verschiedenen Montageoptionen⁵ des 100-mm-VESA-Musters wertvollen Platz, z. B. mit dem verstellbaren HP Standfuß, auf dem zwei Bildschirme montiert werden können.
- Passen Sie eine vollständige Lösung mit Optionen⁵ an, die speziell für Ihr Display konzipiert wurden.
- Konfigurieren Sie den Bildschirm ganz nach Ihren Bedürfnissen mit der HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor deaktiviert, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Zudem können Sie den Schutz über die Standardherstellergarantie hinaus mit HP Care Services⁶ erweitern.

HP ProDisplay P223a Monitor, 54,6 cm (21,5 Zoll)

Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	X7R62AA, X7R62AT, X7R62AS
Produktfarbe	Schwarz
Anzeigegröße (diagonal)	54,6 cm (21,5")
Anzeigegerätetyp	VA mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aktiver Bildschirmbereich	476 x 267,7 mm;
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Antwortverhältnis	5 ms (Ein/Aus) ¹
Größenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anzeigefunktionen	Entspiegelt; Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuererelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar; Bedienelemente
Bedienelemente	Menü; Minus („-“); Plus („+“) / Eingangssteuerung; OK/Auto; Ein/Aus; Helligkeit; Kontrast; Eingangssteuerung; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Energiesteuerung; OSD-Steuerung; Verwaltung; Sprache; Informationen; Beenden
Eingabesignal	1 VGA; 1 DisplayPort™ 1.2 mit HDCP Support
Ports und Anschlüsse	##BLANK##
Eingangsspannung	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
Energieverbrauch	Aktiver Bildschirmbereich: 476 x 267,7 mm; Leistungsaufnahme – Beschreibung: 32 W (maximal), 25 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	51,5 x 19,12 x 38,9 cm
Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)	51,5 x 5,49 x 32,7 cm
Gewicht	3,5 kg (Mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5° bis +22°
Multimedia	Interne Lautsprecher mit 1 W pro Kanal
Zertifizierung und Konformität	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwan BSMI; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7)
Umwelt	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; TCO Certified Edge; Halogenarm ²
Konformität mit Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; VGA-Kabel; DisplayPort-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern)
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP ProDisplay P223a Monitor, 54,6 cm (21,5 Zoll)

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP 5 Jahre Vor-Ort
Hardware-Support für
Standardmonitore am
nächsten Arbeitstag

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: U7935E



HP ProDisplay P223a Monitor, 54,6 cm (21,5 Zoll)

Fußnoten für Text

¹ Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

² Erfordert HP Quick Release, separat erhältlich. Genaue Informationen zur PC- und Thin Client-Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht des Produkts.

³ Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁴ EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe www.epeat.net.

⁵ Jedes Zubehör separat erhältlich. Befestigungskomponenten separat erhältlich.

⁶ Separat erhältlich. Serviceleistungen und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen. Diese sind entweder angegeben oder werden dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Weitere Informationen unter
www.hp.eu/monitors

Anmeldung zum Aktualisierungen
www.hp.com/go/getupdated

