


Taulukot

HP ProDisplay P223a -näyttö, 54,6 cm (21,5 tuumaa)



Täydellinen Pro-tietokoneisiin.

Tuo HP Pro -tietokoneesi sisältö näyttävästi esiin lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) HP ProDisplay P223a -täysteräväpiirtonäytöllä. Ohueksi muotoillussa erittäin edullisessa näytössä on tarvittavat esitystilaominaisuudet, sisäänrakennetut kaiuttimet ja kehittyneet yhteydet päivittäistä tuottavuutta varten.



Kuuntele tätä.

- Nauti stereoäänestä suoraan näytöltä – ulkoisia kaiuttimia ei tarvita! Kun äänisignaalia virtautetaan DisplayPort™- tai perinteisen ääniliitännän avulla, saat kokonaisvaltaisen mediaelämyksen ilman johtoja.

Upea näyttö

- Sisällöt näkyvät tarkasti ja selkeästi lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) näytöltä, jonka tarkkuus on 1 920 × 1 080 kuvapistettä ja kontrastisuhte 3000:1.¹ Näytön 178 asteen katselukulman ansiosta kuva näkyy hyvin kaikille.

Nopea yhteys täysteräväpiirtokuva varten.

- Koe upea täysteräväpiirtoinen kuvanlaatu, erittäin nopea grafiikkapäivitys ja eloiset värit DisplayPort™-liitännän ansiosta – liitäntä tukee myös useiden näyttöjen liittämistä yhteen PC-tietokoneeseen. VGA-liitännän ansiosta myös vanhojen laitteiden liittäminen onnistuu.

Luo tehokas ja helppokäyttöinen työtila.


- Kiinnitä HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tiety mallit) suoraan näytön taakse.² Työtila pysyy siistinä sisäisen virtalähteen ja johtojenhallintaominaisuuksien avulla.

Ominaisuudet

- Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kuluja käyttämällä älykästä, energiaa säästävää ja vähähalogeenista³ näyttöä, joka on ENERGY STAR®- ja TCO-sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity.⁴
- Voit ottaa tämän Global Series -näytön käyttöön koko yrityksessäsi. Sillä on vakaa elinkaari ja vähintään vuoden käyttöikä. Saatavilla eri puolilla maailmaa.
- Vapauta arvokasta pöytätilaa 100 mm:n VESA-vakiokuvion mahdollistamalla asennusvaihtoehdoilla⁵, kuten HP:n säädettävällä kahden näytön telineellä, joka pitää kahta näyttöä yhden jalustan viemässä tilassa.
- Mukauta kokonaisratkaisua näyttöäsi varten kehitetyillä ominaisuuksilla⁵.
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen ja auttaa ehkäisemään laitevarkauksia poistamalla aktiivoinnin näytöstä, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit myös hankkia HP Care Pack -palveluvalikoimasta⁶ lisätukea, joka on laajempi kuin rajoitetut vakiotakuut.

HP ProDisplay P223a -näyttö, 54,6 cm (21,5 tuumaa)

Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	X7R62AA, X7R62AT, X7R62AS
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	21,5 tuumaa (54,6 cm)
Näyttötyyppi	VA-paneelit, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	476×267,7 mm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	staattinen 3 000 : 1; dynaaminen 5 000 000 : 1 ¹
Vasteaikasuhte	5 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	FHD (1 920 × 1,080 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisyneisto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; säätötoiminnot
Käyttäjätöiminnot	Valikko; Miinus (-); Plus (+) /Input Control; OK/Auto; Virta; Kirkkaus; Kontrasti; Input Control; Värin hallinta; Kuvan hallinta; Virran hallinta; Näyttövalikon hallinta; Hallinta; Kieli; Tietoja; Poistu
Sisääntulosignaali	VGA-portti; 1 DisplayPort™ 1.2 ja HDCP-tuki
Portit ja liittimet	##BLANK##
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Paneelin aktiivinen alue: 476×267,7 mm; Virrankulutuksen kuvaus: 32 W (enintään), 25 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1,080 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	51,5 × 19,12 × 38,9 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	51,5 × 5,49 × 32,7 cm
Paino	3,5 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5° – +22°
Multimedia	Sisäiset kaiuttimet (1 W kanavaa kohden)
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; EPA; ISC; VCCI; FCC; BSMI (Taiwan); SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 7)
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; TCO Certified Edge; Vähähalogeeninen ²
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Pakkauksen sisältö	Näyttö; Virtajohto; VGA-kaapeli; DisplayPort-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet)
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP ProDisplay P223a -näyttö, 54,6 cm (21,5 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



HP ProDisplay P223a -näyttö, 54,6 cm (21,5 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Edellytyksenä erikseen hankittava HP Quick Release -kiinnike. Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot PC-tietokoneen ja Thin Client -työaseman yhteensopivuudesta.

³ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

⁴ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröinti osoitteesta www.epeat.net.

⁵ Lisävarusteet hankittava erikseen. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.

⁶ Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä.

4AA6-9245FIE, Tammikuu 2017

