



HP LaserJet Enterprise M607 series



HP LaserJet Enterprise
M607dn
智能雷射黑白印表機

HP LaserJet Enterprise
M607n
智能雷射黑白印表機

HP LaserJet Managed
E60055dn
智能雷射黑白印表機

規格簡表	HP LaserJet Enterprise M607dn 智能雷射黑白印表機	HP LaserJet Enterprise M607n 智能雷射黑白印表機	HP LaserJet Managed E60055dn 智能雷射黑白印表機
功能	列印	列印	列印
列印技術	雷射	雷射	雷射
列印速度 (黑白 / 彩色)	黑白 (A4, ISO) : 高達 52 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 52 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 52 ppm
雙面列印速度 (A4)	高達 43 ipm	高達 43 ipm	高達 43 ipm
首頁輸出	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒
列印解析度	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)
顯示器	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)
處理器速度	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz
建議每月最大列印量 (A4)	5,000 至 20,000 頁	5,000 至 20,000 頁	5,000 至 30,000 頁
每月列印量週期	高達 250,000 頁	高達 250,000 頁	高達 375,000 頁
紙張輸入	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣
紙張輸出	500 張	500 張	500 張
記憶體	標準 : 512MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512MB ; 最大 1.5 GB
連線能力	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 網路端口	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 網路端口	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 網路端口 ; 硬體整合套件
尺寸	431 x 466 x 380 公釐	431 x 466 x 380 公釐	431 x 466 x 380 公釐
重量	21.6 公斤	21.6 公斤	21.6 公斤



HP LaserJet Enterprise M608 series



HP LaserJet Enterprise M608x
智能雷射黑白印表機



HP LaserJet Enterprise M608dn
智能雷射黑白印表機



HP LaserJet Enterprise M608n
智能雷射黑白印表機

規格簡表	HP LaserJet Enterprise M608x 智能雷射黑白印表機	HP LaserJet Enterprise M608dn 智能雷射黑白印表機	HP LaserJet Enterprise M608n 智能雷射黑白印表機
功能	列印	列印	列印
列印技術	雷射	雷射	雷射
列印速度 (黑白 / 彩色)	黑白 (A4, ISO) : 高達 61 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 61 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 61 ppm
雙面列印速度 (A4)	高達 50 ipm	高達 50 ipm	高達 50 ipm
首頁輸出	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒
列印解析度	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)
顯示器	4.3 吋 (10.92 公分) 觸控螢幕, 彩色圖形顯示 (CGD), 可旋轉 (角度可調整)	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)
處理器速度	1.2 GHz	1.2 GHz	1.2 GHz
建議每月最大列印量 (A4)	5,000 至 25,000 頁	5,000 至 25,000 頁	5,000 至 25,000 頁
每月列印量週期	高達 275,000 頁	高達 275,000 頁	高達 275,000 頁
紙張輸入	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣
紙張輸出	500 張	500 張	500 張
記憶體	標準 : 512MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512MB ; 最大 1.5 GB
連線能力	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 網路端口 ; 1 個硬體整合套件 ; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 個低功耗藍芽 Bluetooth I/O	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 網路端口 ; 1 個硬體整合套件	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 網路端口 ; 1 個硬體整合套件
尺寸	431 x 466 x 505 公釐	431 x 466 x 380 公釐	431 x 466 x 380 公釐
重量	21.6 公斤	21.6 公斤	21.6 公斤



HP LaserJet Managed E60065dn
智能雷射黑白印表機



HP LaserJet Managed E60065x
智能雷射黑白印表機

規格簡表

規格簡表		
功能	列印	列印
列印技術	雷射	雷射
列印速度 (黑白 / 彩色)	黑白 (A4, ISO) : 高達 61 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 43 ppm
雙面列印速度 (A4)	高達 50 ipm	高達 34 ipm
首頁輸出	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒
列印解析度	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)
顯示器	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)	4.3 吋 (10.92 公分) 觸控螢幕, 彩色圖形顯示 (CGD), 可旋轉 (角度可調整)
處理器速度	1.2 GHz	1.2 GHz
建議每月最大列印量 (A4)	5,000 至 40,000 頁	5,000 至 40,000 頁
每月列印量週期	高達 420,000 頁	高達 420,000 頁
紙張輸入	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 550 張配件進紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣
紙張輸出	500 張	500 張
記憶體	標準 : 512 MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512 MB ; 最大 1.5 GB
連線能力	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 網路端口 ; 1 個硬體整合套件	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 網路端口 ; 1 個硬體整合套件
尺寸	431 x 466 x 380 公釐	431 x 466 x 505 公釐
重量	21.6 公斤	26.3 公斤



HP LaserJet Enterprise M609 series



HP LaserJet Enterprise M609dn
智能雷射黑白印表機



HP LaserJet Enterprise M609x
智能雷射黑白印表機

規格簡表

規格簡表		
功能	列印	列印
列印技術	雷射	雷射
列印速度 (黑白 / 彩色)	黑白 (A4, ISO) : 高達 71 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 71 ppm
雙面列印速度 (A4)	高達 58 ipm	高達 58 ipm
首頁輸出	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒
列印解析度	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)
顯示器	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)	4.3 吋 (10.92 公分) 觸控螢幕, 彩色圖形顯示 (CGD), 可旋轉 (角度可調整)
處理器速度	1.2 GHz	1.2 GHz
建議每月最大列印量 (A4)	5,000 至 30,000 頁	5,000 至 30,000 頁
每月列印量週期	高達 300,000 頁	高達 300,000 頁
紙張輸入	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購大容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 550 張配件進紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購大容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣
紙張輸出	500 張	500 張
記憶體	標準 : 512 MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512 MB ; 最大 1.5 GB
連線能力	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000T 網路端口	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX 網路端口 ; 1 個硬體整合套件 ; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n ; 1 個低功耗藍芽 Bluetooth I/O
尺寸	431 x 466 x 380 公釐	431 x 466 x 505 公釐
重量	21.6 公斤	26.3 公斤



HP LaserJet Enterprise M609 series



HP LaserJet Managed E60075dn
智能雷射黑白印表機



HP LaserJet Managed E60075x
智能雷射黑白印表機

規格簡表

規格簡表		
功能	列印	列印
列印技術	雷射	雷射
列印速度 (黑白 / 彩色)	黑白 (A4, ISO) : 高達 71 ppm	黑白 (A4, ISO) : 高達 71 ppm
雙面列印速度 (A4)	高達 58 ipm	高達 58 ipm
首頁輸出	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒	黑白 (A4, 就緒) : 最快可達 5.4 秒
列印解析度	1200x1200dpi (最佳)	1200x1200dpi (最佳)
顯示器	2.7 吋 (6.86 公分) QVGA LCD (彩色圖形) 可旋轉 (角度可調整)	4.3 吋 (10.92 公分) 觸控螢幕, 彩色圖形顯示 (CGD), 可旋轉 (角度可調整)
處理器速度	1.2 GHz	1.2 GHz
建議每月最大列印量 (A4)	5,000 至 50,000 頁	5,000 至 50,000 頁
每月列印量週期	高達 450,000 頁	高達 450,000 頁
紙張輸入	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣	100 張多用途紙匣, 550 張輸入紙匣, 550 張配件進紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣, 選購 1x550 張輸入紙匣和紙櫃立架, 選購 3x550 頁輸入紙匣和紙櫃立架, 選購高容量輸入紙匣和立架, 帶有 1x550 張紙匣和 1x2,000 張紙匣
紙張輸出	500 張	500 張
記憶體	標準 : 512 MB ; 最大 1.5 GB	標準 : 512 MB ; 最大 1.5 GB
連線能力	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000T 網路端口	2 個高速 USB 2.0 主機端口 ; 1 個高速 USB 2.0 裝置端口 ; 1 個 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000T 網路端口
尺寸	431 x 466 x 380 公釐	431 x 466 x 505 公釐
重量	21.6 公斤	26.3 公斤