

HP Color LaserJet Enterprise M652-serien



Højdepunktet af ydeevne og sikkerhed.

Denne HP Colour LaserJet-printer med JetIntelligence kombinerer utrolig ydelse og energieffektivitet med dokumenter i professionel kvalitet lige der, hvor du har brug for dem – alt imens den beskytter dit netværk med branchens mest effektive sikkerhed.¹



HP Color LaserJet Enterprise M652n



HP Color LaserJet Enterprise M652dn



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

Verdens sikreste udskrivning¹

- Med HP Sure Start kontrollerer alle printere regelmæssigt driftskoden og reparerer sig selv efter forsøg på hacking.
- Whitelisting kontrollerer firmware under opstart for at sikre, at det er original, god kode – signeret digitalt af HP.
- Med registrering af indtrængen under drift overvåges aktiviteten løbende med henblik på at registrere og stoppe angreb, hvorefter der automatisk genstartes.
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.²

Hurtig udskrivning kombineret med energieffektivitet

- Kom hurtigt igennem opgaverne, og spar papir. Udskriv tosidede dokumenter ved op til 47 billeder pr. minut med 100 % duplekseffektivitet.³
- Printeren starter hurtigt og udskriver den første side hurtigere – på kun 8,4 sekunder.⁴
- Denne printer bruger usædvanlig lidt energi – takket være sit innovative design og tonerteknologien.⁵
- Mulighederne for papirhåndtering inkluderer et stativ med hjul og en 550-arks papirføder til papirstørrelser fra 10,16 x 15,24 cm (4 x 6") til Legal-format.

Flere sider og bedre ydeevne og beskyttelse.⁶

- ColorSphere3-tonersammensætning kombineret med en automatisk mediesensor giver førende udskriftskvalitet.
- Med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du dobbelt så mange farveudskrifter pr. patron end med forgængerne.⁶
- Hjælper med at bevare den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, ved hjælp af teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Brug mindre tid på at udskifte tonerpatroner og mere tid på at drive forretning. Vælg tonerpatroner med høj kapacitet.⁷

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M652dn vist

1. 500-arks udbakke
2. Frontdæksel, som giver adgang til tonerpatronerne
3. Indbygget automatisk tosidet udskrivning (kun på M652dn)
4. 550-arks bakke 2
5. Farvegrafikskærm på 6,9 cm (2,7") med tastatur
6. Hardwareintegrationslomme;
7. Lettilgængelig USB-port
8. Højre dæksel (adgang til papirgang)
9. 100-arks universalbakke 1
10. Plads til kabelsikkerhedslås
11. Indbygget Gigabit Ethernet
12. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
13. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



Overview over serien



Model	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Udskrivningshastigheder (A4)	Op til 47 sider/min.	Op til 47 sider/min.
Kontrolpanel	Farvegrafikskærm på 6,9 cm med tastatur	Farvegrafikskærm på 6,9 cm med tastatur
Automatisk dobbeltsidet print	Manuel	Ja
Bakke 1 til 100 ark, bakke 2 til 550 ark	Ja	Ja
550-arks bakke*	Tilbehør (op til to)	Tilbehør (op til to)
1 x 500-arks bakke med stativ og kabinet*	Tilbehør	Tilbehør
3 x 550-arks bakke og stativ*	Tilbehør	Tilbehør
1 x 550-/2.000-arks HCI-føder og stativ*	Tilbehør	Tilbehør
Direkte mobiludskrivning **	Mulighed for direkte trådløs funktion/NFC	Mulighed for direkte trådløs funktion/NFC
Trådløst netværk***	Tilbehør	Tilbehør

Alle modeller leveres med 100-arks bakke 1 og 550-arks bakke 2. Derudover kan modellerne M652n og M652dn leveres med op til to ekstra 550-arks papirfødere; eller de kan tilføres et af de andre tilbehør (550-arks papirføder med stativ og kabinet, 3x550-sheet-arks papirføder og stativ eller 1x550-sheet/2.000-sheet-arks HCI-føder og stativ).

** På disse modeller kan der tilføjes direkte trådløs funktion/NFC ved tilkøb af HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct-tilbehør. Du kan få flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Du kan læse mere om nærfeltkommunikation (NFC) på hp.com/go/businessmobileprinting.

***Modellerne kan benyttes med trådløst netværk ved køb af tilbehøret HP Jetdirect 2900nw Print Server. Den trådløse funktion afhænger af de fysiske omgivelser og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF450A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, sort (12.500 sider)
	CF460X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (27.000 sider)
	CF451A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, cyan (10.500 sider)
	CF461X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (22.000 sider)
	CF452A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, gul (10.500 sider)
	CF462X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (22.000 sider)
	CF453A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, magenta (10.500 sider)
	CF463X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (22.000 sider)
	P1B92A HP LaserJet 220V-vedligeholdelseskit (Op til 150.000 sider)
	P1B93A HP LaserJet Image Transfer Belt Kit (Op til 150.000 sider)
Tilbehør	P1B94A HP LaserJet Toner Collection Unit (Op til 100.000 sider)
	P1B09A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	P1B10A HP Color LaserJet 550-arks papirbakke med stativ
	P1B11A HP Color LaserJet-arkføder med stativ til 3x550
	P1B12A HP Color LaserJet HCL-føder med stativ til 1 x 550/2000-Sheet
	F5562A HP Trusted Platform Module-tilbehør
Tilslutning	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
Service og support	J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver
	U9NZ6E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x U9NZ7E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x U9NZ8E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x U9PC0PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x U9PC1PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	QVGA LCD-skærm (farvegrafik) på 6,86 cm (2,7") med 24 taster, kan roteres (justerbar vinkel)	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 47 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 47 sider/min.; Sort (A4, duplex): Op til 47 billeder pr. min.	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,5 sek.; Farve (A4, klar): På kun 6,5 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 8,5 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 8,5 sek.	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): HP ImageRet 3600; Farve (bedst): HP ImageRet 3600; Teknologi: HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone®-kalibreret	
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 100.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 14.000	
Printer Smart Software - egenskaber	Vis udskrift, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB	Vis udskrift, duplexudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP-emulering af postscript level 3; Indbygget PDF-udskrivning (v 1.7); URF (AirPrint)	
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm	
Duplexudskrivning	Manuel (med driversupport)	Automatisk (standard)
Processorhastighed	1,2 GHz	
Tilslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværk; Hardwareintegrationslomme	
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A; HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/trådløs J8030A	
Trådløs forbindelse	Valgfri, aktiveret ved køb af HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A eller HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A	
Funktion til mobiludskrivning ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret	
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, administration af SSL-certifikater, firewall, ACL, 802.1x	
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør).	
Hukommelse	Standard: 1 GB; Maksimum: 2 GB	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: Op til 5	
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 550-arks papirbakker som tilbehør: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 2.000-arks papirbakke med stor kapacitet (tilbehør): brugerdefinerede størrelser understøttes ikke af denne bakke Understøttet (mål): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS) konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Ekstra papirbakker 3, 4, 5 til 550 ark hver: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; 2.000-arks papirbakke 4 med stor kapacitet (tilbehør): A4	
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 550-arks papirbakke 2 Standardoutput: 500-arks udbakke Valgfrigt input: 1 x 550-arks papirfoder (tilbehør); 1 x 550-arks papirfoder med stativ og kabinet (tilbehør); 3 x 550-arks papirfoder med stativ; 1 x 550-arks og 2.000-arks HCL-foder og stativ (tilbehør)	
Gramvægt	Bakke 1: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2 og enhed til automatisk dobbeltsidet udskrivning: 60-163 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Valgfrie bakker 3, 4, 5 1 x 550-arks foder: 60-163 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Ekstra bakke 4 med stor kapacitet på 2.000 ark: 60 til 163 g/m ² (almindeligt papir)	
Papirkapacitet	Bakke 1: Papir: 100 ark, understøtter papir op til 75 g/m ² ; Konvolutter: 10 Bakke 2: Almindeligt papir (75 g/m ²) ark: 550 (55 mm stakhøjde); Blanke ark (120 g/m ²): 250 (30 mm stakhøjde) Maksimum: Op til 3.200 ark	
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 500 ark Kuverter: Op til 85 konvolutter Transparenter: Op til 200 ark Maksimum: Op til 500 ark	
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit-udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3 (32-bit-udgaver: XP Home, XP Pro osv.)	
Kompatible netværksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix on Windows Server 2003/2003 R2, Citrix on Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix on Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32-/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit) Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit) Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit) Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008, 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2, 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2, 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services)	
Minimumskrav til system	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internettet; Du kan se systemkravene for hardware på http://www.apple.com	
Software inkluderet	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver (XPS), HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskærm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller App Store, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledninger	
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse (Lightweight Directory Access Protocol); 1000 brugerpinkoder; Avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter som tilbehør (f.eks.: badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WPA-10 IPsec-konfigurations-plugin; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for at forhindre angreb; Sikker opstart med SureStart – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt og god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og kan tilgås i Arcsight og Splunk SIEMs	
Printeradministration	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 510 x 458 x 482 mm; Maksimum: 963 x 770 x 482 mm	
Pakkemål (B x D x H)	653 x 596 x 578 mm	
Printervægt	31,2 kg	
Pakkevægt	35,9 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed	
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 40 °C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B(A) Akustisk lydtryk: 53 dB(A)	
Strømforsyning⁴	Krav: Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominelt (+/- 10%), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 6 A Forbrug: 690 watt (udskrivning), 31 watt (klar), 0,7 watt (dvale), 0,7 watt (automatisk tænd/sluk), 0,1 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Energy Star: 1,96 kWh/uge; Blue Angel: 1,93 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning til 220 V	

Model	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Teknologi til energibesparelse	HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	CISPR 22: 2008 (internationalt) – klasse A, CIPSR 32: 2012 (internationalt) – klasse A; EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2014/30/EU, Issue 6, klasse A; Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande	CISPR 22: 2008 (internationalt) – klasse A, CIPSR 32: 2012 (internationalt) – klasse A; EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2014/30/EU, Issue 6, klasse A; Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold⁵	HP Color LaserJet-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (12.500 sider); Originale HP LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul (10.500 sider hver) (tonerpatroner installeret); Cd med software drivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning	HP Color LaserJet-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (12.500 sider); Originale HP LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul (10.500 sider hver) (tonerpatroner installeret); Cd med software drivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

¹ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter selvvalidere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Flere oplysninger: hp.com/go/printersecurityclaims.

² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.

³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁴ Målt efter 15 minutter i dvale. Den faktiske hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver, dokumentets kompleksitet og tid i dvale.

⁵ Udsagn om energieffektivitet er baseret på TEC-data, der er rapporteret på energystar.gov pr. januar 2017. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for laserprintere i samme klasse med en oplyst hastighed på 50 til 60 sider/min. Afhænger af enhedens indstillinger. De faktiske resultater kan variere.

⁶ Udsagnet om flere sider i forhold til tidligere patroner er baseret på sidekapaciteten med originale HP M647A og HP 648A Color LaserJet-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 656X Color LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet. Du kan finde flere oplysninger på hp.com/go/learnaboutsupplies

⁷ Originale HP 656X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>

⁴ Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre garantien.

⁵ Patroner medfølger; Kapacitet på 10.500 sider i farve (C/Y/M) og 12.500 sider i sort-hvid. Antal sider er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antal sider kan variere, afhængigt af kundens udskrivningsforhold og brug.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-9812DAE, December 2017

