

# HP Color LaserJet Enterprise M652-serien



## Det beste av ytelse og sikkerhet.

Denne HP LaserJet-fargeskriveren med JetIntelligence kombinerer eksepsjonell ytelse og energieffektivitet med dokumenter i profesjonell kvalitet når du trenger dem – mens du beskytter nettverket ditt med bransjens beste sikkerhet.<sup>1</sup>



HP Color LaserJet Enterprise M652n



HP Color LaserJet Enterprise M652dn



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

### Verdens sikreste utskrifter<sup>1</sup>

- Med HP Sure Start kontrollerer hver skriver driftskoden jevnlig, og reparerer seg ved hackingforsøk.
- Hvitlisting sjekker fastvare under oppstart for å bidra til å sikre at den er autentisk, har god kode – og er digitalt signert av HP.
- Aktiv inntrengingsdeteksjon overvåker kontinuerlig bruken for å oppdage og stoppe angrep og kjøre omstart automatisk.
- Sentraliserer kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.<sup>2</sup>

### Høyhastighetsytelse møter energieffektivitet

- Utfør oppgaver raskt og spar papir. Skriv ut tosidige dokumenter ved opptil 47 bilder per minutt, med 100 % tosidig effektivitet.<sup>3</sup>
- Denne skriveren våkner raskt og skriver ut de første sidene raskere – så raskt som 8,4 sekunder.<sup>4</sup>
- Denne skriveren bruker også svært lite strøm, takket være innovativ design og tonerteknologi.<sup>5</sup>
- For papirhåndtering tilbys et stativ med hjul og 550 arks mater for papirstørrelser fra 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 tommer) til legal.

### Flere sider, bedre ytelse og mer beskyttelse.<sup>6</sup>

- ColorSphere3-tonerformuleringen kombinert med en automatisk mediesensor bidrar til ledende utskriftskvalitet.
- Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence gir 2x flere fargesider per kassett enn forgjengerne.<sup>6</sup>
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten du har betalt for, med teknologi som autentiserer kassetten og forhindrer svindel.
- Bruk mindre tid på å bytte tonerkassetter og mer tid på å drive bedriften. Velg tonerkassetter med høy kapasitet.<sup>7</sup>

## Produktomvisning

### Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M652dn

1. 500-arks utskuff
2. Tilgang til tonerkassetter via frontdeksel
3. Innebygd automatisk tosidig utskrift (bare M652dn);
4. 550-arks skuff 2
5. 6,9 cm (2,7 tommers) grafisk fargeskjerm med tastatur
6. Utstyrsintegrasjonslomme (HIP)
7. Lett tilgjengelig USB-port
8. Høyre deksel (tilgang til utskriftsbane)
9. 100-arks universalskuff 1
10. Feste for tyverisikring av kabeltypen
11. Innebygd Gigabit Ethernet
12. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
13. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



## Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Utskriftshastighet (A4)	Opptil 47 spm	Opptil 47 spm
Kontrollpanel	6,9 cm grafisk fargeskjerm med tastatur	6,9 cm grafisk fargeskjerm med tastatur
Automatisk tosidig utskrift	Manuell	Ja
100-arks universalskuff 1, 550-arks skuff 2	Ja	Ja
550 arks skuff*	Valgfritt (opptil to)	Valgfritt (opptil to)
550 arks skuff med stativ og skap*	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
3 x 550 arks skuff og stativ*	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
1 x 550 arks / 2000 arks HCI-papirmater og stativ	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
Direkte mobil utskrift **	Trådløst direkte/NFC som tillegg	Trådløst direkte/NFC som tillegg
Trådløst nettverk***	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr

\*Alle modellene leveres med 100 arks universalskuff 1 og 550 arks skuff 2. I tillegg kan modellene M652n og M652dn legge til opptil to ekstra 550 arks papirmaterskuffer; eller legge til én av de andre tilleggsenheterne (550 arks papirmater med stativ og skap, 3x550-sheet arks papirmater og stativ eller 1x550-sheet/2.000-sheet HCI-papirmater og stativ).

\*\* Modellene kan legge til trådløst direkte ved å kjøpe tilleggsutstyret HP Jetdirect 3000w NFC/Trådløst direkte-tilbehør. Se [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) for mer informasjon. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Se [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) for mer informasjon vedrørende NFC-kommunikasjon.

\*\*\*Modellene kan legge til trådløst nettverk med kjøp av ekstra HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver. Trådløst ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

<b>Rekvisita</b>	<b>CF450A</b> HP 655A svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider)	
	<b>CF460X</b> HP 656X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (27 000 sider)	
	<b>CF451A</b> HP 655A cyan original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)	
	<b>CF461X</b> HP 656X høykapasitet cyan original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)	
	<b>CF452A</b> HP 655A gul original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)	
	<b>CF462X</b> HP 656X høykapasitet gul original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)	
	<b>CF453A</b> HP 655A magenta original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)	
	<b>CF463X</b> HP 656X høykapasitet magenta original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)	
	<b>P1B92A</b> HP LaserJet 220V vedlikeholdssett (Opptil 150 000 sider)	
	<b>P1B93A</b> HP LaserJet Image Transfer Belt-sett (Opptil 150 000 sider)	
<b>Tilbehør</b>	<b>P1B94A</b> HP LaserJet Toneropsamlingsenhet (Opptil 100 000 sider)	
	<b>P1B09A</b> HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier	
	<b>P1B10A</b> 550-arks papirskuff og kabinett med stativ for HP Color LaserJet	
	<b>P1B11A</b> HP Color LaserJet 3x550 mater og stativ	
	<b>P1B12A</b> HP Color LaserJet 1 x 550/2000-Sheet HCl arkmater og stativ	
	<b>F5562A</b> HP Trusted Platform Module-tilbehør	
	<b>B5L29A</b> HP sikker harddisk med høy ytelse	
	<b>Tilkobling</b>	<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
		<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	<b>Service og kundestøtte</b>	<b>U9NZ6E</b> HP 3-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
<b>U9NZ7E</b> HP 4-års maskinvarestøtte med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x		
<b>U9NZ8E</b> HP 5-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x		
<b>U9PC0PE</b> HP 1-års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x		
<b>U9PC1PE</b> HP 2-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x		

## Tekniske data

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M652n</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M652dn</b>
<b>Produktnummer</b>	J7Z98A	J7Z99A
<b>Funksjoner</b>	Utskr.	
<b>Kontrollpanel</b>	6,86 cm (2,7 tommer) QVGA LCD (fargegrafikk), dreibar (regulerbar vinkel) med 24-tasters tastatur	
<b>Utskrift</b>		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 47 spm; <b>Farger (A4, normal):</b> Opptil 47 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 47 bpm	
Første side ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 6,5 sek; <b>Farger (A4, klar):</b> Så raskt som 6,5 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,5 sek; <b>Farger (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,5 sek	
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> HP ImageRet 3600; <b>Farge (best):</b> HP ImageRet 3600; <b>Teknologi:</b> HP ImageRet 3600; 600 x 600 ppt; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppt); Pantone®-kalibrert	
Månedlig kapasitet	Opptil 100 000 sider (A4); <b>Anbefalt månedlig sidevolum:</b> 2000 til 14 000	
Skriver Smart-programvarefunksjoner	Forhåndsvisning, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB
Standard skriverespråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering; Innebygd PDF-utskrift (v 1.7); URF (AirPrint)	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; 92 interne skalerbare fonter med HP Postscript 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmargener:</b> Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm	
Dobbeltsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Automatisk (standard)
<b>Prosessrhastighet</b>	1,2 GHz	
<b>Tilkobling</b>		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; Lomme for integrering av maskinvare	
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A	
Trådløst	Tillegg, aktiveres med kjøp av HP Jetdirect 2900w utskriftsserver J8031A eller HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A	
Mobil utskriftsfunksjon <sup>3</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert	
Støttede nettverksprotokoller	Via innebygd nettverkløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via nettjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x	
<b>Nettverksmuligheter</b>	Ja, via HP Jetdirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).	
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 1 GB; <b>Maksimum:</b> 2 GB	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
<b>Mediehåndtering</b>		
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> Opptil 5	
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomskinnelig film, brukerdefinert	
Mediestørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 550 arks skuffer som tillegg: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; Valgfri 2000 arks høykapasitetsskuff: tilpassede størrelser støttes ikke i denne skuffen <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkle og doble JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Skuff 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16 k, Dpostcard; Valgfri 550 arks papirskuff 3, 4, 5: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16 k, Dpostcard; Valgfri 2000 arks høykapasitetsskuff 4: A4	
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100 arks universalskuff, 550 arks papirskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 500-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> Valgfri 1 x 550 arks papirmater; Valgfri 1 x 550 arks papirmater med stativ og kabinett; Valgfri 3 x 550 arks papirmater med stativ; 1 x 550- og 2000 arks papirmater med stativ	
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Skuff 2 og enhet for automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Valgfri skuff 3, 4, 5 1 x 550 arks matere: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (vanlig), 120 til 220 g/m <sup>2</sup> (glanset); Valgfri skuff 4, 2000, høy kapasitet: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (vanlig)	
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Papir: 100 ark 75 grams medium Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Vanlig papir (75 g/m <sup>2</sup> ) ark: 550 (55 mm stabelhøyde); Glanset papir (120 g/m <sup>2</sup> ): 250 (30 mm stabelhøyde) <b>Maksimum:</b> Opptil 3200 ark	
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 85 konvolutter Transparentfilm: Opptil 200 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 500 ark	
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)	
<b>Kompatible nettverksoperativsystemer</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsversjon 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-biter, Citrix XenApp 6.0/6.5 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenApp 7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter), Citrix XenDesktop 5.6 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-biter (SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-biter (SP1) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-biters Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services)	
<b>Minimum systemkrav</b>	<b>Windows:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; For maskinvarekrav for OS, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 1,3 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett; For maskinvarekrav for OS, se <a href="http://www.Apple.com">http://www.Apple.com</a> for mer informasjon	
<b>Inkludert programvare</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS)-skriverdriver, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstskjerm (tar brukere til <a href="http://www.123.HP.com">http://www.123.HP.com</a> eller OS App Source for skriverprogramvare), elektroniske brukerhåndbøker	
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; Avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel- og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerte kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Lomme for integrering av maskinvare, for sikkerhetsløsninger; Inntrengingsdeteksjon med Red Balloon sikkerhetsteknologi – konstant enhetsbasert overvåking av angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent sikker kode (DLL-er, EXE-filer, ..); Sikkerhetsadministrasjon: kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i Arcsight og Splunk SIEMs	
<b>Skriverstyring</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP Web JetAdmin-programvare; HP WS Pro Proxy Agent; Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver	
<b>Mål og vekt</b>		
Skrivermål (B x D x H)	<b>Minste:</b> 510 x 458 x 482 mm; <b>Maksimum:</b> 963 x 770 x 482 mm	
Pakkemål (B x D x H)	653 x 596 x 578 mm	
Skrivervekt	31,2 kg	
Pakkevekt	35,9 kg	
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 15 til 30 °C; <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF	
<b>Datalagring</b>	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C; <b>Fuktighet:</b> 10 til 90 % RF	
<b>Akustisk</b>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,8 B(A) <b>Lydtrykk:</b> 53 dB(A)	
<b>Strøm<sup>4</sup></b>	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 220 v til 240 v nominell, (+/-10 %) 50–60 Hz nominell (+/-3 Hz), 6 A <b>Forbruk:</b> 690 watt (utskrift), 31 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,7 watt (Auto-på/Manuell av), 0,1 watt (Manuell av); <b>Typisk strømforbruk (TEC):</b> Energy Star: 1,96 kWh/uke; Blue Angel: 1,93 kWh/uke; <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd 220 V strømforsyning	

<b>Modell</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M652n</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M652dn</b>
<b>Produktnummer</b>	J7Z98A	J7Z99A
<b>Strømsparingsteknologi</b>	HP-teknologi for automatisk på- og avslåing; Hurtigstartteknologi	
<b>Sertifiseringer</b>	CISPR 22: 2008 (internasjonal) – klasse A, CISPR 32: 2012 (internasjonal) – klasse A; EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land	CISPR 22: 2008 (internasjonal) – klasse A, CISPR 32: 2012 (internasjonal) – klasse A; EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Gold; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Innhold i esken<sup>5</sup></b>	HP Color LaserJet-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider); HP cyan, magenta og gul original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider hver) (tonerkassetter installert); CD med programvare drivere og dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning	HP Color LaserJet-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider); HP cyan, magenta og gul original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider hver) (tonerkassetter installert); CD med programvare drivere og dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning
<b>Garanti</b>	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å automatisk registrere og stoppe angrep, og så egenvalidere programvarens integritet gjennom en omstart. Gå til [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect) for en liste over skrivere. Mer informasjon: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad fra [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>3</sup> Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>4</sup> Målt etter 15 minutter med hvilemodus. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren, kompleksiteten i dokumentet og varigheten av hvilemodusen.
- <sup>5</sup> Energitalle er basert på TEC-data rapportert på [energystar.gov](http://energystar.gov) per januar 2017. Dataene er normalisert for å beregne energieffektiviteten for laserskrivere i samme klasse med oppgitt hastighet på 50 til 60 spm. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.
- <sup>6</sup> Påstanden om flere sider sammenlignet med tidligere kassetter er basert på sammenligning av sideytelse for HP M647A og HP 648A originale LaserJet-tonerkassetter i farger og HP 656X høykapasitets originale LaserJet-tonerkassetter i farger. Du finner mer informasjon på [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)
- <sup>7</sup> HP 656X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett ikke inkludert; må kjøpes separat.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Kan kreve fastvareoppgradering for å være kompatibel, lastes ned fra <http://www.hp.com/go/support>
- <sup>4</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- <sup>5</sup> patroner inkludert; gir 10 500 fargesider (C/Y/M) og 12 500 sider i svart. Sideantall er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sideantallet kan variere med kundens utskriftsforhold og bruk.



Windows 10



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-9812N0E, Desember 2017

