

MFP HP LaserJet Enterprise série M632



Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina desempenho, eficiência de energia e segurança.¹

Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina um desempenho e uma eficiência energética excepcionais com impressão de qualidade profissional, tudo enquanto protege a sua rede de ataques com a segurança mais sólida do setor.¹



MFP HP LaserJet Enterprise M632fht



MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z

A impressão mais segura do mundo¹

- Com o HP Sure Start, cada impressora regularmente verifica seu código operacional e se repara após tentativas de hacks.
- A detecção de intrusão de tempo de execução monitora continuamente ataques, para detectá-los e pará-los; depois, reinicia o sistema.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.²
- Dê, aos grupos de trabalho, o necessário para ter sucesso. Escolha e implante facilmente mais de 180 soluções de terceiros e da HP.

Desempenho de alta velocidade e eficiência energética

- Agilize suas tarefas e economize papel. Imprima documentos frente e verso quase tão rápido que só de um lado.
- Essa impressora retorna da suspensão e imprime sua primeira página mais rápido—em até 7 segundos.⁴
- Esta MFP usa excepcionalmente pouca energia—graças ao design inovador e à tecnologia de toner.⁵
- As opções de manuseio de papel incluem suporte com rodas e alimentador de entrada para 550 folhas tamanhos de A6 a ofício.

Mais. Páginas, desempenho e proteção.⁶

- Produza textos nítidos, pretos intensos e gráficos nítidos com o toner preto de precisão.
- Os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence produzem mais páginas por cartucho do que seus antecessores.⁶
- Ajude a manter a qualidade HP original pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação de cartuchos.
- Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto rendimento.⁷

Dê, aos grupos de trabalho, a velocidade de que precisam

- Ajude os grupos de trabalho a capturar todas as páginas facilmente e detectar possíveis erros ou páginas faltando — sempre.
- Insira mais dados rapidamente e com precisão usando o teclado extensível.
- Garanta que todos os documentos digitalizados sejam devidamente orientados, cortados ao tamanho e otimizados para escala de cinza.
- Carregue até 150 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida, não assistida.

¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2016 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que pode monitorar ataques para detectá-los e pará-los automaticamente e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² O HP Web Jetadmin está disponível para download gratuito em <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴ Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. ⁵ Com base em testes da HP usando o método de consumo normal de eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em energystar.gov contra os três concorrentes líderes em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/Licclaims> ⁶ Mais páginas em comparação com as afirmações de cartuchos anteriores com base no rendimento de página dos cartuchos de toner HP LaserJet 37X pretos originais de alto rendimento com os cartuchos de toner HP LaserJet 87X pretos originais de alto rendimento. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁷ Cartuchos de toner HP LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 37X não incluídos; adquira-os separadamente. ⁸ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ⁹ Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.

Descrição do produto

1. Pocket de integração de hardware¹
2. Porta USB de fácil acesso²
3. Bandeja de saída para 500 folhas
4. Porta esquerda (acesso a toners)
5. Impressão automática frente e verso
6. Bandeja 2 entrada p/ 550 folhas
7. Alimentador de papel com suporte e gabinete 1x550-sheet opcional
8. ADF com capacidade para 150 folhas com digitalização de frente e verso em única passagem
9. Visor tátil a cores intuitivo de 8 pol. (20,3 cm) com ícones
10. Disco rígido seguro de alto desempenho HP
11. Porta direita (acesso ao caminho de impressão)
12. Bandeja 1 de uso geral para 100 folhas
13. Porta USB host
14. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
15. Slot para trava de segurança do tipo cabo
16. Porta Gigabit Ethernet
17. Porta de fax

MFP HP LaserJet Enterprise M632fht



Série em resumo



| Modelo | MFP HP LaserJet Enterprise M632fht | MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z |
|--|--|--|
| Número de peça | J8J71A | J8J72A |
| Velocidades de impressão (carta/A4) ³ | Até 65 ppm/61 ipm | Até 65 ppm/61 ipm |
| Funcionalidade de fax | ✓ | ✓ |
| Disco rígido protegido de alto desempenho HP ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandeja 1 para 100 folhas, bandeja 2 para 550 folhas | ✓ | ✓ |
| Alimentador de papel para 550 folhas ⁴ | Opcional (até 1) | Opcional (até 1) |
| Alimentador de papel com suporte e gabinete 1x550-sheet opcional ⁴ | ✓ | Não disponível |
| 3 alimentadores de papel para 500 folhas e base | Não disponível | Não disponível |
| Alimentador HCI para 550 folhas e 2 000 folhas e suporte ⁴ | Não disponível | ✓ |
| Alimentador de envelopes | Opcional (até 1) | Opcional (até 1) |
| Agrafador/empilhador com 3 bandejas com impressão offset | Não disponível | ✓ |
| Recursos avançados de fluxo de trabalho, incluindo teclado retrátil ⁵ | Não disponível | ✓ |
| Impressão móvel direta | Wireless Direct opcionais ⁶ /NFC ⁷ | Wireless Direct opcionais ⁶ /NFC ⁷ |
| Conexão de rede sem fio | Opcional ⁹ | Opcional ⁹ |

¹ As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket (HIP) poderão necessitar de uma aquisição adicional. ² Um administrador deve ativar a porta USB de fácil acesso antes da utilização. ³ Medida de acordo com a norma ISO/IEC 24734 e excluindo o primeiro conjunto de documentos de teste. Para saber mais informações, acesse a hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, a aplicação de software, o controlador e a complexidade do documento. ⁴ As impressoras multifunções HP LaserJet Enterprise M631z, M632fht, Flow M632z, e Flow M633z é possível adicionar até 1 alimentador de papel para 550 folhas adicional opcional. Os Flow M631h, M632h, e M633fh é possível adicionar até 4 alimentadores de papel para 550 folhas adicionais opcionais; ou é possível adicionar um dos outros acessórios opcionais (alimentador para 550 folhas e suporte, alimentador para 3x550 folhas com suporte e armário, ou alimentador de elevada capacidade para 1x550 folhas e 2 000 folhas e suporte) e até 1 alimentador para 550 folhas adicional opcional. ⁵ A impressão Wi-Fi Direct está incorporada nos modelos HP LaserJet Enterprise M631z e Flow M633z. Todos os outros modelos é possível adicionar a capacidade de funcionamento em rede sem fios ao adquirir o Servidor de Impressão HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct opcional. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal de uma impressora ou MFP compatível com Wi-Fi Direct[®] antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para detalhes, consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance[®]. ⁶ O recurso de toque para imprimir requer a aquisição do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para mais informações, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. ⁷ O recurso de toque para imprimir requer a aquisição do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct (exceto modelos M631z e Flow M633z). O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para NFC. Para mais informações, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. ⁸ Bluetooth Low Energy está incluído apenas no modelo de as impressoras multifunções HP LaserJet Enterprise M631z e Flow MFP M633z e não pode ser adicionado a outros modelos. Bluetooth[®] é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença. ⁹ A todos os modelos é possível adicionar a capacidade de funcionamento em rede sem fios ao adquirir o Servidor de Impressão HP Jetdirect 2900w opcional. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante as ligações VPN ativas.

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

No próximo dia útil, no local, com retenção de mídia defeituosa:

Os clientes podem reter sua unidade de disco rígido e manter o controle dos dados confidenciais.

Mesmo dia, no local da instalação – atendimento em 4 horas, 9 horas por dia, 5 dias por semana e 13 horas por dia, 5 dias por semana:

Um técnico da HP é enviado ao local do cliente no mesmo dia útil para reparo, em até 4 horas, caso o problema não possa ser resolvido por suporte remoto. Vários períodos de suporte estão disponíveis para diferentes requisitos.

Substituição no dia útil seguinte:

Envia uma unidade de substituição permanente é enviado no dia útil seguinte por via aérea, caso o problema não possa ser resolvido remotamente. Os custos de envio são pré-pagas pela HP.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Apenas as impressoras multifunções de Empresa HP reparam a si mesmas após ataques, em tempo real, ao mesmo tempo que oferecem excelente gerenciabilidade. Automaticamente monitore ameaças, detecte invasões e valide o software operacional ao mesmo tempo que gerencia a sua frota fácil e centralizadamente.¹

Com velocidades de até 65 páginas por minuto³, primeira página impressa rapidamente e uma variedade de opções de manuseio de papel, você terá a confiança de que os seus funcionários podem cumprir suas tarefas rapidamente, sem interrupção.

Produza mais páginas e ajude a proteger sua impressora, usando os cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence.⁶

Acelere o fluxo de trabalho, aumente a precisão e conecte-se facilmente com pessoas em toda a sua organização. Complete trabalhos de digitalização de alto volume com muita rapidez — até 180 ipm⁸ — e evite etapas extras com uma Flow MFP projetada para máxima produtividade.

Acessórios

| | |
|--------|---|
| J8J89A | HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray |
| J8J90A | Alimentador de envelopes HP LaserJet |
| B5L28A | Portas USB internas HP |
| B5L31A | HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos) |
| J8031A | Servidor de impressão HP sem fio HP Jetdirect 2900w |
| J8030A | Acessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w |
| F5S62A | Acessório HP Trusted Platform Module |
| A7W12A | Kit de máscaras para teclado HP LaserJet para Chinês simplificado e tradicional |
| A7W14A | Kit de sobreposição de teclado HP LaserJet para sueco |
| E5K48A | HP 1 GB DDR3 x32 SODIMM 800 MHz 144 pinos |

Suprimentos

| | |
|--------|--|
| J8J96A | Refil do cartucho de grampos HP |
| J8J87A | Kit de manutenção HP LaserJet 110v |
| J8J88A | Kit de manutenção HP LaserJet 220v |
| J8J95A | kit de substituição de rolete do ADF HP 300 |
| CF237A | Cartucho de toner HP LaserJet 37A preto original (11.000 páginas) |
| CF237X | Cartucho de toner HP LaserJet 37X preto original de alto rendimento (25.000 páginas) |
| CF237Y | Cartucho de toner HP LaserJet 37Y preto original de extra alto rendimento (41.000 páginas) |

Serviços

| | |
|---------|--|
| U9NK2E | Suporte HW 5 anos próximo dia útil c/retenção de mídia defeituosa HP |
| U9NK5E | Suporte hardware HP 5 anos 4 horas 9x5 c/Retenção de mídia defeituosa HP |
| U9NK8E | Suporte hardware HP 5 anos 4 horas 13x5 c/Retenção de mídia defeituosa HP |
| U9NL1E | Suporte HW 5 anos pós-garantia PDU chamada de reparo c/retenção de mídia defeituosa HP |
| U9NL4E | Serviço de troca de peças 5 anos próximo dia útil HP |
| U9NL7E | Suporte de hardware HP 5 anos, no dia útil seguinte + máximo de 5 kits de manutenção |
| U9NL9PE | Suporte de hardware HP 5 anos, no dia útil seguinte + máximo de 5 kits de manutenção |
| U9NM1PE | Suporte de hardware 2 anos pós-garantia 4 horas 9x5 c/RMD HP |
| U9NM3PE | Suporte de hardware 2 anos pós-garantia 4 horas 13x5 c/RMD HP |
| U9NM5PE | Suporte HW 2 anos pós-grt PDU CdR HP |
| U9NM7PE | Suporte HW 2 anos pós-grt PDU CdR HP |

¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2016 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança que pode monitorar ataques para detectá-los e pará-los automaticamente e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² O HP Web Jetadmin está disponível para download gratuito em <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴ Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. ⁵ Com base em testes da HP usando o método de consumo normal de eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR[®] ou conforme relatado em energystar.gov contra os três concorrentes líderes em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/ljclaims> ⁶ Mais páginas em comparação com as afirmações de cartuchos anteriores com base no rendimento de página dos cartuchos de toner HP LaserJet 37X pretos originais de alto rendimento com os cartuchos de toner HP LaserJet 87X pretos originais de alto rendimento. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁷ Cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 37X não incluídos; adquira-os separadamente. ⁸ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ⁹ Um dispositivo em conformidade com emissões FCC Classe A atende aos níveis menos restritos (mais altos) de emissões permitidos pelo FCC para o funcionamento de um produto em um ambiente comercial. Um dispositivo FCC Classe A não pode ser colocado no mercado para uso em ambiente residencial e não deve ser adquirido para uso em tais ambientes, devido ao risco maior de interferências nas comunicações de rádio.

MFP HP LaserJet Enterprise série M632

| Especificações técnicas | MFP HP LaserJet Enterprise M632fht (J8J71A) | MFP HP LaserJet Enterprise Flow M632z (J8J72A) |
|---|---|--|
| Funções AIO | Imprimir, copiar, digitalizar, fax; Suporte multitarefa AIO: Sim | |
| Velocidade de Impressão | A4: Até 61 ppm; Carta: Até 65 ppm Preto; ⁶ ; Saída da primeira página, preto: Em até 5,4 segundos; ⁸ | |
| Resolução de Impressão | Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi | |
| Tecnologia de Impressão | Laser; Tecnologias de resolução de Impressão: FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp | |
| Número dos cartuchos de Impressão | 1 (preto) | |
| Idiomas padrão de impressora | HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível somente na Web), emulação HP postscript nível 3, impressão nativa em PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ | |
| Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora | Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso | |
| Gestão da Impressora | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP | |
| Tipo de digitalização / Tecnologia | Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: (CCD: Dispositivo de transferência de Cargas) | |
| Resolução da digitalização | Hardware: 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 ppp | |
| Formatos dos arquivos digitalizados | Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht) | Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF pesquisável/A (OCR), HTML (OCR), XPS (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF pesquisável/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht) |
| Modos de Entrada para Digitalização | Aplicativos no painel frontal: Cópia; Email; Salvar em pasta de rede; Salvar em USB; Salvar na memória do dispositivo; salvar para SharePoint; Aplicativos Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ou aplicação de usuário via TWAIN | |
| Tamanho da digitalização | Alimentador automático de documentos: 215,9 x 863,6 mm; 8,5 x 34,0 pol. máximo; 68 x 147 mm; 2,7 x 5,8 in. Mínimos: Base plana: 216 x 356 mm; Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores) | Alimentador automático de documentos: 215,9 x 863,6 mm; 8,5 x 34,0 pol. máximo; 68 x 147 mm; 2,7 x 5,8 in. Mínimos: Base plana: 216 x 356 mm; Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores) |
| Velocidade de Digitalização | Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores) ¹¹ ; duplex: Até 111 ipm (preto e branco), até 111 ipm (cores) | Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores) ¹¹ ; duplex: Até 167 ipm (preto e branco); Até 167 ipm (cores) |
| Funções avançadas do scanner | Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco; HP Quick Sets PDF, JPG, TIF, MTIFO software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support O software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support | Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalhos; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Autodetecção de cor; Apagar borda; Notificação de trabalho; Supressão de página em branco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientação automática; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado, corte automático de página; Tonalidade automática; PDF, JPG, TIF, MTIFO software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support O software de digitalização não está incluído na embalagem. O HP Scan e o controlador TWAIN encontram-se disponíveis para transferência em http://hp.com/support |
| | Interno: 30 bits; Externo: 24 bits/ 256 | |
| Características padrão transmissão digital | Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF | Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF; Autoescala de tons; Orientação automática; Detecção de multialimentação; Alinhamento automático; Cortar auto para página; OCR |
| Velocidade de cópia | Preto (A4): Até 61 cpm | |
| Resolução de cópia | Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi (vidro); Até 600 x 450 dpi (ADF) | |
| Número Máximo de Cópias | Até 9999 cópias | |
| Dimensionamento da Copiadora | 25 até 400% | |
| Definições de copiadora | Cópia em frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza do plano de fundo, nitidez), orientação de conteúdo com ordenação N-up, N ou Z, intercalação, livreto, criação de trabalho, borda a borda, armazenamento de trabalho, Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia) | |
| Velocidade de transmissão do fax | Até: 33,6 kbps ⁵ | |
| Resolução de fax | Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi somente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi | |
| Funcionalidades de Software Inteligente de Fax | Fax armazenados; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Dimensionar para caber; Catálogo de endereços de fax; Fax LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Programar fax para feriado | |
| Funcionalidades de fax | Memória do fax: Superior a 500; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de junk barrier: Sim; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 destinos); Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não | |
| Conectividade padrão | 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 2 USB Host (1 de impressão direta e 1 externa acessível); 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pacote de integração de hardware; 1 Fax | |
| Capacidades de Rede | Sim, via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (opcional). | |
| Pronto para trabalhar em rede | Padrão (Gigabit Ethernet incorporada) | |
| Capacidade sem fios | Opcional, ativado com a compra do servidor de impressão HP sem fio HP Jetdirect 2900w J8031A ou Acessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w J8030A | |
| Capacidade de impressão móvel | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado para Mopria™; Google Cloud Print 2.0 | |
| Memória | Padrão: 1,5 GB (impressora), 512 MB (scanner); máximo: Total de 2 GB | Padrão: 1,5 GB (impressora), 1 GB (scanner); máximo: Total de 2 GB |
| Velocidade do processador | 1,2 GHz / Disco rígido: Padrão, mínimo de 320 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior) | |
| Ciclo de trabalho | Mensalmente, A4: Até 300.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 5.000 a 30.000 | |
| Manuseamento de papel | Capacidades de entrada: Até 1200 folhas Padrão; Até 75 envelopes etiquetas ofício; Capacidades de saída: Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 500 folhas Padrão etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas; Alimentador de envelopes: Sim, 75 (opcional); Bandejas para Papel Standard: 3; Tipos de Suportes de Impressão comportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impreso, pré-perfurado, colorido, áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado; Tamanhos personalizados das mídias: Alimentador 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Alimentadores 3: 99 x 148 a 216 x 356 mm | Capacidades de entrada: Até 3200 folhas Padrão; Até 75 envelopes etiquetas ofício; Capacidades de saída: Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 500 folhas Padrão etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas; Alimentador de envelopes: Sim, 75 (opcional); Bandejas para Papel Standard: 4; Tipos de Suportes de Impressão comportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impreso, pré-perfurado, colorido, áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado; Tamanhos personalizados das mídias: Alimentador 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Alimentador 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Alimentadores 3, 4 e 5: 99 x 148 a 216 x 356 mm |

