

Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")



Følg kurven til betagende samarbejde

Du kan klare alle opgaver og vil opleve samarbejde langt ud over det sædvanlige med den første Skype for Business®-certificerede, buede HP EliteDisplay S340c-skærm. Du kan jonglere med onlinemøder, præsentationer og regneark på den ekstra brede QHD-skærm. Stilfulde konferencer med webkamera, der kommer frem, når du skal bruge det, mikrofon og lyd fra Bang & Olufsen.



Kom bare med beundrende udbrud

- En ultraslank QHD-skærm, der bliver stjernen på ethvert skrivebord. Uden sidestykke blandt HP's skærme til erhvervslivet. Med den enestående buede skærm på 86,36 cm (34") (diagonalt) i 21:9-format og meget smalle kanter på tre af siderne får du fuldt udbytte af den skærmlads, der er til rådighed.

Prøv den perfekte konferenceoplevelse

- Du får samarbejde med krystallklar lyd og video med HP's hidtil bedste konferenceskærm. Den er Skype til Business®-certificeret og har et webkamera, der kommer frem, når du skal bruge det, genvejstaster til konferencebrug, mikrofon, to højtalere og finjusteret lyd fra Bang & Olufsen.

Log på med dit smil

- Du kan bruge enkle og sikre loginprocedurer, hvis du slutter skærmen til en Windows 10-pc med Windows Hello. Det indbygget webkamera med IR kommer frem, når du skal bruge det, og genkender dit ansigt, så du kan logge på automatisk vha. ansigtsgenkendelse. Du behøver ikke at angive en adgangskode manuelt!

USB-C™ er vejen til den komplette pc-produktivitet

- Du kan få strøm¹ til og sende billeder fra en stationær HP Elite-pc, fra en bærbar eller konvertibel pc eller fra en mobilenhed via en enkelt USB-C™-forbindelse til skærmen.

Fremhævede funktioner

- Du kan tilslutte de nyeste og bedste eksterne enheder samt de trofaste gamle kendinge takket være understøttelsen af DisplayPort 1.2- og HDMI-video samt USB 3.0-dataporte (to nedstrøms og én opstrøms) udover en USB-C™-port til video og strøm.
- Du får webkameraet frem med et enkelt tryk, så det kun sender video, når du vil have det; den personlige pinkode til HP Display Assistant forhindrer tyveri.
- Hældningen kan justeres, så du kan finde en behagelig arbejdsstilling. Du kan også fjerne skærmen helt fra skrivebordet og montere den på væggen vha. det medfølgende VESA-beslag.
- Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Hvis du vil udvide din beskyttelse, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.

Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34") Specifikationstabel



Produktnummer	V4G46AA;
Produktfarve	Sort og sølv
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	86,36 cm (34")
Skærmtype	VA med LED-bagbelysning
Panelets aktive område	797,22 x 333,72 mm;
Synsvinkel	178° vandret; 178° lodret
Lysstyrke	300 cd/m ²
Kontrastforhold	3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk ²
Responsforhold	6 ms grå til grå ¹
Højde-bredde-forhold	21:9
Oprindelig opløsning	WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)
Understøttede opløsninger	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skærmegenskaber	Refleksfri; Valg af sprog; LED-bagbelysning; Betjeningsknapper på skærmen; Plug-and-Play; Kan programmeres af brugeren; Brugerkontrolelementer
Brugerbetjening	Menu; Minus ("-"); Plus ("+")/indgangsstyring; OK/Auto; Tænd/sluk; Lysstyrke; Kontrast; Farvestyring; Billedstyring; OSD-styring; Administration; Sprog; Oplysninger; Indgangsstyring; Fabriksindstilling
Indgangssignal	1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI 2.0 (med HDCP-understøttelse);
Porte og stik	1 USB 3.0 (to nedstrøms); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømforsyning op til 60 W) ¹
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	Klasse for energieffektivitet: C; Panelets aktive område: 797,22 x 333,72 mm; Strømforbrug i tændt tilstand: 66 W; Årligt energiforbrug: 97 kWh; Strømforbrug (Standby): 0,38 W; Strømforbrug (tilstanden fra): 0,26 W; Strømforbrug: 185 W (maksimum), 70 W (typisk), 0,5 W (standby); Skærmopløsning: WQHD (3440 x 1440 @ 60 Hz)
Mål inklusive stander (B x D x H)	80,98 x 47,65 x 19,82 cm
Mål uden stander (B x D x H)	80,98 x 39,53 x 10,24 cm
Vægt	11,14 kg (Med fod)
Ergonomiske egenskaber	Vippefunktionalitet: -5 til +20°
Webcam	Integreret HD på 720p med to mikrofoner og LED
Multimedier	Fire højttalere, 7 W pr. kanal; Førsteklasseslyd fra Bang & Olufsen
Certificering og overensstemmelser	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien og New Zealand; WEEE
Miljøansvar	Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig ³
Kassens indhold	Skærm; Strømledning; HDMI-kabel; Cd (med brugervejledning, garanti og drivere); USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DisplayPort-kabel; VESA-monteringsbeslag; Ekstern strømadapter; L-skruetrækker
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.

Bu et HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP UHD USB-grafikadapter

Du kan øge produktiviteten ved at udvide eller spejle skrivebordet på en UHD-skærm med HP UHD USB-grafikadapteren.

Produktnummer: N2U81AA



Sikkerhedslåsesæt til HP's erhvervs-pc'er v2

Med sikkerhedslåsesættet HP Business PC Security Lock v2 Kit kan du forhindre uvedkommende i at åbne kabinettet og beskytte både pc'en og skærmen på arbejdspladser og offentlige steder.

Produktnummer: N3R93AA



HP DisplayPort-kabelkit

Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA



HP 5 års hardware-support næste hverdag på stedet, standardskærme

5 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E



Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Buet HP EliteDisplay S340c-skærm på 86,4 cm (34")

Fodnoter

¹ Op til 60 W. i afsnittet Udgangseffekt i produktets specifikationsoversigt kan du se produktets specifikationer. Computeren skal være kompatibel med skærmens effektudgang.

² Det medfølgende beslag erstatter foden/stativet og har VESA-mønster. Udstyr til montering sælges separat.

³ Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

² Produktets gennemsnitlige responstid fra grå til grå er 12,7 ms og kan justeres til kun 6,1 ms i skærmmenuen.

³ Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

