

Taulukot

Kaareva HP EliteDisplay S340c -näyttö, 86,4 cm (34 tuumaa)



Odotettavissa erittäin tehokasta yhteistyötä

Hallitse kaikkia tehtäviä ja nosta yhteistyö uudelle tasolle HP:n ensimmäisen Skype for Business® -sertifioidun, kaarevan HP EliteDisplay S340c -näytön avulla. Siirry verkkokokousten, esitysten ja laskentataulukoiden välillä erittäin laajalla QHD-näytöllä. Tyylikkäitä videoneuvotteluja ylös ponnahtavan verkkokameran, mikrofonin ja Audio by Bang & Olufsen -äänentoiston avulla.



Kerää ihailuja

- Erittäin ohut QHD-näyttö nousee minkä tahansa työpöydän tähdeksi. Yrityskäyttöön tarkoitettu HP:n näyttö vailla vertaa: poikkeuksellinen 86,36 cm:n (34 tuuman) kaareva näyttöruutu, kuvasuhde 21:9 ja ohut reuna kolmella sivulla, jotta näytön vaatima tila käytetään hyödyksi tehokkaasti.

Ohjaa onnistunutta videoneuvottelua

- Tee yhteistyötä kristallinkirkkaan äänen ja videokuvan avulla – HP:n kaikkien aikojen paras näyttö neuvottelukäyttöön. Se on Skype for Business® -sertifioitu ja sisältää ponnahtavan verkkokameran, neuvottelupikanäppäimet, mikrofonin, kaksi kaiutinta ja asiantuntevasti viritetyn Audio by Bang & Olufsen -äänentoiston.

Sisäänkirjaus hymyllä

- Helppo ja suojattu kirjautuminen, kun liität näytön Windows 10 -tietokoneeseen, jossa on Windows Hello. Sisäinen ylös ponnahtava verkkokamera tunnistaa kasvosi IR-kuvan avulla. Kirjautut automaattisesti kasvojen tunnistuksella, joten salasanaa ei tarvitse kirjoittaa!

USB-C™ parantaa koko tietokoneen tuottavuutta

- Syötä näyttöön virtaa ja videokuvaa HP Elite -pöytätietokoneesta, kannettavasta, hybridistä tai mobiililaitteesta USB-C™-liitäntän avulla.

Ominaisuudet

- Muodosta yhteys uusiin ja parhaisiin oheislaitteisiin sekä luotetuimpiin pitkäaikaisiin kumppaneihin HDMI-videotuella varustetun DisplayPort™ 1.2 -portin, kahden muille laitteille tarkoitetun ja yhden saapuvan liikenteen USB 3.0 -portin avulla, lisäksi USB-C™ video- ja virtaliitäntä.
- Avaa ja sulje auki ponnahtava verkkokamera yhdellä kosketuksella. Näin se lähettää videokuvaa vain silloin kun haluat; estä varkaudet henkilökohtaisen HP Display Assistant -tunnusluvun avulla.
- Löydä mukavuusalueesi säädettävän kallistuksen avulla, tai voit nostaa näytön pois pöydältä ja kiinnittää sen seinään mukana toimitettavan VESA-kiinnityselineen avulla.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaa valinnaisella HP Care -palvelulla.

Kaareva HP EliteDisplay S340c -näyttö, 86,4 cm (34 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	V4G46AA;
Tuotteen väri	Musta ja hopeanharmaa
Näytön koko (lävistäjä)	86,36 cm (34 tuumaa)
Näyttötyyppi	VA-paneelit, LED-taustavalo
Paneelin aktiivinen alue	797,22 × 333,72 mm;
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	300 cd/m ²
Kontrastisuhte	staattinen 3 000 : 1; dynaaminen 5 000 000 : 1 ²
Vasteaikasuhde	6 ms (harmaasta harmaaseen) ¹
Kuvasuhde	21:9
Alkuperäinen tarkkuus	WQHD (3 440 × 1440 / 60 Hz)
Tuetut kuvatarkkuudet	3440 × 1440; 2560 × 1440; 1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 1200; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
Näytön ominaisuudet	Häikäisyneisto; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug-and-Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; säätötoiminnot
Käyttäjätöiminnot	Valikko; miinus (-); plus (+) / Input Control; OK/Auto; virta; kirkkaus; kontrasti; värin hallinta; kuvan hallinta; OSD-ohjaustoiminto; hallinta; kieli; tietoja; Input Control; tehdasasetusten palautus
Sisääntulosignaali	1 DisplayPort 1.2 -portti (HDCP-tuki); 1 HDMI 2.0 -portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	1 USB 3.0 (kaksi muille laitteille); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, virransyöttö enintään 60 W) ¹
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	Energiatohokkuusluokka: C; Paneelin aktiivinen alue: 797,22 × 333,72 mm; Virrankulutus virta kytkettynä: 66 W; Energiankulutus vuodessa: 97 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,38 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,26 W; Virrankulutuksen kuvaus: 185 W (enintään), 70 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: WQHD (3 440 × 1440 / 60 Hz)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	80,98 × 47,65 × 19,82 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	80,98 × 39,53 × 10,24 cm
Paino	11,14 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Pystykallistus: -5 – 20 °
Web-kamera	Sisäinen 720p HD, jossa kaksi mikrofonia ja LED-merkkivalo
Multimedia	Neljä kaiutinta, 7 W/kanava; Ensiluokkainen Bang & Olufsen -äänentoisto;
Sertifikaatit ja yhteensopivuus	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); WEEE
Ympäristö	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ³
Pakkauksen sisältö	Näyttö; Virtajohto; HDMI-kaapeli; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); USB-kaapeli; USB Type-C™ -johto; DisplayPort-kaapeli; VESA-asennuskiinnitin; Ulkoinen verkkolaite; L-tyyppinen ruuvitaltta
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

Kaareva HP EliteDisplay S340c -näyttö, 86,4 cm (34 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP UHD USB
-näytönohjainsovitin



Paranna tuottavuuttasi laajentamalla tai toistamalla työpöytäsi UHD-näytölle HP:n UHD USB -grafiikkasovittimen avulla.
Tuotenumero: N2U81AA

HP Business PC Security
-lukkosarja (v2)



Estä rungon muuntelu ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security -turvalukkosarjalla v2.
Tuotenumero: N3R93AA

HP DisplayPort -kaapelisarja



Yhdistää HP-yrittäjäpöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.
Tuotenumero: VN567AA

HP:n 5 vuoden laitteistotuki,
tavalliset näytöt, seur. arkip.
as. til

Viiden vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U7935E



Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kaareva HP EliteDisplay S340c -näyttö, 86,4 cm (34 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ Enintään 60 wattia Katso tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot. Tietokoneen on oltava yhteensopiva näytön teho vaatimuksen kanssa.

² Mukana toimitettava kiinnike korvaa jalustan ja sisältää VESA-kuvion. Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.

³ Hankittava erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Oletusvasteaika harmaasta harmaaseen keskimäärin 12,7 ms, voidaan säätää jopa tasolle 6,1 ms näytön valikossa.

³ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA6-9971FIE, Toukokuu 2017

