

Adatlap

HP EliteDisplay S340c 86,4 cm-es (34 hüvelykes) ívelt monitor



A lélegzetelállító együttműködés íve

Könnyedén elvégezheti a feladatait, és magas szintű együttműködést alakíthat ki munkatársaival a HP első Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkező ívelt kijelzője, a HP EliteDisplay S340c segítségével. A rendkívül széles, QHD felbontású kijelzőn kényelmesen áttekintheti az online értekezleteket, a bemutatókat és a táblázatokat. Stílusosan tarthat vagy vehet részt konferenciákon az előugró webkamera, a mikrofon és a Bang & Olufsen hangrendszer segítségével.



Ettől leesik az álla

- Az ultravékony QHD kijelző bármely íróasztal díszese lehet. A HP üzleti kijelzői között páratlan, 86,36 cm (34 hüvelyk) képátlójú, 21:9 képarányú, három oldalon hajszálvékony keretes képernyő a lehető legnagyobb képernyőfelületet biztosítja.

A tökéletes konferenciához

- Kristálytisza hang- és videominőségének köszönhetően a HP legjobb konferenciakijelzőjén élmény lehet a közös munka. Skype® Vállalati verzió-tanúsítvánnyal rendelkezik, és előugró webkamerával, konferencia-gyorsbillentyűvel, mikrofonnal, két hangszóróval, valamint szakértelemmel hangolt Bang & Olufsen hangrendszerrel van felszerelve.

Bejelentkezhet a mosolyával

- Mostantól egyszerűen és biztonságosan jelentkezhetsz be a Windows Hello szolgáltatással, amikor a kijelzőt Windows 10 rendszerű számítógéphez csatlakoztatja. A kijelzőbe épített, előugró infravörös webkamera arcfelismeréssel automatikusan belépteti Önt, anélkül, hogy jelszót kellene beírnia.

USB-C™ a még nagyobb termelékenységért

- A kijelzőn elhelyezett egyetlen USB-C™ csatlakozóval töltheti HP Elite asztali számítógépét, noteszgépét, átalakítható gépét vagy mobilkészülékét, valamint megtekintheti az azokon lévő videókat.

Szolgáltatások

- A legújabb és legnagyobb teljesítményű perifériaeszközöket, valamint kedvenc régebbi eszközeit is csatlakoztathatja a kijelzőhöz a DisplayPort™ 1.2- és HDMI-videótámogatás, a két USB-eszközhöz csatlakoztatható és egy számítógéphez csatlakoztatható USB 3.0-adatcsatlakozó, illetve a videók megtekintésére és töltésre is alkalmas USB-C™ csatlakozó révén.
- Az előugró webkamera egyetlen érintéssel felnyitható és lecsukható, így csak akkor küld videót, amikor Ön szeretné. A HP Display Assistant felhasználó által megadott PIN-kódjával megelőzheti kijelzője ellopását.
- A dőlésszög állításával megkeresheti a legkényelmesebb pozíciót, vagy akár a falra is szerelheti a kijelzőt a mellékelt VESA rögzítőkerettel.
- Nyugodtan alhat, mivel informatikai befektetését hároméves normál korlátozott jótállás támogatja. Ha további lehetőségekkel kívánja bővíteni a védelmet, vegye igénybe a külön megvásárolható HP Care szolgáltatást.

HP EliteDisplay S340c 86,4 cm-es (34 hüvelykes) ívelt monitor

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	V4G46AA;
Termékszín	Fekete és ezüst
Képernyőméret (átlós)	86,36 cm (34 hüvelyk)
Képernyő típusa	VA LED-es háttérvilágítással
Panel aktív területe	797,22 x 333,72 mm;
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	300 cd/m ²
Kontrasztarány	3000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus ²
Válaszarány	6 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszüidő ¹
Oldalarány	21:9
Natív felbontás	WQHD (3440 x 1440, 60 Hz-en)
Támogatott felbontások	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Megjelenítési jellemzők	Csillómentes; Nyelvválasztás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható; Felhasználói vezérlők
Felhasználói vezérlők	Menü; Minusz („-“); Plusz („+“) /Bemeneti vezérlés; OK/Auto; Bekapcsolás; Fényerő; Kontraszt; Színvezérlés; Képezérlés; OSD vezérlése; Kezelés; Nyelv; Információk; Bemeneti vezérlés; Gyári beállítások visszaállítása
Bemeneti jel	1 DisplayPort™ 1.2 (HDCP-támogatással); 1 HDMI 2.0 (HDCP-támogatással)
Portok és csatlakozók	1 USB 3.0 (kettő USB-eszközhöz csatlakoztatható); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, legfeljebb 60 W tápellátás) ¹
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	Energiahatékonysági osztály: C; Panel aktív területe: 797,22 x 333,72 mm; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 66 W; Éves energiafogyasztás: 97 kWh; Energiafogyasztás (Készenlét): 0,38 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,26 W; Energiafogyasztási adatok: 185 W (maximális), 70 W (jellemző), 0,5 W (készenléti); Képernyőfelbontás: WQHD (3440 x 1440, 60 Hz-en)
Méretetek állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	80,98 x 47,65 x 19,82 cm
Méretetek állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	80,98 x 39,53 x 10,24 cm
Súly	11,14 kg (Talppal együtt)
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: -5 és +20° között
Webkamera	720p felbontású integrált HD két mikrofonnal és LED világítással
Multimédia	Négy hangszóró (csatornánként 7 W); Bang & Olufsen prémium hangrendszer
Tanúsítvány és megfelelés	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Vietnam; MEPS – Ausztrália/Új-Zéland; WEEE
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú ³
A doboz tartalma	Monitor; Váltóáramú tápkábel; HDMI-kábel; CD (a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat tartalmazza); USB-kábel; USB Type-C™ kábel; DisplayPort-kábel; VESA-rögzítőkeret; Külső tápegység; L alakú csavarhúzó
Jótállás	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP EliteDisplay S340c 86,4 cm-es (34 hüvelykes) ívelt monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP UHD USB grafikus adapter



A számítógép asztalának a HP UHD USB grafikus adapter segítségével egy UHD kijelzőre való tükrözésével növelheti termelékenységét.

Termékszám: N2U81AA

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságzár-készlet v2



A HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságzár-készlettel v2 megvédheti a gép házáat az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

Termékszám: N3R93AA

HP DisplayPort kábelkészlet



A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

Termékszám: VN567AA

HP 5 éves, normál, egy munkanapon belüli, helyszíni hardvertámogatás monitorokhoz

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U7935E



További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay S340c 86,4 cm-es (34 hüvelykes) ívelt monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹Max. 60 watt. A pontos műszaki adatokat a termék QuickSpecs ismertetőjének kimeneti feszültségről szóló szakaszában találja. A számítógépnek kompatibilisnek kell lennie a monitor kimeneti teljesítményével.

²A kijelzőhöz mellékelt keret helyettesíti az állványt, és tartalmazza a VESA-rögzítőt. A falra szereléshez szükséges tartozékok külön vásárolhatók meg.

³Külön vásárolható meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszdíje földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

²A termék átlagos szürkéről szürkére válaszdíje alapértelmezés szerint 12,7 ezredmásodperc, amely akár 6,1 ezredmásodpercre csökkenthető a kijelző menüjében.

³ A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/monitors

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

4AA6-9971HUE, Május 2017

