

# Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")



## Scegli la strada di una collaborazione mozzafiato

Affronta ogni attività e porta la collaborazione a un livello superiore con HP EliteDisplay S340c, il primo monitor curvo HP certificato Skype for Business®. Gestisci agevolmente riunioni, presentazioni e fogli di calcolo online su uno schermo QHD estremamente ampio. Collegati in conferenza con stile grazie alla webcam pop-up, al microfono e all'audio Bang & Olufsen.



### Offri un'esperienza sbalorditiva

- Questo monitor QHD ultrasottile sarà l'elemento di design protagonista di qualsiasi scrivania. Impareggiabile tra i monitor business HP, lo straordinario schermo curvo con diagonale da 86,36 cm (34"), le proporzioni 21:9 e il microbordo su tre lati, consentono di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile sullo schermo.

### Gestisci la conferenza perfetta

- Vivi un'esperienza di collaborazione ottimale grazie alla straordinaria nitidezza dell'audio e delle immagini offerta dal miglior monitor per videoconferenze HP. È certificato Skype per Business® e dispone di: una webcam pop-up, tasti di scelta rapida per videoconferenza, microfono, due altoparlanti e audio Bang & Olufsen sapientemente ottimizzato.

### Accedi in tutta tranquillità

- Scopri il piacere di accedere in modo semplice e sicuro quando colleghi il monitor al tuo PC Windows 10 con Windows Hello. Una webcam pop-up integrata con IR riconosce il tuo volto ed effettua automaticamente l'accesso mediante riconoscimento facciale, senza necessità di inserire manualmente la password.

### USB-C™ per completare la produttività del PC

- Alimenta\* il tuo dispositivo desktop, notebook, convertibile o mobile HP Elite e visualizza il video con una semplice connessione USB-C™ al monitor.

### Caratteristiche

- Collegati con le periferiche più innovative e avanzate e con i "compagni" di vecchia data tramite DisplayPort 1.2™ e il supporto video HDMI, una porta USB 3.0 a monte e due porte USB 3.0 a valle per il trasferimento dati, oltre alla porta USB-C™ per video e alimentazione.
- Apri e chiudi la webcam pop-up con un semplice tocco per inviare l'immagine video solo quando lo preferisci; proteggi il dispositivo dai furti con il PIN stabilito dall'utente di HP Display Assistant.
- Utilizza l'inclinazione regolabile per trovare la tua zona di comfort oppure installa il monitor a parete con la staffa di montaggio VESA inclusa, per lasciare libera la scrivania.
- Il tuo investimento IT è coperto da una garanzia standard limitata di tre anni. Per estendere la garanzia, puoi attivare un servizio opzionale HP Care Service.

## Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")

### Tabella delle specifiche



<b>Codice prodotto</b>	V4G46AA;
<b>Colore prodotto</b>	Nero e argento
<b>Dimensione display (diagonale)</b>	86,36 cm (34")
<b>Tipo di schermo</b>	VA con retroilluminazione a LED
<b>Pannello Area attiva</b>	797,22 x 333,72 mm;
<b>Angolo di visualizzazione</b>	178° in orizzontale; 178° in verticale
<b>Luminosità</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Livello di contrasto</b>	3000:1 statico; 5000000:1 dinamico <sup>2</sup>
<b>Rapporto di risposta</b>	6 ms da grigio a grigio <sup>1</sup>
<b>Proporzioni</b>	21:9
<b>Risoluzione nativa</b>	WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)
<b>Risoluzioni supportate</b>	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Funzionalità di visualizzazione</b>	Antiriflesso; Selezione della lingua; Retroilluminazione LED; Controlli sullo schermo; Plug and play; Programmabile dall'utente; Controlli utente
<b>Controlli utente</b>	Menu; meno ("-"); più ("+") / gestione ingresso; OK / auto; accensione; luminosità; contrasto; controllo del colore; controllo dell'immagine; controllo OSD; gestione; lingua; informazioni; gestione ingressi; ripristino delle impostazioni predefinite
<b>Segnale di ingresso</b>	1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 1 HDMI 2.0 (con supporto HDCP)
<b>Porte e connettori</b>	1 USB 3.0 (downstream doppio); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, potenza erogata fino a 60 W) <sup>1</sup>
<b>Tensione di ingresso</b>	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA
<b>Consumo energetico</b>	Classe efficienza energetica: C; Pannello Area attiva: 797,22 x 333,72 mm; Consumo energetico in modalità attiva: 66 W; Consumo energetico annuo: 97 kWh; Consumo energetico (Standby): 0,38 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,26 W; Consumo di energia descrizione: 185 W (massimo), 70 W (standard), 0,5 W (in standby); Risoluzione dello schermo: WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz)
<b>Dimensioni con piedistallo (L x P x A)</b>	80,98 x 47,65 x 19,82 cm
<b>Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)</b>	80,98 x 39,53 x 10,24 cm
<b>Peso</b>	11,14 kg (Con supporto)
<b>Caratteristiche ergonomiche</b>	Inclinazione: da -5 a +20°
<b>Webcam</b>	Funzionalità HD a 720p integrata, con doppio microfono e LED
<b>Prodotti multimediali</b>	Quattro altoparlanti, 7 W per canale Audio Premium di Bang & Olufsen
<b>Certificazione e conformità</b>	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS Australia e Nuova Zelanda; WEEE
<b>Specifiche ambientali</b>	Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio; Bassa concentrazione di alogeni <sup>3</sup>
<b>Contenuto della confezione</b>	Display; cavo di alimentazione CA; cavo HDMI; CD (include guida per l'utente, garanzia e driver); cavo USB; cavo USB Type-C™; cavo DisplayPort; staffa di montaggio VESA; adattatore di corrente esterno; cacciavite tipo L
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

## Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")

### Accessori e servizi (non inclusi)

---

#### Scheda grafica USB HP UHD



Incrementate la produttività estendendo il desktop o eseguendone il mirroring su uno schermo UHD con la scheda grafica USB HP UHD.

**Codice prodotto: N2U81AA**

#### Kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v2



Impedite la manomissione del telaio e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v2.

**Codice prodotto: N3R93AA**

#### Kit cavi HP DisplayPort



Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore DisplayPort su un monitor.

**Codice prodotto: VN567AA**

5 anni di assistenza hardware HP standard sul posto giorno lavorativo successivo per monitor

5 anni di riparazione onsite dei dispositivi entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema in remoto.

**Codice prodotto: U7935E**



---

**Per saperne di più visitare**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Monitor curvo HP EliteDisplay S340c da 86,4 cm (34")

### Note a piè di pagina del messaggio

<sup>1</sup> Fino a 60 Watt. Per le specifiche esatte, fare riferimento alla potenza di uscita nelle specifiche di base; il PC deve essere compatibile con la potenza di uscita del monitor.

<sup>2</sup> La staffa fornita sostituisce il supporto di montaggio e include il modello VESA. Accessori di montaggio venduti separatamente.

<sup>3</sup> Venduto separatamente. I livelli di servizio e i tempi di risposta per HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Vengono applicate restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. In conformità alle leggi locali, il cliente può godere di ulteriori diritti legali, che non sono in alcun modo soggetti ai termini e alle condizioni di servizio HP o alla Garanzia Limitata HP fornita insieme al prodotto.

### Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Il tempo di risposta medio gray-to-gray predefinito del prodotto è di 12,7 ms e può essere regolato fino a 6,1 ms tramite il menu del monitor.

<sup>3</sup> Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

**Per saperne di più visitare**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

**Iscriviti per gli aggiornamenti**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.

4AA6-9971ITE, Maggio 2017

