

HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")



Følg kurven til fantastisk samarbeid

Mestre alle oppgaver og ta samarbeid et steg videre med HPs første Skype for Business®-sertifiserte buede skjerm, HP EliteDisplay S340c. Ha kontroll på nettmøter, presentasjoner og regneark i ekstra bred QHD. Hold videokonferanser med stil med et popup-webkamera, mikrofon og lyd fra Bang & Olufsen.



Gjør deg klar til å bli imponert

- Få en supertynn QHD-skjerm som kommer til å bli hovedattraksjonen på ethvert skrivebord. Den ekstraordinære buede skjermen på 86,36 cm (34") diagonalt er uten sidestykke blant HP-skjerner for bedrifter, med et høyde/bredde-forhold på 21:9 og tresidig mikrokant som sørger for at du kan utnytte all tilgjengelig plass på skjermen.

Led den perfekte konferansen

- Samarbeid med krystallklar lyd og video med HPs beste videokonferanseskjerm noen sinne. Den er Skype for Business®-sertifisert og har et popup-webkamera, konferansehurtigtaster, mikrofon, to høyttalere og ekspertinnstilt lyd av Bang & Olufsen.

Logg deg på med smilet ditt

- Si hei til enkle og sikre pålogginger når du kobler skjermen til Windows 10-PC-en med Windows Hello. Et integrert popup-webkamera med IR gjenkjenner ansiktet ditt og logger deg automatisk på gjennom ansiktsgjenkjenning, uten behov for manuelle passord!

USB-C™ – veien til fullstendig PC-produktivitet

- Send strøm til¹ og få video fra HP Elite stasjonær PC, bærbar PC eller konverterbar eller mobil enhet med bare én USB-C™-tilkobling på skjermen.

Med

- Koble til det nyeste og beste tilleggsutstyret og de beste enhetene du har hatt med deg over lang tid, med DisplayPort™ 1.2 og HDMI-videostøtte samt to oppstrøms og én nedstrøms USB 3.0 for data, i tillegg til USB-C™ for video og strøm.
- Åpne og lukk popup-webkameraet med bare en berøring slik at det bare sender video når du vil; hindre tyveri med brukertilordnet PIN-kode i HP Display Assistant.
- Bruk den justerbare vippen til å finne komfortsonen din eller fjern skjermen helt fra skrivebordet og monter den på en vegg med den inkluderte VESA-monteringsbraketten.
- Slapp av, vel vitende om at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care Pack-tjenester hvis du vil utvide beskyttelsen.

HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")

Spesifikasjonstabell



Produktnummer	V4G46AA;
Produktfarge	Svart og sølv
Skjermstørrelse (diagonalt)	86,36 cm (34")
Skjermtype	VA m/LED-bakbelysning
Panelets aktive område	797,22 x 333,72 mm;
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	300 cd/m ²
Kontrastforhold	3000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk ²
Responsgrad	6 ms grå til grå ¹
Sideforhold	21:9
Innebygd oppløsning	WQHD (3440 x 1440 ved 60 Hz)
Oppløsninger som støttes	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skjermfunksjoner	Antirefleks; Språkvalg; LED-bakbelysning; Kontroller på skjermen; Plug and Play; Brukerprogrammerbar; Brukerkontroller
Brukerkontroller	Meny; Minus («-»); Pluss («+») / inngangskontroll; OK/Auto; Strøm; Lysstyrke; Kontrast; Fargestyring; Bildekontroll; OSD Control; Administrasjon; Språk; Informasjon; Inngangskontroll; Fabrikkinnstillinger
Inngangssignal	1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-støtte); 1 HDMI 2.0 (med HDCP-støtte)
Porter og kontakter	1 USB 3.0 (to nedstrøms); 1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømlevering opptil 60 W) ¹
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømforbruk	Energieffektivitetsklasse: C; Panelets aktive område: 797,22 x 333,72 mm; Strømforbruk i på-modus: 66 W; Årlig energiforbruk: 97 kWh; Strømforbruk (Inaktiv): 0,38 W; Strømforbruk (av-modus): 0,26 W; Beskrivelse av strømforbruk: 185 W (maks), 70 W (typisk), 0,5 W (ventemodus); Skjermoppløsning: WQHD (3440 x 1440 ved 60 Hz)
Mål med stativ (B x D x H)	80,98 x 47,65 x 19,82 cm
Mål uten stativ (B x D x H)	80,98 x 39,53 x 10,24 cm
Vekt	11,14 kg (Med fot)
Ergonomiske funksjoner	Vipp: -5 til +20°
Webcam	720p integrert HD med to mikrofoner og LED
Multimedier	Fire høyttalere, 7 W per kanal; Førsteklasses lyd fra Bang & Olufsen
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australia og New Zealand MEPS; WEEE
Miljømessig	Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen ³
Innhold i esken	Skjerm; Strømledning; HDMI-kabel; CD (inkluderer brukerhåndbok, garanti, drivere); USB-kabel; USB Type-C™-kabel; DisplayPort-kabel; VESA-monteringsbrakett; Ekstern strømadapter; L-type skrutrekker
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP UHD USB grafikkadapter



Øk produktiviteten ved å utvide eller speile den stasjonære PC-en din til en UHD-skjerm med USB-grafikkadaper i UHD fra HP.

Produktnummer: N2U81AA

HP sikkerhetslåsett for kontor-PC v2



Bidra til å hindre kabinettukling og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med HP sikkerhetslåsett for kontor-PC v2.

Produktnummer: N3R93AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

HP 5 år maskinvarestøtte neste virkedag på stedet for standardskjerm



Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay S340c kurvet skjerm på 86,4 cm (34")

Fotnoter

¹ Opptil 60 watt. Se Utgangseffekt i produktets hurtigspesifikasjoner for nøyaktige spesifikasjoner. PC-en må være kompatibel med skjermens utgangseffekt.

² Inkludert brakett erstatter monteringsstativet og inkluderer VESA-mønster. Monteringsutstyr selges separat.

³ Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

² Produktets gjennomsnittlige responstid fra grå til grå er på 12,7 ms og den kan justeres ned til så lite som 6,1 ms i skjermmenyen.

³ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på

www.hp.eu/monitors

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

