

Сводка

Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c диагональю 86,4 см (34")



Непревзойденные возможности совместной работы

Выполняйте любые задачи и используйте исключительные возможности взаимодействия с коллегами благодаря HP EliteDisplay S340c, первому изогнутому дисплею HP, сертифицированному для работы с приложением Skype для бизнеса®. Любые интернет-совещания, презентации и электронные документы легко умещаются на сверхшироком дисплее Quad HD. Выдвигающаяся веб-камера, микрофон и аудиосистема Bang & Olufsen гарантируют отличное качество изображения и звука во время видеоконференций.



Почувствуйте себя центром внимания

- Ультратонкий дисплей Quad HD сделает ваше рабочее место центром всеобщего внимания. Изогнутый дисплей с невероятной диагональю 86,36 см (34"), соотношением сторон 21:9 и ультратонкими рамками с трех сторон не имеет аналогов среди дисплеев HP бизнес-класса.

Идеальное устройство для видеоконференций

- Отличное качество изображения и звука при общении с коллегами благодаря лучшему дисплею HP для видеоконференций. Он сертифицирован для работы с приложением Skype для бизнеса® и оснащен выдвигающейся веб-камерой, кнопками управления конференц-связью, микрофоном, двумя динамиками и профессионально настроенной аудиосистемой Bang & Olufsen.

Улыбнитесь — и вы уже в системе

- Простой и безопасный вход в систему при подключении дисплея к ПК с операционной системой Windows 10 и технологией Windows Hello. Встроенная выдвигающаяся веб-камера с инфракрасным излучателем распознает лицо и позволяет автоматически входить в систему без ввода пароля.

Один разъем USB-C™ для максимальной производительности ПК

- Питание устройства¹ и передача видео с настольного ПК, ноутбука, мобильного устройства или ноутбука-трансформера HP Elite с помощью всего одного разъема USB-C™.

Особенности

- Подключайте передовые периферийные устройства, используя разъемы DisplayPort™ 1.2 и HDMI для видео, два входных и один выходной разъем USB 3.0 для передачи данных, а также разъем USB-C™ для видео и питания.
- Открывайте и закрывайте веб-камеру одним нажатием, чтобы она всегда была под контролем; обеспечьте защиту от кражи данных с помощью PIN-кода, настраиваемого в приложении HP Display Assistant.
- Найдите удобный угол наклона монитора или освободите место на рабочем столе, закрепив монитор на стене с помощью кронштейна VESA, входящего в комплект поставки.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты используйте дополнительные услуги HP Care.

Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c диагональю 86,4 см (34")

Таблица спецификации



Номер продукта	V4G46AA;
Цвет продукта	Черный и серебряный
Размер дисплея (диагональ)	86,36 см (34")
Тип дисплея	Матрица VA со светодиодной подсветкой
Активная область панели	797,22 x 333,72 мм;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	300 кд/м ²
Контрастность	3000:1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая) ²
Скорость реагирования	6 мс (серое в серое) ¹
Соотношение сторон	21:9
Подлинное разрешение	WQHD (3440 x 1440 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек; пользовательские элементы управления
Пользовательские органы управления	Меню; минус («-»); плюс («+»)/кнопки управления; ОК/авт.; питание; яркость; контрастность; управление цветом; управление изображением; экранное меню; управление; язык; информация; кнопки управления; восстановление заводских настроек
Входной сигнал	1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP)
Порты и разъемы	1 разъем USB 3.0 (два входных); 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, питание до 60 Вт) ¹
Входное питание	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Класс энергоэффективности: C; Активная область панели: 797,22 x 333,72 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 66 Вт; Ежегодное энергопотребление: 97 кВт·ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 0,38 кВт·ч; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,26 Вт; Энергопотребление: 185 Вт (максимум), 70 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: WQHD (3440 x 1440 при 60 Гц)
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	80,98 x 47,65 x 19,82 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	80,98 x 39,53 x 10,24 см
Вес	11,14 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Наклон: от -5 до +20°
Web-камера	Встроенная веб-камера HD 720p с двунаправленным микрофоном и светодиодной подсветкой
Мультимедиа	4 динамика мощностью 7 Вт на канал; высококлассная аудиосистема Bang & Olufsen
Сертификация и соответствие	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CERP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); MEPS (Австралия и Новая Зеландия); WEEE
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов ³
Комплектация	Монитор; кабель питания переменного тока; кабель HDMI; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); кабель USB; кабель USB Type-C™; кабель DisplayPort; монтажный кронштейн Vesa; внешний адаптер питания; Г-образная отвертка
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c диагональю 86,4 см (34")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Графический адаптер HP UHD USB



Работайте эффективнее благодаря возможности подключения монитора Ultra HD и трансляции изображения с помощью графического USB-адаптера Ultra UHD от HP.

Номер продукта: N2U81AA

Замок безопасности для ПК HP Business v2 (комплект)



Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить ПК или монитор на работе и в общественных местах.

Номер продукта: N3R93AA

Комплект кабелей HP DisplayPort



Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

Номер продукта: VN567AA

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions

Изогнутый монитор HP EliteDisplay S340c диагональю 86,4 см (34")

Примечания к рассылке

¹ До 60 Вт. Точную информацию о выходной мощности см. в кратких технических характеристиках. ПК должен поддерживать выходную мощность монитора.

² Кронштейн с креплением VESA, входящий в комплект, заменяет подставку. Крепежные детали продаются отдельно.

³ Приобретается отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Среднее время отклика (перехода между оттенками серого) составляет по умолчанию 12,7 мс и может быть снижено в меню до 6,1 мс.

³ Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/monitors

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

