

Záznamový list

# Zakrivený monitor HP EliteDisplay S340c s uhlopriečkou 86,4 cm (34")



Jeho krivky vás dovedú k dokonalej spolupráci

Bez problémov zvládnite každú úlohu a prekročíte hranice všednej spolupráce so zakriveným displejom HP EliteDisplay S340c, ktorý ako prvý displej HP získal certifikáciu Skype for Business®. Vychutnávajte si online schôdze, prezentácie a tabuľky na displeji s mimoriadne širokým rozlíšením QHD. Vychutnávajte si štýlové konferencie s výsuvnou webovou kamerou, mikrofónom a zvukom Bang & Olufsen.



## Ohromí každého

- Získajte ultratenký displej s rozlíšením QHD, ktorý bude hviezdil na každom pracovnom stole. Tento monitor nemá medzi podnikovými displejmi HP konkurenciu. Jeho výnimočná zakrivená obrazovka s uhlopriečkou 86,36 cm (34"), pomerom strán 21 : 9 a mikrorámom na troch stranách umožňuje vyťažiť maximum z dostupného priestoru na obrazovke.

## Postará sa o dokonalé konferencie

- Spolupracujte s krištáľovo čistým zvukom a obrazom na doposiaľ najlepšom konferenčnom displeji HP. Má certifikáciu Skype for Business®, výsuvnú webovú kameru, konferenčné klávesové skratky, mikrofón, duálne reproduktory a odborne vyladený zvuk Bang & Olufsen.

## Prihláste sa úsmevom

- Pripojte tento displej k počítaču so systémom Windows 10 a aplikáciou Windows Hello a začnite si vychutnávať jednoduché a bezpečné prihlasovanie. Integrovaná výsuvná infračervená webová kamera rozpozná vašu tvár a automaticky vás prihlási, takže nemusíte manuálne zadávať heslo.

## USB-C™ – cesta k maximálnej produktivite na počítači

- Pomocou jediného pripojenia USB-C™ na displeji môžete napájať stolný počítač HP Elite, notebook, konvertibilný počítač alebo mobilné zariadenie a zároveň z neho prenášať video.

## Funkcie

- Pripojte displej k najnovším periférnym zariadeniam a ďalším dôveryhodným produktom, ktoré vás sprevádzajú od nepamäti, prostredníctvom rozhrania DisplayPort™ 1.2, podpory videa HDMI, dvoch vstupných a jedného výstupného portu USB 3.0 na prenos údajov a rozhrania USB-C™ na prenos videa a napájanie zariadení.
- Webovú kameru môžete vysunúť a zasunúť jediným dotykem, aby nahrávala video len keď to naozaj chcete. zatiaľ čo používateľom nastavený PIN kód aplikácie HP Display Assistant odradí potenciálnych zlodejov.
- Nakloňte displej tak, aby sa vám na ňom pracovalo pohodlne alebo ho úplne odstráňte zo stola a pripevnite ho na stenu pomocou dodávanej montážnej konzoly VESA.
- Pracujte bez obáv s vedomím, že vaša investícia do IT je zabezpečená štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Ak chcete rozšíriť ochranu svojho produktu, vyberte si voliteľnú službu HP Care.

## Zakrivený monitor HP EliteDisplay S340c s uhlopriečkou 86,4 cm (34") Tabuľka s technickými údajmi



<b>Číslo produktu</b>	V4G46AA;
<b>Farba produktu</b>	Čierna a strieborná
<b>Rozmer monitora (uhlopriečka)</b>	86,36 cm (34")
<b>Typ obrazovky</b>	VA s podsvietením LED
<b>Aktívna oblasť panela</b>	797,22 x 333,72 mm;
<b>Uhol pohľadu</b>	178° horizontálne; 178° vertikálne
<b>Jas</b>	300 cd/m <sup>2</sup> 1
<b>Pomer kontrastu</b>	3000:1 statický; 5000000:1 dynamický <sup>2</sup>
<b>Miera odozvy</b>	6 ms sivá – sivá <sup>1</sup>
<b>Aspect ratio (Pomer strán)</b>	21:9
<b>Natívne rozlíšenie</b>	WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)
<b>Podporované rozlíšenia</b>	3440 x 1440; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Charakteristika displeja</b>	antireflexný; Výber jazyka; Podsvietenie LED; Ovládacie prvky na obrazovke; Plug and Play; Programovateľné používateľom; Používateľské ovládacie prvky
<b>Používateľské ovládače</b>	Ponuka; Mínus („-“); Plus („+“)/ovládanie vstupu; OK/Auto; Napájanie; Jas; Kontrast; Ovládanie farieb; Ovládanie obrazu; Ovládanie cez ponuku na obrazovke; Spravovanie; Jazyk; Informácie; Ovládanie vstupu; Obnovenie nastavení z výroby
<b>Vstupný signál</b>	1 port DisplayPort™ 1.2 (s podporou HDCP); 1 port HDMI 2.0 (s podporou HDCP)
<b>Porty a konektory</b>	1 port USB 3.0 (dva vstupné); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, napájanie až do 60 W) <sup>1</sup>
<b>Príkon</b>	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
<b>Príkon</b>	Trieda energetickej účinnosti: C; Aktívna oblasť panela: 797,22 x 333,72 mm; Spotreba energie v zapnutom režime: 66 W; Ročná spotreba energie: 97 kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 0,38 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,26 W; Popis spotreby energie: 185 W (maximálne), 70 W (štandardne), 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: WQHD (3440 x 1440 pri 60 Hz)
<b>Rozmery s podstavcom (Š x H x V)</b>	80,98 x 47,65 x 19,82 cm
<b>Rozmery bez podstavca (Š x H x V)</b>	80,98 x 39,53 x 10,24 cm
<b>Hmotnosť</b>	11,14 kg (So stojanom)
<b>Ergonomické vlastnosti</b>	Sklon: -5 až +20°
<b>Webová kamera</b>	Integrovaná kamera s rozlíšením 720p HD, dvomi mikrofónmi a LED
<b>Multimédiá</b>	Štyri reproduktory, 7 W na kanál; Prémiový zvuk Bang & Olufsen
<b>Osvedčenie a zhoda</b>	CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Vietnam); MEPS (Austrália a Nový Zéland); WEEE
<b>Okolité</b>	Sklo monitora bez obsahu arzenu; Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Nízky obsah halogenidov <sup>3</sup>
<b>Obsah balenia</b>	Monitor; Sieťový napájací kábel; Kábel HDMI; Disk CD (obsahuje používateľskú príručku, záruku a ovládače); Kábel USB; Kábel USB Type-C™; Kábel DisplayPort; Montážny držiak VESA; Externý napájací adaptér; Skrutkovač typu L
<b>Záruka</b>	3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

## Zakrivený monitor HP EliteDisplay S340c s uhlopriečkou 86,4 cm (34")

### Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

---

#### Grafický adaptér HP UHD USB



Zvýšte svoju produktivitu rozšírením alebo zrkadlením počítača na displeji UHD pomocou grafického adaptéra HP UHD USB.

**Číslo produktu: N2U81AA**

---

#### Súprava bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2



Pomôžte predchádzať neoprávnenej manipulácii so šasi a zabezpečte svoj počítač a monitor v pracovných a verejných priestoroch pomocou súpravy bezpečnostného zámku pre počítače HP Business v2.

**Číslo produktu: N3R93AA**

---

#### Sada DisplayPort káblov HP



Pripojte konektor DisplayPort k podnikovému stolnému počítaču HP ku konektoru DisplayPort na monitore.

**Číslo produktu: VN567AA**

---

#### 5-ročná štandardná hardvérová podpora HP na mieste pre monitor na nasledujúci pracovný deň



Ak sa vyskytne problém s vašim počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečený kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov.

**Číslo produktu: U7935E**

---

**Ďalšie informácie sa nachádzajú na**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Zakrivený monitor HP EliteDisplay S340c s uhlopriečkou 86,4 cm (34")

### Poznámky v krátkých správach

<sup>1</sup> Až 60 W. Presné špecifikácie nájdete v časti týkajúcej sa výstupného výkonu v stručných špecifikáciách produktu. Počítač musí byť kompatibilný s výstupným výkonom monitora.

<sup>2</sup> Dodávaná konzola nahrádza stojan a je vybavená montážnymi bodmi podľa štandardu VESA. Súprava na montáž sa predáva samostatne.

<sup>3</sup> Predáva sa samostatne. Úroveň a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

### Technické špecifikácie zrieknutie

<sup>1</sup> Všetky špecifikácie predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastí spoločnosti HP, pričom skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

<sup>2</sup> Priemerný čas odozvy (sivá – sivá) produktu je v predvolenom nastavení 12,7 ms a v ponuke displeja ho možno skrátiť až na 6,1 ms.

<sup>3</sup> Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

**Ďalšie informácie sa nachádzajú na**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

**Prihláste sa k aktualizáciám**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

