

Dataark

HP t310G2 Zero-klient



Effektiv ydeevne. Seriøs sikkerhed

Kom hurtigt igennem arbejdsopgaver med HP t310G2 Zero-klienten. Vores bedst ydende zero-klient har den høje ydeevne, du ønsker, og den sikkerhed, du har brug for. Installationen og administrationen er enkel, så du kan få alle dine enheder op at køre hurtigt.



Den ydeevne og de funktioner, du har brug for

- Du kan reducere forsinkelser og blive færdig før deadlines med hurtige start- og svartider, selv med 3D-programmer. Du kan forbedre produktiviteten ved at tilslutte skærm og tilbehør med to ekstra USB-porte og en ekstra DisplayPort™.

Stor sikkerhed, lille miljøpåvirkning

- Reducer risikoen for, at dine data havner i forkerte hænder. Da der ikke gemmes data på HP t310 G2 Zero-klienten, forbliver din immaterielle ejendom beskyttet på serveren. Endvidere holder enhedens lille størrelse arbejdsområdet fri for distraktioner.

Nem installation og administration

- Intet besvær med konfigurationen. Med denne PCoIP zero-klient bliver installationen enkel lige direkte fra æsken til VMWare®² og Amazon WorkSpaces¹. Teradici-administrationsværktøjer⁴ gør endvidere opdateringer og overvågning af enheden let som en leg.

Fremhævede funktioner:

- Opgrader din grafikløsning med 1 DVI-port og en ekstra DisplayPort™, samt i alt 6 USB-porte, så alt dit tilbehør kan tilsluttes.
- HP t310G2 Zero-klient er nem at slutte til VDI eller cloud-servere, herunder VMWare® og Amazon Workspaces.
- t310G2 Zero-klient har et nyt udseende og ny udformning og har nu indbygget VESA-monteringsmønster.

HP t310G2 Zero-klient Specifikationstabel



Tilgængelige operativsystemer	Intet operativsystem
Tilgængelige processorer	TERA2321 PCoIP Smart Zero Client
Maksimal hukommelse	Op til 512 MB DDR3-1333 SDRAM Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1333 MT/s
Tilgængelige grafikkort	Grafikkort integreret i processor
Lyd	Stereolydudgang med 1/8" ministik. Stereolydindgang med 1/8" mikrofonministik.
Kommunikation	10/100/1000 GbE eller 100 Mbps fiber-NIC; Wake on LAN (WOL) ved hjælp af magic-pakken; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP
Protokoller	VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP
Inputenhed	HP USB-tastatur med ledning (standard) HP USB-tastatur med ledning (standard)
Porte og stik	4 USB 2.0; 1 hovedtelefon; 1 mikrofon (2 x 4 USB 2.0-porte til tastatur og mus.)
Mål	6,5 x 13,75 x 18,72 cm (Med fod)
Vægt	0,6 kg
Strømforsyning	36 watt global auto-sensing, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Garanti	3 års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP t310G2 Zero-klient

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Short DisplayPort-kabelsæt



Brug kabelsættet til at forbinde arbejdsstationen med en DisplayPort™-kompatibel ekstern skærm.

Produktnummer: 1FN83AA

HP Z22n IPS-skærm på 54,6 cm (21,5") (ENERGY STAR)



Med den smalkantede HP Z22n Narrow Bezel IPS-skærm kan du gengive indhold på fængslende vis med stort set ingen visuelle afbrydelser. Tre af skærmens sider har næsten ingen kant, og der tilbydes fabrikskalibreret farvegengivelse, hvilket giver ensartede farver i projekter og på skærme samt fleksibel tilslutning af enheder.

Produktnummer: M2J71A4

3Dconnexion CadMouse



Med 3Dconnexion CADMouse er det mere enkelt at bruge scrolle-, klikke- og zoomfunktioner og mere behageligt at arbejde med CAD-projekter.

Produktnummer: M5C35AA

HP's monteringsbeslag til pc-skærme



Du kan tilpasse det hele til dig med HP's pc-monteringsbeslag til skærme. Det er muligt at fastgøre din HP Desktop Mini, HP Chromebox eller udvalgte HP Thin Client-enheder bag på udvalgte HP Z Displays og EliteDisplays.

Produktnummer: N6N00AA

HP 3-års hardwaresupport med avanceret ombytning næste hverdag til Thin Clients

HP leverer hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed, dagen efter at den går ned, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport, i 3 år.

Produktnummer: U4847E



HP t310G2 Zero-klient

Fodnoter

¹ Amazon WorkSpaces kræver abonnement fra Amazon. Se flere oplysninger på <http://aws.amazon.com/workspaces/>. Amazon Workspaces kræver Teradici-firmwareversion 4.6 eller højere.

² VMware sælges separat. Abonnement kræves.

³ Monteringshardware sælges separat.

⁴ Teradici-administrationskonsol sælges separat. Abonnement kræves

Tilmeld dig for at modtage opdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Garantierne, der gælder for HP-produkter og -serviceydelser, fremgår udtrykkeligt af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

VMware er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende VMware i USA og/eller andre lande. Amazon WorkSpaces er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

