

HP t310 G2 Zero Client



Krachtige prestaties. Uitstekende beveiliging

Werk veel sneller met de HP t310 G2 Zero Client. Onze snelste zero client biedt de hoge prestaties die u wenst en de beveiliging die u nodig heeft. Implementatie en beheer zijn eenvoudig, dus al uw apparaten zijn in een oogwenk gebruiksklaar.



De prestaties en functionaliteit die u nodig heeft

- Verklein uw achterstand en blijf ruimschoots binnen uw deadlines dankzij de snelle opstart- en responstijden, ook voor 3D-applicaties. Werk productiever door schermen en accessoires aan te sluiten via extra USB-poorten en een extra DisplayPort™.

Superveilig, compact model

- Beperk de kans dat uw data in verkeerde handen vallen. Er worden geen data op de HP t310 G2 Zero Client opgeslagen: uw intellectueel eigendom blijft veilig op de server. Door het compacte formaat blijft uw werkplek overzichtelijk.

Simpele installatie en eenvoudig beheer

- Probleemloze installatie. Deze PCoIP zero client is eenvoudig te implementeren voor VMware® en Amazon WorkSpaces¹. Teradici beheertools⁴ maken updates en apparaatzichtbaarheid simpel.

Pluspunten:

- Upgrade uw grafische opties met één DVI-poort, een toegevoegde DisplayPort™ en in totaal zes USB-poorten voor al uw accessoires.
- De HP t310 G2 Zero Client is gemakkelijk aan te sluiten op een VDI of cloudservers, met inbegrip van VMware®- en Amazon Workspaces-omgevingen.
- De t310 G2 Zero Client heeft een nieuw uiterlijk en nu ook een geïntegreerd VESA-montagepatroon.

HP t310 G2 Zero Client Specificatietabel



Beschikbaar besturingssysteem	Geen besturingssysteem
Beschikbare processors	TERA2321 PCoIP Zero Client
Maximum geheugen	Tot 512 MB DDR3-1333 SDRAM Standaard geheugen, noot: Overdrachtsnelheden tot 1333 MT/sec
Beschikbare grafische oplossingen	Graphics geïntegreerd op processor
Audio	Stereo-uitvoer via een 1/8-inch mini-connector. Stereo-invoer via een 1/8-inch mini-microfoonconnector
Communicatie	10/100/1000 GbE of 100-Mbps fiber NIC; Wake-on-LAN (WOL) via magic packet; TCP/IP met DNS en DHCP; UDP
Protocollen	VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP
Invoerapparaat	HP USB-toetsenbord met snoer (standaard) HP USB-muis met kabel (standaard)
Poorten en connectoren	4 USB 2.0; 1 hoofdtelefoon; 1 microfoon (Twee van de vier USB 2.0-poorten worden gebruikt voor toetsenbord en muis)
Afmetingen	6,5 x 13,75 x 18,72 cm (Met standaard)
Gewicht	0,6 kg
Voeding	Wereldwijd autosensing 36 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz
Garantie	3 jaar (3-3-0) garantie en service omvat 3 jaar vervanging van de unit, zonder onsite reparatie. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP t310 G2 Zero Client

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP DisplayPort korte kabelkit



Gebruik de kabelkit om uw workstation aan te sluiten op een extern scherm dat DisplayPort™ ondersteunt.

Bestelnr.: 1FN83AA

HP Z22n 21,5-inch (54,6-cm) IPS-monitor (ENERGY STAR)



Creëer een vrijwel ononderbroken overrompelende weergave met de HP Z22n Narrow Bezel IPS-monitor. Bijna randloos aan drie zijden, kleurkalibratie in de fabriek voor consistente kleuren tussen projecten en schermen en flexibele aansluitmogelijkheden voor apparaten.

Bestelnr.: M2J71A4

3Dconnexion CAD-muis



Met de 3Dconnexion CAD-muis kunt u simpel scrollen, klikken en zoomen en gemakkelijk CAD-projecten uitvoeren.

Bestelnr.: M5C35AA

HP pc-montagebeugel voor monitoren



Creëer een betere oplossing met de HP PC montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter geselecteerde HP Z Displays en EliteDisplays kunt bevestigen.

Bestelnr.: N6N00AA

HP 3 jaar hardwaresupport met snelle vervanging op volgende werkdag voor thin clients



HP biedt 3 jaar lang vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op afstand kan worden opgelost.

Bestelnr.: U4847E

HP t310 G2 Zero Client

Messaging, voetnoten

¹ Voor Amazon WorkSpaces is een abonnement van Amazon vereist. Zie <http://aws.amazon.com/workspaces/> voor meer informatie. Voor Amazon WorkSpaces is Teradici firmwareversie 4.6 of hoger vereist.

² VMware wordt afzonderlijk verkocht, een abonnement is vereist

³ Montagemateriaal moet apart worden aangeschaft

⁴ Teradici Management Console wordt afzonderlijk verkocht, een abonnement is vereist

Meld u aan voor updates

www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke beperkte garantievoorwaarden die bij dergelijke producten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

VMware is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. Amazon WorkSpaces is een handelsmerk van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.

