

# Klient HP t310 G2 Zero



## Vysoký výkon. Seriózne zabezpečenie

S klientom HP t310 G2 Zero rýchlo zvládnete akékoľvek pracovné zaťaženie. Náš najlepší klient Zero má vysoký výkon, aký požadujete, a zabezpečenie, aké potrebujete. Vďaka jednoduchému nasadeniu a správe možno rýchlo spustiť všetky zariadenia.



### Požadovaný výkon a funkcie

- Znížte oneskorenie a dokončíte prácu ešte pred termínom vďaka rýchlemu spúšťaniu a krátkym časom odozvy aj pri 3D aplikáciách. Zvýšte produktivitu pripojením displeja a príslušenstva prostredníctvom dvoch dodatočných portov USB a ďalšieho portu DisplayPort™.

### Veľkolepé zabezpečenie, malé rozmery

- Znížte riziko, že sa vaše dáta dostanú do nesprávnych rúk. Keďže v klientovi HP t310 G2 Zero nie sú uložené žiadne dáta, vaše duševné vlastníctvo ostane v bezpečí na zabezpečenom serveri. Navyše, vďaka malým rozmerom zariadenia zostane vaše pracovisko bez rušivých prvkov.

### Bezproblémová inštalácia a správa

- Netrápte sa inštaláciou. Tento klient PCoIP Zero umožňuje jednoduché nasadenie služieb VMWare®2 a Amazon WorkSpaces1 hneď po vybalení. S nástrojmi Teradici4 na správu sú hračkou aj aktualizácie a viditeľnosť zariadenia.

### Funkcie:

- Rozšírite svoje grafické možnosti pomocou jedného portu DVI a jedného pridaného portu DisplayPort™, ako aj pomocou celkovo šiestich portov USB pre všetko príslušenstvo.
- Klient HP t310 G2 Zero sa ľahko pripojí k VDI alebo cloudovému serveru vrátane prostredí VMWare® a Amazon WorkSpaces.
- Klient t310 G2 Zero má nový vzhľad a integrované prvky montáže VESA.

## Klient HP t310 G2 Zero Tabuľka s technickými údajmi



<b>Dostupný operačný systém</b>	Bez operačného systému
<b>Dostupné procesory</b>	Klient TERA2321 PCoIP Smart Zero Client
<b>Maximálna kapacita pamäte</b>	Maximálne 512 MB DDR3-1333 SDRAM Poznámky k štandardnej pamäť: Rýchlosť prenosu údajov až 1 333 MT/s
<b>Dostupná grafická karta</b>	Grafická karta integrovaná v procesore
<b>Zvuk</b>	Stereo zvukový výstup pomocou 1/8" mini konektora. Stereo zvukový vstup pomocou 1/8" mikrofónneho mini konektora
<b>Možnosti komunikácie</b>	sieťové rozhranie 10/100/1000 GbE alebo 100 MB/s; Funkcia Wake on LAN (WOL) pomocou nástroja magic packet; TCP/IP s podporou DNS a DHCP; UDP
<b>Protokoly</b>	VMware® Horizon View™ cez protokol PCoIP; VMware Horizon® DaaS® cez protokol PCoIP; Amazon WorkSpaces cez protokol PCoIP
<b>Vstupná jednotka</b>	Káblková klávesnica HP USB (štandardne) Káblková myš HP USB (štandardná)
<b>Porty a konektory</b>	4 porty USB 2.0; 1 port pre slúchadlá; 1 port pre mikrofón (Dva zo štyroch portov USB 2.0 sa používajú na klávesnicu a myš)
<b>Rozmery</b>	6,5 x 13,75 x 18,72 cm (So stojanom)
<b>Hmotnosť</b>	0,6 kg
<b>Napájanie</b>	36 W, univerzálna automatická detekcia, 100 – 240 V (str.), 50 – 60 Hz
<b>Záruka</b>	Ponuka 3-ročnej (3-3-0) obmedzenej záruky a servisu zahŕňa výmenu zariadenia bez opravy na mieste počas 3 rokov. Zmluvné podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

## Klient HP t310 G2 Zero

### Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

---

Súprava krátkych káblov HP DisplayPort



Pomocou súpravy káblov môžete pracovnú stanicu pripojiť k externému displeju kompatibilnému s rozhraním DisplayPort™.

**Číslo produktu: 1FN83AA**

Displej HP Z22n IPS s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5") (ENERGY STAR)



Vytvorte si pútavý obraz s minimom vizuálneho rušenia s displejom HP Z22n s tenkým rámom a technológiou IPS. Tento displej nemá na troch stranách takmer žiadny rám, má vo výrobe kalibrované farby na dosiahnutie konzistentných farieb vo všetkých projektoch a na každom displeji a disponuje flexibilnými možnosťami pripojenia.

**Číslo produktu: M2J71A4**

Myš 3Dconnexion CADMouse



Jednoducho rolujte, klikajte a zoomujte a pohodlne ovládajte svoje projekty CAD s myšou CADMouse od spoločnosti 3Dconnexion.

**Číslo produktu: M5C35AA**

HP PC montážna konzola pre monitory



Prispôbte si kompletne riešenie s montážnymi konzolami HP pre monitory, ktoré vám umožňujú pripojiť HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo umiestniť tenkého klienta HP priamo za displeje HP Z a Elitedisplay.

**Číslo produktu: N6N00AA**

3-ročná rozšírená podpora spoločnosti HP pre hardvér tenkých klientov v nasledujúci pracovný deň s výmenou zariadenia



Spoločnosť HP poskytuje po dobu 3 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že problém nie je možné vyriešiť na diaľku.

**Číslo produktu: U4847E**

## Klient HP t310 G2 Zero

### Poznámky v krátkych správach

<sup>1</sup> Služba Amazon WorkSpaces vyžaduje predplatné u spoločnosti Amazon. Podrobnosti nájdete na stránke <http://aws.amazon.com/workspaces/>. Služba Amazon WorkSpaces vyžaduje firmvér Teradici verzie 4.6 alebo novšej.

<sup>2</sup> Služba VMware sa predáva samostatne a vyžaduje predplatné.

<sup>3</sup> Súprava na montáž na stenu sa predáva samostatne.

<sup>4</sup> Služba Teradici Management Console sa predáva samostatne a vyžaduje predplatné.

### Príhláste sa k aktualizácií

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Jediné platné záruky na produkty spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovných obmedzených zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby alebo vynechané informácie v tomto dokumente.

VMware je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti VMware, Inc., v USA alebo iných právnych systémoch. Amazon WorkSpaces je ochranná známka spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek v USA alebo iných krajinách. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a iných krajinách.

