

# Nični odjemalec HP t310 G2



## Velika zmogljivost, močna zaščita

Z ničnim odjemalcem HP t310 G2 se lahko hitro prebijete skozi kupe dela. Naš najboljši nični odjemalec zagotavlja veliko zmogljivost, ki si jo želite, in varnost, ki jo potrebujete. Poleg tega sta uvedba in upravljanje preprosta ter zagotavljata hitro pripravljenost in delovanje naprav.



### Zmogljivost in funkcije, ki jih potrebujete

- S hitrim zagonom in odzivnimi časi skrajšajte čas zakasnitev in dokončajte delo še pred roki, tudi če uporabljate aplikacije 3D. S priključitvijo zaslona in dodatkov v dva dodatna priključka USB in poseben priključek DisplayPort™ izboljšajte storilnost.

### Visoka stopnja varnosti, kompaktno oblikovanje

- Zmanjšajte tveganje, da vaši podatki pridejo v napačne roke. Ker na ničnem odjemalcu HP t310 G2 ni nobenih podatkov, je vaša intelektualna lastnina varno shranjena na zaščitenem strežniku. In ker je naprava majhna, v delovnem okolju ni motečih elementov.

### Preprosta nastavitve in upravljanje

- Ne mučite se z namestitvijo. Ta nični odjemalec PCoIP poenostavlja uvedbo in ne zahteva nobenih dodatkov za VMWare®2 in Amazon WorkSpaces1. Poleg tega je z orodji za upravljanje Teradici4 mogoče takoj izvesti posodobitve in poskrbeti za vidnost naprave.

### Posebnosti:

- Nadgradite grafične možnosti z enim priključkom DVI, enim dodatnim priključkom DisplayPort™ in skupaj šestimi priključki USB za vse vaše dodatke.
- Nični odjemalec HP t310 G2 zagotavlja preprosto povezavo z infrastrukturo virtualnih namizij (VDI) ali strežniki v oblaku, vključno z okolji VMWare® in Amazon Workspaces.
- Nični odjemalec t310 G2 se odlikuje z novim videzom in občutkom, zdaj pa vključuje tudi vgrajeni vzorec za montažo VESA.

## Nišni odjemalec HP t310 G2 Tabela specifikacij



<b>Razpoložljiv operacijski sistem</b>	Brez operacijskega sistema
<b>Razpoložljivi procesorji</b>	Nišni odjemalec TERA2321 PCoIP
<b>Največja velikost pomnilnika</b>	Največ 512 MB DDR3-1333 SDRAM Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1333 MT/s
<b>Razpoložljiva grafika</b>	Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor
<b>Zvočna kartica</b>	Stereo izhod za zvok z mini priključkom 1/8 palca. Stereo vhod za zvok z mini priključkom za mikrofona 1/8 palca
<b>Komunikacije</b>	10/100/1000 GbE ali 100 Mb/s Fiber NIC; Funkcija Wake on LAN (WOL) s čarobnim paketom; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem; UDP
<b>Protokoli</b>	VMware® Horizon View™ prek protokola PCoIP; VMware Horizon® DaaS® prek protokola PCoIP; Amazon WorkSpaces prek protokola PCoIP
<b>Vhodna naprava</b>	Žična tipkovnica HP USB (standardno) Žična miška HP USB (standardno)
<b>Vrata in priključki</b>	4 priključki USB 2.0; 1 vhod za slušalke; 1 mikrofona (dvoje od 4 vrat USB 2.0 se uporablja za tipkovnico in miško)
<b>Mere</b>	6,5 x 13,75 x 18,72 cm (S podstavkom)
<b>Teža</b>	0,6 kg
<b>Napajanje</b>	36 W, samodejna zaznava po vsem svetu, 100–240 voltov izmeničnega toka, 50–60 Hz
<b>Garancija</b>	Ponudba s triletno (3-3-0) omejeno garancijo in servisom vključuje triletno obdobje zamenjave delov brez popravila na mestu uporabe. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.

## Nični odjemalec HP t310 G2

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Komplet kratkih kablov HP za DisplayPort



Za priključitev delovne postaje na zunanji zaslon, združljiv s priključkom DisplayPort™, uporabite komplet kablov.  
**Številka izdelka: 1FN83AA**

Zaslon HP Z22n IPS z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) (ENERGY STAR)



Z zaslonom HP Z22n IPS s tankim okvirjem lahko ustvarite osupljiv pogled z minimalnimi vizualnimi motnjami. Zaslon, ki je na treh straneh skoraj brez robov, vključuje tudi tovarniško umerjene barve, ki zagotavljajo barvno skladnost med projekti in zasloni ter prilagodljivo povezljivost naprave.  
**Številka izdelka: M2J71A4**

3Dconnexion CadMouse



Z miško 3Dconnexion CADMouse poenostavite funkcije drsenja, klikanja in povečevanja ter učinkovito upravljajte svoje projekte CAD.

**Številka izdelka: M5C35AA**

Montažni nosilec HP PC za monitorje



Rešitev lahko še izboljšate s HP-jevim namestitvenim nosilcem računalnikov za monitorje, ki omogoča, da namestite HP Desktop Mini, HP Chromebox ali izbrane lahke odjemalce HP neposredno za izbrane zaslone HP Z in Elite.

**Številka izdelka: N6N00AA**

HP-jeva triletna podpora za lahke odjemalce z napredno zamenjavo strojne opreme naslednji delovni dan



HP za obdobje 3 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

**Številka izdelka: U4847E**

## Nični odjemalec HP t310 G2

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Amazon WorkSpaces zahteva naročnino pri podjetju Amazon. Za celotne podrobnosti pojdite na spletno mesto <http://aws.amazon.com/workspaces/>. Amazon Workspaces zahteva različico vdelane programske opreme Teradici 4.6 ali novejšo.

<sup>2</sup> Programska oprema VMware je naprodaj ločeno in zahteva naročnino.

<sup>3</sup> Strojna oprema za montažo je naprodaj ločeno.

<sup>4</sup> Konzola za upravljanje Teradici je naprodaj ločeno in zahteva naročnino.

**Prijavite se za posodobitve**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Edina jamstva za izdelke družbe HP so določena v izrecnih izjavah o omejeni garanciji, priloženih takšnim izdelkom. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

VMware je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe VMware, Inc. v Združenih državah Amerike in/ali drugih sodnih pristojnostih. Amazon WorkSpaces je blagovna znamka družbe Amazon.com, Inc. ali njenih podružnic v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics Standards Association) v ZDA in drugih državah.

