

## Taulukot

# HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5") Monitor



## Hyödynnä näyttösi reuna-alueet

Tyylin ja tarkoituksen yhdistävä huomiota herättävä nykyaikainen yritysnäyttö, joka on suunniteltu tarjoamaan ihanteellinen katselukulma, tuottavuus ja ergonomia. 54,6 cm:n (21,5 tuuman) HP EliteDisplay E223 -näytössä on kolmipuolinen mikroreunakehys saumattomaan usean näytön ryhmittelyyn ja nelisuuntainen säädettävyys, jotta voit työskennellä tehokkaasti koko päivän.



### Riko rajoja

- Paranna tuottavuuttasi esteettömällä yhden tai usean näytön näkymällä, joka tukee kolmipuolisen mikroreunakehysten ansiosta käytännössä saumattomia monen näytön ryhmiä. <sup>1</sup> Saat terävän näkymän mistä tahansa kulmasta 1920 x 1080 Full HD -tarkkuudella <sup>2</sup>. Lävistäjäntään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) IPS-näyttö.

### Työskentele mukavasti

- Etsi itsellesi sopivin ja tuottavin asento säädettävällä kallistuksella, korkeudella, kierrolla ja jopa 150 mm:n korkeusasetuksella. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.<sup>1</sup>

### Koe helppo ja kätevä liitettävyys

- Voit työskennellä useimmin käyttämäsi laitteiden kanssa VGA-, HDMI- ja DisplayPort™-liitäntöjen avulla. Yhdistä USB-laitteet suoraan näyttöön kahden USB 3.0 -portin avulla.

### Ominaisuudet

- Luo tehokas ja pienikokoinen ratkaisu liittämällä yhteensopiva HP Mini PC suoraan pylväsjalustaan tai HP Desktop Mini, Thin Client tai Chromebox lisävarusteena saatavaan HP B300 PC -kiinnityselineeseen.
- Vähennä virrankulutusta ja auta alentamaan kustannuksia vähähaloogeenisella, ENERGY STAR®-hyväksytyllä, EPEAT® Gold-rekisteröidyllä näytöllä, joka vastaa TCO Certified Edgen vaatimuksia (85 % uudelleen kierrätettyä muovia).
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näyttöä, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Rakenna kokonaisratkaisu HP-lisävarusteilla, kuten HP Single Arm, jolla voit viedä näytön pois työpöydältä, useiden näyttöjen ympäristöihin tarkoitetulla HP USB -grafiikkasovittimella tai tilaa säästävällä HP S100Speaker Bar -kaiuttimella.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suoja valinnaisella HP Care -palvelulla.

## HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5") Monitor

### Taulukko teknisistä tiedoista



<b>Tuotenumero</b>	1FH45AA;
<b>Tuotteen väri</b>	Musta ja hopeanharmaa
<b>Näytön koko (lävistäjä)</b>	21,5 tuumaa (54,6 cm)
<b>Näyttötyyppi</b>	IPS, LED-taustavallo
<b>Paneelin aktiivinen alue</b>	47,6×26,77 cm;
<b>Katselukulma</b>	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
<b>Kirkkaus</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastisuhte</b>	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen <sup>1</sup>
<b>Vasteaikasuhde</b>	5 ms (päälle/pois) <sup>1</sup>
<b>Kuvasuhde</b>	16:9
<b>Alkuperäinen tarkkuus</b>	FHD (1 920 × 1,080 / 60 Hz)
<b>Tuetut kuvatarkkuudet</b>	1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
<b>Näytön ominaisuudet</b>	Häikäisemätön; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; kallistuskierto; Plug and Play; käyttäjän ohjelmitavissa; Antistaattinen
<b>Käyttäjätöiminnot</b>	Kirkkaus; Värihallinta; Kontrasti; Sulje; Kuvan hallinta; Tietoja; Tulon ohjaus; Kieli; Hallinta; Valikko; Miinus (-); OK; Plus (+); Virran hallinta;
<b>Sisääntulosignaali</b>	1 VGA-liitäntä; 1 HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); 1 DisplayPort™ 1.2 -portti (HDCP-tuki)
<b>Portit ja liittimet</b>	3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin) <sup>1</sup>
<b>Virransyöttö</b>	Tulojännite: 100–240 V AC
<b>Virrankulutus</b>	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 47,6×26,77 cm; Virrankulutus virta kytkettynä: 17 W; Energiankulutus vuodessa: 25 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,5 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,3 W; Virrankulutuksen kuvaus: 36 W (enintään), 18 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: FHD (1 920 × 1,080 / 60 Hz)
<b>Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)</b>	48,83 × 20,5 × 46,37 cm
<b>Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)</b>	48,83 × 4,46 × 29,33 cm
<b>Paino</b>	5,26 kg (jalustan kanssa)
<b>Ergonomiset ominaisuudet</b>	Kallistus: -5° – +23° Kääntö: ±45°; Kallistuskierto: 90°; Korkeus: 150 mm
<b>Sertifikaatit ja yhteensopivuus</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISG; ISO9241-307; Meksiko CoC; Microsoft WHQL-sertifiointi: Windows 10, Windows 8, Windows 7, MSIP; RCM; S-merkki; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); TUV-GS; VCCI; WEEE
<b>Ympäristö</b>	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
<b>Pakkauksen sisältö</b>	Näyttö; Virtajohto; VGA-kaapeli; USB-johto (toinen pää A-tyyppin urosliitin, toinen B-tyyppin urosliitin); DisplayPort™ 1.2 -johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); VESA-kiinnityssovitin; HP Display Assistant
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

## HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5") Monitor

### Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

#### HP B500 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B500 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallia) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Z -näytön taakse.<sup>1</sup>

**Tuotenumero: 2DW53AA**

#### HP:n yhden näytön telinevarsi



HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

**Tuotenumero: BT861AA**

#### HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

**Tuotenumero: EM870AA**

#### HP:n integroitu työkeskus minipöytä tietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen<sup>1</sup>, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

**Tuotenumero: G1V61AA**

#### HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: U7935E**



## HP EliteDisplay E223 54.6 cm (21.5") Monitor

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> Näytöt hankittava erikseen.

<sup>2</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>3</sup> HP Mini PC myydään erikseen. HP Desktop PC, Thin Client ja Chromebox myydään erikseen. Käyttö edellyttää HP B300 PC-kiinnityselinettä, joka myös myydään erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.

<sup>4</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

<sup>5</sup> EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

<sup>6</sup> Kukin hankittava erikseen.

<sup>7</sup> HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

### Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

<sup>1</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>2</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

