

# HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor



## Επωφεληθείτε πλήρως από τη μοντέρνα οθόνη σας

Το στυλ συναντά την ουσία σε μια εντυπωσιακή, σύγχρονη επαγγελματική οθόνη κατασκευασμένη για βέλτιστη εικόνα, παραγωγικότητα και εργονομία. Η οθόνη HP EliteDisplay E243i 61 cm (24 ιντσών) διαθέτει πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών για απρόσκοπτη παράθεση πολλών οθονών και δυνατότητα ρύθμισης 4 κατευθύνσεων ώστε να ανταποκρίνεστε άνετα στις καθημερινές σας απαιτήσεις.



### Υπερβείτε τα όρια

- Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με απρόσκοπτη προβολή σε μια οθόνη ή σε πολλές, με το πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών που υποστηρίζει ενιαίες συστοιχίες.<sup>1</sup> Απολαύστε καθαρά οπτικά εφέ από όλες τις γωνίες της οθόνης IPS με ανάλυση WUXGA 1.920 x 1.200<sup>2</sup>, 61 cm (24 ιντσών).

### Εργαστείτε άνετα

- Βρείτε την πιο άνετη και παραγωγική θέση χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, του ύψους και της περιστροφής και τις ρυθμίσεις προσαρμογής ύψους έως και 150 mm. Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη περιστροφή για να προσαρμόσετε την κατακόρυφη ή οριζόντια προβολή κατά τη χρήση πολλών οθονών.<sup>3</sup>

### Απολαύστε απλή, πρακτική συνδεσιμότητα

- Εργαστείτε με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε συχνότερα, με τις θύρες VGA, HDMI και DisplayPort™. Συνδέστε τα εξαρτήματα USB απευθείας στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τις δύο θύρες USB 3.0.

### Χαρακτηριστικά

- Δημιουργήστε μια αποδοτική, συμπαγή λύση τοποθετώντας τον συμβατό υπολογιστή HP Mini απευθείας στη βάση της στήλης ή έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini, ένα Thin Client ή ένα Chromebox πίσω από την οθόνη με τον προαιρετικό βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300.<sup>3</sup>
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλετε στη μείωση του κόστους με μια οθόνη χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο, με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold, που πληροί τις προδιαγραφές TCO Certified Edge καθώς αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 85%.<sup>4,5</sup>
- Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant που επιτρέπει το διαμερισμό της οθόνης και αποθαρρύνει την κλοπή μειώνοντας κατά πολύ τη φωτεινότητα της οθόνης όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
- Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη λύση με τον προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό HP, όπως ο μονός βραχίονας HP για να απομακρύνετε την οθόνη από το γραφείο, ο προσαρμογέας γραφικών USB HP για ρύθμιση πολλών οθονών ή το HP S100 Speaker Bar για ήχο με εξοικονόμηση χώρου.<sup>6</sup>
- Μείνετε ήσυχοι γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την βασική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.<sup>7</sup>

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Πίνακας προδιαγραφών



<b>Αριθμός προϊόντος</b>	1FH49AA;
<b>Χρώμα προϊόντος</b>	Μαύρο και ασημί
<b>Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)</b>	60,96 cm (24")
<b>Τύπος οθόνης</b>	IPS με οπισθοφωτισμό LED
<b>Ενεργή περιοχή πίνακα</b>	51,84 x 32,4 cm;
<b>Γωνία θέασης</b>	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
<b>Φωτεινότητα</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική <sup>1</sup>
<b>Ρυθμός απόκρισης</b>	5 ms ενεργ./απενεργ. <sup>1</sup>
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	16:10
<b>Εγγενής ανάλυση</b>	WUXGA (1.920 x 1.200 στα 60 Hz)
<b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b>	1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 800, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	Αντιθαμβωτική; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Κατακόρυφη περιστροφή; Plug and Play; Αντιστατική; Χαμηλή θορότητα
<b>Χειριστήρια</b>	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Μείον ("−"); OK; Σύν ("+"); Έλεγχος ισχύος
<b>Σήμα εισόδου</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP)
<b>Θύρες και υποδοχές</b>	3 θύρες USB 3.0 (μία upstream, δύο downstream) <sup>1</sup>
<b>Ισχύς εισόδου</b>	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 51,84 x 32,4 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 26 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 38 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,3 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,2 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 45 W (μέγιστη), 35 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: WUXGA (1.920 x 1.200 στα 60 Hz)
<b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b>	53,2 x 21,39 x 36,23 cm
<b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b>	53,20 x 4,64 x 35,13 cm
<b>Βάρος</b>	6,36 kg (Με βάση)
<b>Εργονομικά χαρακτηριστικά</b>	Κλίση: -5 έως +20°; Περιστροφή: ±45°; Κατακόρυφη περιστροφή: 90°; Ύψος: 150 mm
<b>Πιστοποίηση και συμμόρφωση</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; CoC Μεξικό; Πιστοποίηση Microsoft WHQL, Win 10, Win 8, Win 7; MSIP; RCM; Σήμα S; SmartWay Transport Partnership – μόνο ΒΑ; TUV-GS; VCCI; WEEE
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο
<b>Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας</b>	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο USB (αρσενικό Α σε αρσενικό Β); Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Προσαρμογέας στερέωσης VESA; HP Display Assistant
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

#### Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B300



Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B300, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σταθμού εργασίας HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP EliteDisplay και HP Z 2017 και 2018.<sup>1</sup>

**Αριθμός προϊόντος: 2DW53AA**

#### Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: BT861AA**

#### Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: EM870AA**

#### Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη<sup>1</sup> με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox<sup>1</sup> και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

**Αριθμός προϊόντος: G1V61AA**

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

**Αριθμός προϊόντος: U7935E**



## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Υποσημειώσεις μηνυμάτων

<sup>1</sup> Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

<sup>2</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>3</sup> Ο υπολογιστής HP Mini πωλείται ξεχωριστά. Ο επιτραπέζιος υπολογιστής HP, το Thin Client και το Chromebox πωλούνται ξεχωριστά και απαιτούν χρήση του βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300 PC που πωλείται επίσης ξεχωριστά. Για πληροφορίες συμβατότητας του προϊόντος, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.

<sup>4</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

<sup>5</sup> Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στην: [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

<sup>6</sup> Διατίθενται ξεχωριστά.

<sup>7</sup> Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο Πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

### Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

**Εγγραφείτε για ενημερώσεις**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Η ονομασία ENERGY STAR® και το σήμα ENERGY STAR® είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.

