

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor



Επωφεληθείτε πλήρως από τη μοντέρνα οθόνη σας

Το στυλ συναντά την ουσία σε μια εντυπωσιακή, σύγχρονη επαγγελματική οθόνη κατασκευασμένη για βέλτιστη εικόνα, παραγωγικότητα και εργονομία. Η οθόνη HP EliteDisplay E243i 61 cm (24 ιντσών) διαθέτει πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών για απρόσκοπτη παράθεση πολλών οθονών και δυνατότητα ρύθμισης 4 κατευθύνσεων ώστε να ανταποκρίνεστε άνετα στις καθημερινές σας απαιτήσεις.



Υπερβείτε τα όρια

- Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με απρόσκοπτη προβολή σε μια οθόνη ή σε πολλές, με το πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών που υποστηρίζει ενιαίες συστοιχίες.¹ Απολαύστε καθαρά οπτικά εφέ από όλες τις γωνίες της οθόνης IPS με ανάλυση WUXGA 1.920 x 1.200², 61 cm (24 ιντσών).

Εργαστείτε άνετα

- Βρείτε την πιο άνετη και παραγωγική θέση χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, του ύψους και της περιστροφής και τις ρυθμίσεις προσαρμογής ύψους έως και 150 mm. Χρησιμοποιήστε την κατακόρυφη περιστροφή για να προσαρμόσετε την κατακόρυφη ή οριζόντια προβολή κατά τη χρήση πολλών οθονών.³

Απολαύστε απλή, πρακτική συνδεσιμότητα

- Εργαστείτε με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε συχνότερα, με τις θύρες VGA, HDMI και DisplayPort™. Συνδέστε τα εξαρτήματα USB απευθείας στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τις δύο θύρες USB 3.0.

Χαρακτηριστικά

- Δημιουργήστε μια αποδοτική, συμπαγή λύση τοποθετώντας τον συμβατό υπολογιστή HP Mini απευθείας στη βάση της στήλης ή έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini, ένα Thin Client ή ένα Chromebox πίσω από την οθόνη με τον προαιρετικό βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300.
- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και συμβάλετε στη μείωση του κόστους με μια οθόνη χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο, με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold, που πληροί τις προδιαγραφές TCO Certified Edge καθώς αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 85%.
- Προσαρμόστε την οθόνη στις ανάγκες της εργασίας σας με το λογισμικό HP Display Assistant που επιτρέπει το διαμερισμό της οθόνης και αποθαρρύνει την κλοπή μειώνοντας κατά πολύ τη φωτεινότητα της οθόνης όταν αυτή αποσυνδεθεί χωρίς έγκριση.
- Δημιουργήστε μια ολοκληρωμένη λύση με τον προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό HP, όπως ο μονός βραχίονας HP για να απομακρύνετε την οθόνη από το γραφείο, ο προσαρμογέας γραφικών USB HP για ρύθμιση πολλών οθονών ή το HP S100 Sreaker Bar για ήχο με εξοικονόμηση χώρου.
- Μείνετε ήσυχoi γνωρίζοντας ότι η IT επένδυσή σας υποστηρίζεται από την βασική περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Για να επεκτείνετε την προστασία, επιλέξτε μια προαιρετική υπηρεσία HP Care.

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	1FH49AA;
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο και ασημί
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	60,96 cm (24")
Τύπος οθόνης	IPS με οπισθοφωτισμό LED
Ενεργή περιοχή πίνακα	51,84 x 32,4 cm;
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1.000:1 στατική, 10.000.000:1 δυναμική ¹
Ρυθμός απόκρισης	5 ms ενεργ./απενεργ. ¹
Λόγος διαστάσεων	16:10
Εγγενής ανάλυση	WUXGA (1.920 x 1.200 στα 60 Hz)
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	1.920 x 1.200, 1.920 x 1.080, 1.680 x 1.050, 1.600 x 900, 1.440 x 900, 1.280 x 1.024, 1.280 x 800, 1.280 x 720, 1.024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική; Οθόνη BrightView; Τεχνολογία IPS; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Κατακόρυφη περιστροφή; Plug and Play; Αντιστατική; Χαμηλή θολότητα
Χειριστήρια	Φωτεινότητα; Έλεγχος χρωμάτων; Αντίθεση; Έξοδος; Έλεγχος εικόνας; Πληροφορίες; Έλεγχος εισόδου; Γλώσσα; Διαχείριση; Μενού; Μείον ("−"); OK; Σύν ("+"); Έλεγχος ισχύος
Σήμα εισόδου	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (με υποστήριξη HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (με υποστήριξη HDCP)
Θύρες και υποδοχές	3 θύρες USB 3.0 (μία upstream, δύο downstream) ¹
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A; Ενεργή περιοχή πίνακα: 51,84 x 32,4 cm; Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία: 26 W; Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 38 kWh; Κατανάλωση ισχύος (Αναμονή): 0,3 W; Κατανάλωση ισχύος (εκτός λειτουργίας): 0,2 W; Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 45 W (μέγιστη), 35 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: WUXGA (1.920 x 1.200 στα 60 Hz)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	53,2 x 21,39 x 36,23 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	53,20 x 4,64 x 35,13 cm
Βάρος	6,36 kg (Με βάση)
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: −5 έως +20°; Περιστροφή: ±45°; Κατακόρυφη περιστροφή: 90°; Ύψος: 150 mm
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; CoC Μεξικό; Πιστοποίηση Microsoft WHQL, Win 10, Win 8, Win 7; MSIP; RCM; Σήμα S; SmartWay Transport Partnership – μόνο BA; TUV-GS; VCCI; WEEE
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυαλί χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Gold
Περιεχόμενα συσκευασίας	Οθόνη; Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; Καλώδιο USB (αρσενικό A σε αρσενικό B); Καλώδιο DisplayPort™ 1.2; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης); Προσαρμογέας στερέωσης VESA; HP Display Assistant
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B500



Διαμορφώστε μια συνολικά καλύτερη λύση με το Βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B500, που παρέχει δυνατότητα σύνδεσης σταθμού εργασίας HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox ή επιλεγμένων HP Thin Client απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z 2017 και 2018.¹

Αριθμός προϊόντος: 2DW53AA

Μονός βραχίονας οθόνης HP



Ο Βραχίονας οθόνης HP είναι το ιδανικό επιτραπέζιο αξεσουάρ για την εργασία σας. Κομψός και σύγχρονος, ο Βραχίονας οθόνης HP έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώνει τον τρόπο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: BT861AA

Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Ενσωματωμένο κέντρο εργασίας HP για επιτραπέζιο υπολογιστή Mini και Thin Client



Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη¹ με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP Thin Client ή HP Chromebox¹ και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Τυπική επιτόπια υποστήριξη υλικού οθόνης HP με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7935E



HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Κάθε οθόνη διατίθεται ξεχωριστά.

² Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

³ Ο υπολογιστής HP Mini πωλείται ξεχωριστά. Ο επιτραπέζιος υπολογιστής HP, το Thin Client και το Chromebox πωλούνται ξεχωριστά και απαιτούν χρήση του βραχίονα τοποθέτησης υπολογιστή HP B300 PC που πωλείται επίσης ξεχωριστά. Για πληροφορίες συμβατότητας του προϊόντος, δείτε τις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.

⁴ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

⁵ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στην: www.hp.com/go/options

⁶ Διατίθενται ξεχωριστά.

⁷ Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτού που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο Πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

