

## Taulukot

# HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor



## Hyödynnä näyttösi reuna-alueet

Tyylin ja tarkoituksen yhdistävä huomiota herättävä nykyaikainen yritysnäyttö, joka on suunniteltu tarjoamaan ihanteellinen katselukulma, tuottavuus ja ergonomia. 61 cm:n (24 tuuman) HP EliteDisplay E243i -näytössä on kolmipuolinen mikroreunakehys saumattomaan usean näytön<sup>1</sup> ryhmittelyyn ja nelisuuntainen säädettävyys, jotta voit työskennellä tehokkaasti koko päivän.



### Riko rajoja

- Paranna tuottavuuttasi esteettömällä yhden tai usean näytön näkymällä, joka tukee kolmipuolisen mikroreunakehysten ansiosta käytännössä saumattomia monen näytön ryhmiä. <sup>1</sup> Saat terävän näkymän mistä tahansa kulmasta 1920 x 1200 Full HD -tarkkuudella <sup>2</sup>. Lävistäjältään 61 cm:n (24 tuuman) IPS-näyttö.

### Työskentele mukavasti

- Etsi itsellesi sopivin ja tuottavin asento säädettävällä kallistuksella, korkeudella, kierrolla ja jopa 150 mm:n korkeusasetuksella. Voit mukauttaa pysty- ja vaakanäkymiä näytön kierron ansiosta, kun käytät useita näyttöjä.<sup>1</sup>

### Koe helppo ja kätevä liitettävyys

- Voit työskennellä useimmin käyttämiesi laitteiden kanssa VGA-, HDMI- ja DisplayPort™-liitäntöjen avulla. Yhdistä USB-laitteet suoraan näyttöön kahden USB 3.0 -portin avulla.

### Ominaisuudet

- Luo tehokas ja pienikokoinen ratkaisu liittämällä yhteensopiva HP Mini PC suoraan pylväsjalustaan tai HP Desktop Mini, Thin Client tai Chromebox lisävarusteena saatavaan HP B300 PC -kiinnityselineeseen.
- Vähennä virrankulutusta ja auta alentamaan kustannuksia vähähaloogeenisella, ENERGY STAR®-hyväksytyllä, EPEAT® Gold-rekisteröidyllä näytöllä, joka vastaa TCO Certified Edgen vaatimuksia (85 % uudelleen kierrätettyä muovia).
- Mukauta näyttö työskentelytapaasi sopivaksi HP Display Assistant -ohjelmistolla, joka mahdollistaa näytön jakamisen. Se auttaa myös ehkäisemään laitevarkauksia himmentämällä näyttön, joka on irrotettu ilman lupaa.
- Rakenna kokonaisratkaisu HP-lisävarusteilla, kuten HP Single Arm, jolla voit viedä näytön pois työpöydältä, useiden näyttöjen ympäristöihin tarkoitetulla HP USB -grafiikkasovittimella tai tilaa säästävällä HP S100Speaker Bar -kaiuttimella.
- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejesi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit laajentaa suojaajaa valinnaisella HP Care -palvelulla.

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Taulukko teknisistä tiedoista



<b>Tuotenumero</b>	1FH49AA;
<b>Tuotteen väri</b>	Musta ja hopeanharmaa
<b>Näytön koko (lävistäjä)</b>	60,96 cm (24 tuumaa)
<b>Näyttötyyppi</b>	IPS, LED-taustavallo
<b>Paneelin aktiivinen alue</b>	51,84 × 32,4 cm;
<b>Katselukulma</b>	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
<b>Kirkkaus</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastisuhte</b>	1000:1 staattinen; 10000000:1 dynaaminen <sup>1</sup>
<b>Vasteaikasuhde</b>	5 ms (päälle/pois) <sup>1</sup>
<b>Kuvasuhde</b>	16:10
<b>Alkuperäinen tarkkuus</b>	WUXGA (1 920 × 1 200 / 60 Hz)
<b>Tuetut kuvatarkkuudet</b>	1920 × 1200; 1920 × 1080; 1680 × 1050; 1600 × 900; 1440 × 900; 1280 × 1024; 1280 × 800; 1280 × 720; 1024 × 768; 800 × 600; 720 × 400; 640 × 480
<b>Näytön ominaisuudet</b>	Häikäisemätön; BrightView-paneeli; IPS-tekniikka; Kielen valinta; LED-taustavalaistus; Näytön ohjaimet; Kallistuskierro; Plug and Play; Antistaattinen; Low Haze
<b>Käyttäjätöiminnot</b>	Kirkkaus; Värin hallinta; Kontrasti; Sulje; Kuvan hallinta; Tietoja; Tulon ohjaus; Kieli; Hallinta; Valikko; Miinus (-); OK; Plus (+); Virran hallinta;
<b>Sisääntulosignaali</b>	1 VGA-liitäntä; 1 HDMI 1.4 -portti (HDCP-tuki); 1 DisplayPort™ 1.2 -portti (HDCP-tuki)
<b>Portit ja liittimet</b>	3 USB 3.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin) <sup>1</sup>
<b>Virransyöttö</b>	Tulojännite: 100–240 V AC
<b>Virrankulutus</b>	Energiatohokkuusluokka: A; Paneelin aktiivinen alue: 51,84 × 32,4 cm; Virrankulutus virta kytkettyinä: 26 W; Energiankulutus vuodessa: 38 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,3 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,2 W; Virrankulutuksen kuvaus: 45 W (enintään), 35 W (normaali), 0,5 W (valmiustila); Näytön tarkkuus: WUXGA (1 920 × 1 200 / 60 Hz)
<b>Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)</b>	53,2 × 21,39 × 36,23 cm
<b>Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)</b>	53,20 × 4,64 × 35,13 cm
<b>Paino</b>	6,36 kg (jalustan kanssa)
<b>Ergonomiset ominaisuudet</b>	Kallistus: -5 – +20°; Kääntö: ±45°; Kallistuskierro: 90°; Korkeus: 150 mm
<b>Sertifikaatit ja yhteensopivuus</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO9241-307; Meksiko CoC; Microsoft WHQL-sertifiointi: Windows 10, Windows 8, Windows 7, MSIP; RCM; S-merkki; SmartWay-kuljetuskumppanuus (vain P-Amerikka); TUV-GS; VCCI; WEEE
<b>Ympäristö</b>	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähaloogeeninen
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold
<b>Pakkauksen sisältö</b>	Näyttö; Virtajohto; VGA-kaapeli; USB-johto (toinen pää A-tyyppin urosliitin, toinen B-tyyppin urosliitin); DisplayPort™ 1.2 -johto; CD-levy (käyttöopas, takuutiedot, ohjaimet); VESA-kiinnityssovitin; HP Display Assistant
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

#### HP B500 PC -asennuskisko



Mukautu kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B500 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tietyt mallia) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Z -näytön taakse.<sup>1</sup>

**Tuotenumero: 2DW53AA**

#### HP:n yhden näytön telinevarsi



HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

**Tuotenumero: BT861AA**

#### HP Quick Release -kiinnike



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

**Tuotenumero: EM870AA**

#### HP:n integroitu työkeskus minipöytätietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen<sup>1</sup>, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

**Tuotenumero: G1V61AA**

#### HP:n 5 vuoden laitteistotuki, tavalliset näytöt, seur. arkip. as. til

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: U7935E**



## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> Näytöt hankittava erikseen.

<sup>2</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>3</sup> HP Mini PC myydään erikseen. HP Desktop PC, Thin Client ja Chromebox myydään erikseen. Käyttö edellyttää HP B300 PC-kiinnityselinettä, joka myös myydään erikseen. Katso tuotteen yhteensopivuus näytön QuickSpecs-tiedoista.

<sup>4</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

<sup>5</sup> EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)

<sup>6</sup> Kukin hankittava erikseen.

<sup>7</sup> HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

### Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

<sup>1</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>2</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

