



# HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

## שדוג את התצוגה הטיפוסית שלך



סגנון פוגש חומר בתצוגה עסקית מודרנית ומרהיבה שתוכננה עבור הצגה, פרודוקטיביות וארגונומיה מיטביות. צג HP EliteDisplay E243i בגודל 61 ס"מ (24") כולל מסגרת Micro-Edge בעלת 3 צדדים עבור פרישה חלקה של צגים מרובים ויכולת כוונון ל-4 כיוונים, כדי לאפשר לך לבצע את משימות היום בנוחות.

### פרוץ את הגבולות

- הגדל את הפרודוקטיביות עם תצוגות ללא הפרעות של מסך אחד או מסכים רבים עם מסגרת Micro-Edge בעלת שלושה צדדים שתומכת במערכים חלקים<sup>1</sup>. קבל תצוגות וידואליות חדות מכל זווית באמצעות IPS בגודל 61 ס"מ (24") באלכסון בעל דולוציית WUXGA של 1,920 x 1,200.

### עבוד בנחות

- מצא את התנוחה הפרודוקטיבית והנוחה ביותר עם הטיה, גובה וסיבוב מתכווננים והגדרות כוונון גובה של עד 150 מ"מ. השתמש בסיבוב על ציר כדי להתאים אישית מצבי תצוגה לאורך או לרוחב בעת השימוש בצגים מרובים.<sup>1</sup>

### התנסה בקישוריות פשוטה ונוחה

- עבוד עם ההתקנים הנמצאים בשימוש התכוף ביותר עם HDMI ו-DisplayPort™, חבר את אביזרי ה-USB שלך ישירות לצג באמצעות שתי יציאות USB 3.0.

### כולל

- צור פתרון יעיל וקומפקטי כאשר אתה תולה את מחשב HP Mini התואם ישירות על המעמד, או מחשב שולחני HP Mini, לקוח Thin Client או Chromebox מאחורי הצג באמצעות מסגרת תליית המחשב. HP B300.

- צמצם את צריכת האנרגיה ועזור בהפחתת העלויות עם צג דל בהלוגן, בעל אישור ENERGY STAR® ובעל רישום EPEAT® Gold שעומד בדרישות TCO Certified Edge עם 85% פלסטיק ממוחזר אחרי שימוש.<sup>4,5</sup>
- תכנן את המסך בהתאם לאופן העבודה שלך בעזרת תוכנת HP Display Assistant, המאפשרת לחלק את המסך למחיצות ומסיעת במניעת גניבות על-ידי עמעום צג שמתנתק ללא אישור.
- צור פתרון שלם עם אביזרי HP אופציונליים, כגון זרוע יחידה של HP להסרת הצג משולחן העבודה, מתאם גרפיקה באמצעות USB של HP לצורך הגדרות של צגים מרובים או רמקול HP S100 Speaker Bar עבור שמע חסכוני במקום.<sup>6</sup>
- תוכל להיות סמוך ובטוח שההשקעה שלך ב-IT מגובה באחריות מוגבלת סטנדרטית לשלוש שנים. להרחבת ההגנה, בחר בחבילת תמיכה HP Care Pack אופציונלית.<sup>7</sup>

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### עבלת מפרטים



מק"ט	1FH49AA
צבע מוצר	שחור וכסוף
גודל תצוגה (באלכסון)	60.96 ס"מ (24")
סוג תצוגה	IPS עם תאורת LED אחורית
אזור לוח פעיל	51.84 x 32.4 ס"מ
זווית צפייה	178° אופקי; 178° אנכי
בהירות	300 cd/m <sup>2</sup>
יחס ניגודיות	1,000:1 סטטי; 50,000:1 דינמי <sup>1</sup>
יחס תגובה	זמן הפעלה/כיבוי של 5 ms <sup>1</sup>
יחס רוחב-גובה	16:10
רזולוציה טבעית	WUXGA (1920 x 1200 ב-60 הרץ)
רזולוציות נתמכות	640 x 480; 800 x 600; 1,024 x 768; 1,280 x 800; 1,280 x 1,280; 1,024 x 1,280; 900 x 1,440; 1,050 x 1,600; 1,080 x 1,920; 1,200 x 1,920 x 480
מאפייני תצוגה	ציפוי נגד בהיק; לוח BrightView; טכנולוגיית in Plane Switching; בחירת שפה; נוריות LED אחוריות; פקדים על-גבי המסך; סיבוב על ציר; הכנס-הפעל; אנטי-סטטי; ערפול נמוך בהירות; בקרת צבע; ניגודיות; יציאה; בקרת תמונה; מידע; בקרת הזנה; שפה; ניהול; תפריט; מינוס ("–"); אישור; פלוס ("+"); בקרת מתח
אות קלט	יציאת VGA; יציאת HDMI 1.4 (עם תמיכת HDCP); יציאת DisplayPort™ 1.2 (עם תמיכת HDCP)
יציאות ומחברים	3 יציאות USB 3.0 (יציאת upstream, 2 יציאות downstream) <sup>1</sup>
מתח במבוא	מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC
צריכת מתח	רמת חיסכון באנרגיה: A; אזור לוח פעיל: 51.84 x 32.4 ס"מ; צריכת חשמל במצב פועל: 26 וואט; צריכת האנרגיה השנתית: 38 קוט"ש; צריכת מתח (מצב המתנה): 0.3 וואט; צריכת חשמל (במצב כבוי): 0.2 וואט; תיאור צריכת מתח: 45 וואט (מרביל), 35 וואט (אופייני), 0.5 וואט (המתנה); רזולוציית מסך: WUXGA (1920 x 1200 ב-60 הרץ)
ממדים כולל מעמד (ר א ע א ג)	53.2 x 21.39 x 36.23 ס"מ
ממדים ללא מעמד (ר א ע א ג)	53.20 x 4.64 x 35.13 ס"מ
משקל	6.36 ק"ג (עם מעמד)
מאפיינים ארגונומיים	הטיה: -5° עד +20°; סיבוב: ±45°; סיבוב על ציר: 90°; גובה: 150 מ"מ
אישור ותאימות	Microsoft WHQL עבור Win-7, Win-8, Win-10; Mexico CoC; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP TUV-GS; VCCI; WEEE; צפון אמריקה בלבד; SmartWay Transport Partnership
סביבתי	צג זכוכית ללא אוס; תאורת תצוגה אחורית בטולת כספית; דל בהלוגן
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה	בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
תכולת האריזה	צג; כבל מתח AC; כבל VGA; כבל USB (זוג A זר עד סוג B זכ); כבל DisplayPort™ 1.2; תקליטור CD (כולל מדריך למשתמש, כתב אחירות, מנהלי התקן); מתאם תלייה של VESA; HP Display Assistant
אחריות	אחריות מוגבלת ל-3 שנים הכוללת 3 שנות שירות עבור חלקים ועבודה. בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### אביזרים ושירותים (לא כלול)

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי HP B300 שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של HP, מחשב שולחני HP Mini, HP Chromebox או HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי 2017 HP EliteDisplay ו-2018 HP Z-ו-HP. **מק"ט: 2DW53AA**

תושבת תלייה למחשבי  
B300



הזרוע של HP לצג יחיד היא אביזר שולחן העבודה המתאים באופן מושלם לביצוע העבודה. הזרוע המלוטשת והיעילה של HP לצג יחיד תוכננה כדי להשלים את דרך העבודה שלך. **מק"ט: BT861AA**

זרוע HP Single Monitor Arm



פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי HP thin clients תואמי-VESA, צגים שטוחים תואמים של HP ומוצרים שולחניים נוספים של HP. חבר לכל מעמד, תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר. **מק"ט: EM870AA**

מסגרת לשחרור מהיר של HP



הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב (IWC) של HP למחשב שולחני Mini/מחשב Thin Client, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה [1] עם מחשב שולחני HP Mini, מחשב Thin Client או מכשיר HP Chromebox [1] ומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות. **מק"ט: G1V61AA**

מרכז עבודה משולב של HP עבור  
מחשב שולחני Mini ומחשב  
Thin Client



קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך 3 שנים מטכנאי מוסמך של HP עבור התקן המיחשוב שברשותך, אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק. **מק"ט: U7935E**



## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor

### הערות שוליים להעברת הודעות

- <sup>1</sup> כל צג נמכר בנפרד.
- <sup>2</sup> כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
- <sup>3</sup> מחשב שולחני Mini של HP, לקוח Chromebox Thin Client נמכרים בנפרד ודורשים את מסגרת תליית המחשב HP B300 שנמכרת גם היא בנפרד. עיין במפרטים המהירים של התצוגה לקבלת מידע בנוגע לתאימות המוצר.
- <sup>4</sup> ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- <sup>5</sup> בעל רישום EPEAT® היכן שרלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת [www.epeat.net](http://www.epeat.net) לקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור. חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של HP עבור אביודי מחולל סולארי בכותבת [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options)
- <sup>6</sup> כל אחד נמכר בנפרד.
- <sup>7</sup> חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות ומני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאימוץ. לקבלת פרטים, בקר בכתובת [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

### כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- [1] כל המפרטים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP, הביצועים בפועל עשויים להשתנות לגבוהים או לנמוכים יותר.
- <sup>2</sup> ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Copyright 2017 HP Development Company, L.P © המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

ENERGY STAR® והסמל של ENERGY STAR® הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לוויזואל (VESA®) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים.

4AA7-0719HEE, נובמבר 2017

